





# Tabelle di combinazione



# Efficienza superiore



Applicazione monosplit:  
una unità esterna per stanza



Applicazione multisplit:  
soluzione perfetta per il riscaldamento o il raffreddamento di più stanze

## Primi per efficienza

Progettate con refrigeranti e compressori ad alta efficienza energetica che garantiscono prestazioni ottimali, tutte le unità multisplit consentono di tagliare i consumi fino all'80%. **Tutti i multi Bluevolution sono in classe A+++/A++\*.**

## Unità multi "salvaspazio"

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffreddare più stanze.

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
CON KIZUNA

scopri i dettagli su [daikin.it](http://daikin.it)

## Unità esterne e unità interne collegabili

R32

BLUEEVOLUTION

| UNITÀ ESTERNA | STYLISH<br>FTXA-AW/S/T |    |    |    |    |    | EMURA<br>FTXJ-MW/S |    |    |    | PERFERA<br>C/FTXM-M |    |    |    |    |    |    |    | CANALIZZATA<br>FDXM-F3 |    |    |    |
|---------------|------------------------|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|----|----|----|
|               | 15                     | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 20                 | 25 | 35 | 50 | 15                  | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 25                     | 35 | 50 | 60 |
| 2MXM40M       | •                      | •  | •  | •  |    |    | •                  | •  | •  |    | •                   | •  | •  | •  |    |    |    |    | •                      | •  |    |    |
| 2MXM50M/M9    | •                      | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                   | •  | •  | •  | •  | •  |    |    | •                      | •  | •  |    |
| 3MXM40M/N     | •                      | •  | •  | •  |    |    | •                  | •  | •  |    | •                   | •  | •  | •  |    |    |    |    | •                      | •  |    |    |
| 3MXM52M/N     | •                      | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                   | •  | •  | •  | •  | •  |    |    | •                      | •  | •  |    |
| 3MXM68M/N     | •                      | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                   | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •                      | •  | •  | •  |
| 4MXM68M/N     | •                      | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                   | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •                      | •  | •  | •  |
| 4MXM80M/N     | •                      | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                   | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •                      | •  | •  | •  |
| 5MXM90M/N     | •                      | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                   | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •                      | •  | •  | •  |

|               |                       |    |    | MINI SKY             |    |    |                                |    |    |                              |    |    |    |                                  |    | RISCALDAMENTO |                    |    |
|---------------|-----------------------|----|----|----------------------|----|----|--------------------------------|----|----|------------------------------|----|----|----|----------------------------------|----|---------------|--------------------|----|
| UNITÀ ESTERNA | PAVIMENTO<br>FVXM-F** |    |    | CANALIZZATA<br>FBA-A |    |    | PENSILE A<br>SOFFITTO<br>FHA-A |    |    | CASSETTA FULLY FLAT<br>FFA-A |    |    |    | ROUND FLOW<br>CASSETTE<br>FCAG-A |    |               | HYBRID<br>CHYHBH-A |    |
|               | 25                    | 35 | 50 | 35                   | 50 | 60 | 35                             | 50 | 60 | 25                           | 35 | 50 | 60 | 35                               | 50 | 60            | 50                 | 71 |
| 2MXM40M       | ●                     | ●  |    |                      |    |    |                                |    |    |                              |    |    |    |                                  |    |               |                    |    |
| 2MXM50M9      | ●                     | ●  | ●  |                      |    |    |                                |    |    | ●                            | ●  | ●  |    |                                  |    |               |                    |    |
| 3MXM40N       | ●                     | ●  |    | ●                    |    |    | ●                              |    |    | ●                            | ●  |    |    | ●                                |    |               |                    |    |
| 3MXM52N       | ●                     | ●  | ●  | ●                    | ●  |    | ●                              | ●  |    | ●                            | ●  | ●  |    | ●                                | ●  |               | ●                  |    |
| 3MXM68N       |                       |    |    | ●                    | ●  | ●  | ●                              | ●  | ●  | ●                            | ●  | ●  | ●  | ●                                | ●  | ●             | ●                  |    |
| 4MXM68N       |                       |    |    | ●                    | ●  | ●  | ●                              | ●  | ●  | ●                            | ●  | ●  | ●  | ●                                | ●  | ●             | ●                  |    |
| 4MXM80N       |                       |    |    | ●                    | ●  | ●  | ●                              | ●  | ●  | ●                            | ●  | ●  | ●  | ●                                | ●  | ●             | ●                  | ●  |
| 5MXM90N       |                       |    |    | ●                    | ●  | ●  | ●                              | ●  | ●  | ●                            | ●  | ●  | ●  | ●                                | ●  | ●             | ●                  | ●  |

\* Classi energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico nominale. Per i dati tecnici delle altre possibili combinazioni, consultare le tabelle di combinazione che seguono.

\*\* Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerazione finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg.

# UNITÀ ESTERNE SERIE MXM a 2, 3, 4 e 5 attacchi

## Caratteristiche tecniche



R32

BLUEEVOLUTION

| Unità esterna          |                                    |            |            | 2MXM40M    | 2MXM50M9           | 3MXM40N | 3MXM52N     | 3MXM68N | 4MXM68N | 4MXM80MN | 5MXM90N |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|---------|-------------|---------|---------|----------|---------|
| Dimensioni             | Unità                              | Altezza    | Larghezza  | Profondità | 550X765X285        |         | 734X958X340 |         |         |          |         |
| Peso                   | Unità                              |            |            | kg         | 36                 | 41      | 57          | 62      | 63      | 67       | 68      |
| Potenza sonora         | Raffrescamento                     |            |            | dBA        | 60                 |         | 59          |         | 61      |          | 64      |
|                        | Riscaldamento                      |            |            | dBA        | 62                 |         | 59          |         | 61      |          | 64      |
| Pressione sonora       | Raffrescamento                     | Nom.       |            | dBA        | 48                 |         | 46          |         | 48      | 49       | 52      |
|                        | Riscaldamento                      | Nom.       |            | dBA        | 50                 | 48      | 47          |         | 48      | 49       | 52      |
| Campo di funzionamento | Raffrescamento                     | T. esterna | Min.~ Max. | °CBS       | -10 ~ 46           |         |             |         |         |          |         |
|                        | Riscaldamento                      | T. esterna | Min.~ Max. | °CBU       | -15 ~ 18           |         |             |         |         |          |         |
| Refrigerante           | Tipo                               |            |            |            | R32                |         |             |         |         |          |         |
|                        | Carica                             |            |            | Kg         | 0,88               | 1,15    | 1,80        |         | 2,00    |          | 2,40    |
|                        | TCO <sub>eq</sub>                  |            |            |            | 0,6                | 0,8     | 1,2         |         | 1,4     |          | 1,6     |
|                        | GWP                                |            |            |            | 675                |         |             |         |         |          |         |
| Collegamenti tubazioni | Liquido                            | DE         |            | mm         | 6,35               |         |             |         |         |          |         |
|                        | Gas                                | DE         |            | mm         | 9,5                |         |             |         |         |          |         |
|                        | Lunghezza tubazioni                | UE - UI    | Max.       | m          | 20                 |         |             | 25      |         |          |         |
|                        | Lunghezza tot. tubaz.              | Sistema    | Max.       | m          | 30                 |         | 50          |         | 60      | 70       | 75      |
|                        | Dislivello                         | UI - UE    | Max.       | m          | 15                 |         |             |         |         |          |         |
| Alimentazione          | Fase/Frequenza/Tensione            |            |            | Hz/V       | 1 ~ / 50 / 220-240 |         |             |         |         |          |         |
| Corrente - 50Hz        | Portata massima del fusibile (MFA) |            |            | A          | 16                 |         |             | 30      |         |          |         |



# Tabelle di combinazione

## Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di raff. (kW) |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |      | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|------|------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max. |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 2MXM40M3V1B   | 1.5           | 1.50                   | ---      | 1.30                 | 1.50 | 2.00 | 0.33                   | 0.31 | 0.40 | 1.78                | 1.70 | 2.17 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.00                   | ---      | 1.30                 | 2.00 | 2.40 | 0.33                   | 0.44 | 0.57 | 1.78                | 2.38 | 3.09 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 2.50                   | ---      | 1.30                 | 2.50 | 3.00 | 0.33                   | 0.61 | 0.80 | 1.78                | 3.33 | 4.40 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 3.50                   | ---      | 1.30                 | 3.50 | 4.00 | 0.33                   | 1.04 | 1.35 | 1.78                | 5.71 | 7.38 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.50                   | 1.50     | 1.50                 | 3.00 | 3.60 | 0.31                   | 0.60 | 0.73 | 1.67                | 3.33 | 4.00 | 4.97 | A+++                  | 8.66 | 3.00    | 122       |
|               | 1.5+2.0       | 1.50                   | 2.00     | 1.50                 | 3.50 | 4.00 | 0.31                   | 0.79 | 0.91 | 1.67                | 4.35 | 4.98 | 4.43 | A+++                  | 8.60 | 3.50    | 143       |
|               | 1.5+2.5       | 1.50                   | 2.50     | 1.50                 | 4.00 | 4.20 | 0.31                   | 0.98 | 1.03 | 1.67                | 5.37 | 5.64 | 4.10 | A+++                  | 8.55 | 4.00    | 164       |
|               | 1.5+3.5       | 1.20                   | 2.80     | 1.50                 | 4.00 | 4.40 | 0.31                   | 0.96 | 1.06 | 1.67                | 5.30 | 5.83 | 4.16 | A+++                  | 8.26 | 4.00    | 170       |
|               | 2.0+2.0       | 2.00                   | 2.00     | 1.50                 | 4.00 | 4.20 | 0.31                   | 0.97 | 1.02 | 1.67                | 5.34 | 5.61 | 4.13 | A+++                  | 8.53 | 4.00    | 165       |
|               | 2.0+2.5       | 1.78                   | 2.22     | 1.50                 | 4.00 | 4.30 | 0.31                   | 0.96 | 1.04 | 1.67                | 5.30 | 5.70 | 4.16 | A+++                  | 8.50 | 4.00    | 165       |
|               | 2.0+3.5       | 1.45                   | 2.55     | 1.50                 | 4.00 | 4.50 | 0.31                   | 0.95 | 1.08 | 1.67                | 5.25 | 5.91 | 4.20 | A+++                  | 8.19 | 4.00    | 171       |
|               | 2.5+2.5       | 2.00                   | 2.00     | 1.50                 | 4.00 | 4.40 | 0.31                   | 0.96 | 1.06 | 1.67                | 5.27 | 5.80 | 4.18 | A+++                  | 8.36 | 4.00    | 168       |
|               | 2.5+3.5       | 1.67                   | 2.33     | 1.50                 | 4.00 | 4.60 | 0.31                   | 0.94 | 1.09 | 1.67                | 5.20 | 5.98 | 4.24 | A+++                  | 8.11 | 4.00    | 173       |

## Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di risc. (kW) |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |      | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|------|------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max. |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 2MXM40M3V1B   | 1.5           | 2.00                   | ---      | 1.00                 | 2.00 | 3.30 | 0.26                   | 0.68 | 1.04 | 1.43                | 3.66 | 5.69 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 3.00                   | ---      | 1.00                 | 3.00 | 3.70 | 0.26                   | 0.83 | 1.24 | 1.43                | 4.52 | 6.78 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 3.40                   | ---      | 1.00                 | 3.40 | 4.10 | 0.26                   | 1.02 | 1.48 | 1.43                | 5.59 | 8.09 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 3.80                   | ---      | 1.00                 | 3.80 | 4.40 | 0.26                   | 1.28 | 1.71 | 1.43                | 7.02 | 9.40 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.75                   | 1.75     | 1.20                 | 3.50 | 4.30 | 0.24                   | 0.80 | 0.99 | 1.31                | 4.43 | 5.45 | 4.35 | A++                   | 4.62 | 3.00    | 908       |
|               | 1.5+2.0       | 1.63                   | 2.17     | 1.20                 | 3.80 | 4.50 | 0.24                   | 0.88 | 1.04 | 1.31                | 4.85 | 5.75 | 4.32 | A++                   | 4.61 | 3.20    | 972       |
|               | 1.5+2.5       | 1.58                   | 2.63     | 1.20                 | 4.20 | 4.60 | 0.24                   | 1.00 | 1.10 | 1.31                | 5.53 | 6.06 | 4.18 | A++                   | 4.60 | 3.20    | 972       |
|               | 1.5+3.5       | 1.26                   | 2.94     | 1.20                 | 4.20 | 4.70 | 0.24                   | 0.96 | 1.12 | 1.31                | 5.29 | 5.92 | 4.37 | A++                   | 4.63 | 3.20    | 968       |
|               | 2.0+2.0       | 2.10                   | 2.10     | 1.30                 | 4.20 | 4.60 | 0.24                   | 0.98 | 1.08 | 1.31                | 5.41 | 5.93 | 4.28 | A++                   | 4.64 | 3.20    | 966       |
|               | 2.0+2.5       | 1.87                   | 2.33     | 1.30                 | 4.20 | 4.70 | 0.24                   | 0.97 | 1.09 | 1.31                | 5.36 | 6.00 | 4.32 | A++                   | 4.60 | 3.20    | 973       |
|               | 2.0+3.5       | 1.53                   | 2.67     | 1.30                 | 4.20 | 4.80 | 0.24                   | 0.95 | 1.09 | 1.31                | 5.25 | 6.00 | 4.41 | A++                   | 4.60 | 3.20    | 974       |
|               | 2.5+2.5       | 2.10                   | 2.10     | 1.30                 | 4.20 | 4.70 | 0.24                   | 0.96 | 1.08 | 1.31                | 5.29 | 5.92 | 4.37 | A++                   | 4.60 | 3.20    | 974       |
|               | 2.5+3.5       | 1.75                   | 2.45     | 1.30                 | 4.20 | 4.80 | 0.24                   | 0.94 | 1.08 | 1.31                | 5.19 | 5.94 | 4.46 | A++                   | 4.61 | 3.20    | 971       |

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di raff. (kW) |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |      | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|------|------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max. |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 2MXM50M2V1B9  | 1.5           | 1.50                   | ---      | 1.40                 | 1.50 | 2.20 | 0.31                   | 0.32 | 0.52 | 1.53                | 1.55 | 2.53 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.00                   | ---      | 1.40                 | 2.00 | 2.60 | 0.31                   | 0.47 | 0.69 | 1.53                | 2.25 | 3.37 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 2.50                   | ---      | 1.40                 | 2.50 | 3.10 | 0.31                   | 0.67 | 0.92 | 1.53                | 3.27 | 4.50 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 3.50                   | ---      | 1.40                 | 3.50 | 4.00 | 0.31                   | 1.09 | 1.42 | 1.53                | 5.32 | 6.95 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 4.2           | 4.20                   | ---      | 1.40                 | 4.20 | 4.70 | 0.31                   | 1.59 | 1.75 | 1.53                | 7.73 | 8.57 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 5.0           | 5.00                   | ---      | 1.60                 | 5.00 | 5.30 | 0.33                   | 1.30 | 1.44 | 1.64                | 6.33 | 7.01 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.50                   | 1.50     | 1.60                 | 3.00 | 3.20 | 0.33                   | 0.62 | 0.66 | 1.64                | 3.03 | 3.24 | 4.84 | A+++                  | 8.80 | 3.00    | 120       |
|               | 1.5+2.0       | 1.50                   | 2.00     | 1.60                 | 3.50 | 3.70 | 0.33                   | 0.76 | 0.80 | 1.64                | 3.71 | 3.93 | 4.61 | A+++                  | 8.74 | 3.50    | 141       |
|               | 1.5+2.5       | 1.50                   | 2.50     | 1.60                 | 4.00 | 4.20 | 0.33                   | 0.94 | 0.99 | 1.64                | 4.60 | 4.83 | 4.25 | A+++                  | 8.64 | 4.00    | 162       |
|               | 1.5+3.5       | 1.50                   | 3.50     | 1.60                 | 5.00 | 5.00 | 0.33                   | 1.25 | 1.25 | 1.64                | 6.10 | 6.10 | 4.01 | A+++                  | 8.52 | 5.00    | 206       |
|               | 1.5+4.2       | 1.32                   | 3.68     | 1.60                 | 5.00 | 5.40 | 0.33                   | 1.23 | 1.54 | 1.64                | 6.04 | 6.53 | 4.05 | A+++                  | 8.55 | 5.00    | 205       |
|               | 1.5+5.0       | 1.15                   | 3.85     | 1.80                 | 5.00 | 5.50 | 0.33                   | 1.23 | 1.68 | 1.64                | 5.99 | 6.59 | 4.08 | A+++                  | 8.50 | 5.00    | 206       |
|               | 2.0+2.0       | 2.00                   | 2.00     | 1.80                 | 4.00 | 5.00 | 0.33                   | 0.94 | 1.28 | 1.64                | 4.60 | 5.75 | 4.25 | A+++                  | 8.71 | 4.00    | 161       |
|               | 2.0+2.5       | 2.00                   | 2.50     | 1.80                 | 4.50 | 5.10 | 0.33                   | 1.07 | 1.31 | 1.64                | 5.23 | 5.93 | 4.21 | A+++                  | 8.67 | 4.50    | 182       |
|               | 2.0+3.5       | 1.82                   | 3.18     | 1.80                 | 5.00 | 5.40 | 0.33                   | 1.24 | 1.49 | 1.64                | 6.05 | 6.54 | 4.04 | A+++                  | 8.54 | 5.00    | 205       |
|               | 2.0+4.2       | 1.61                   | 3.39     | 1.80                 | 5.00 | 5.50 | 0.33                   | 1.23 | 1.51 | 1.64                | 6.01 | 6.62 | 4.07 | A+++                  | 8.54 | 5.00    | 205       |
|               | 2.0+5.0       | 1.43                   | 3.57     | 1.80                 | 5.00 | 5.50 | 0.33                   | 1.22 | 1.44 | 1.64                | 5.95 | 6.55 | 4.11 | A+++                  | 8.51 | 5.00    | 208       |
|               | 2.5+2.5       | 2.50                   | 2.50     | 1.80                 | 5.00 | 5.30 | 0.33                   | 1.25 | 1.42 | 1.64                | 6.10 | 6.47 | 4.01 | A+++                  | 8.53 | 5.00    | 205       |
|               | 2.5+3.5       | 2.08                   | 2.92     | 1.80                 | 5.00 | 5.40 | 0.33                   | 1.23 | 1.43 | 1.64                | 6.02 | 6.51 | 4.06 | A+++                  | 8.56 | 5.00    | 205       |
|               | 2.5+4.2       | 1.87                   | 3.13     | 1.80                 | 5.00 | 5.50 | 0.33                   | 1.22 | 1.45 | 1.64                | 5.98 | 6.58 | 4.09 | A+++                  | 8.57 | 5.00    | 204       |
|               | 2.5+5.0       | 1.67                   | 3.33     | 1.80                 | 5.00 | 5.50 | 0.33                   | 1.21 | 1.38 | 1.64                | 5.92 | 6.52 | 4.13 | A+++                  | 8.52 | 5.00    | 206       |
|               | 3.5+3.5       | 2.50                   | 2.50     | 1.80                 | 5.00 | 5.40 | 0.33                   | 1.22 | 1.42 | 1.64                | 5.95 | 6.43 | 4.11 | A+++                  | 8.57 | 5.00    | 205       |
|               | 3.5+4.2       | 2.27                   | 2.73     | 1.80                 | 5.00 | 5.50 | 0.33                   | 1.21 | 1.40 | 1.64                | 5.90 | 6.49 | 4.14 | A+++                  | 8.60 | 5.00    | 204       |
|               | 3.5+5.0       | 2.06                   | 2.94     | 1.80                 | 5.00 | 5.50 | 0.33                   | 1.20 | 1.34 | 1.64                | 5.85 | 6.44 | 4.18 | A+++                  | 8.52 | 5.00    | 206       |
|               | 4.2+4.2       | 2.50                   | 2.50     | 1.80                 | 5.00 | 5.50 | 0.33                   | 1.20 | 1.38 | 1.64                | 5.88 | 6.47 | 4.16 | A+++                  | 8.56 | 5.00    | 205       |

Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di risc. (kW) |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |      | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|------|------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max. |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (KWH) |
| 2MXM50M2V1B9  | 1.5           | 2.00                   | ---      | 1.10                 | 2.00 | 3.30 | 0.29                   | 0.68 | 0.95 | 1.44                | 3.31 | 4.66 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 3.00                   | ---      | 1.10                 | 3.00 | 3.70 | 0.27                   | 0.82 | 1.13 | 1.33                | 3.99 | 5.52 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 3.40                   | ---      | 1.10                 | 3.40 | 4.10 | 0.25                   | 0.99 | 1.34 | 1.23                | 4.81 | 6.54 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 4.00                   | ---      | 1.10                 | 4.00 | 4.60 | 0.25                   | 1.24 | 1.53 | 1.23                | 6.03 | 7.46 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 4.2           | 4.60                   | ---      | 1.10                 | 4.60 | 5.00 | 0.23                   | 1.49 | 1.81 | 1.12                | 7.27 | 8.85 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 5.0           | 5.50                   | ---      | 1.20                 | 5.50 | 5.60 | 0.23                   | 1.35 | 1.51 | 1.12                | 6.56 | 9.01 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 2.00                   | 2.00     | 1.20                 | 4.00 | 4.54 | 0.23                   | 0.87 | 0.99 | 1.12                | 4.27 | 4.85 | 4.58 | A++                   | 4.79 | 3.30    | 965       |
|               | 1.5+2.0       | 1.89                   | 2.51     | 1.20                 | 4.40 | 4.89 | 0.23                   | 1.02 | 1.13 | 1.12                | 4.97 | 5.53 | 4.33 | A++                   | 4.66 | 3.80    | 1140      |
|               | 1.5+2.5       | 1.80                   | 3.00     | 1.20                 | 4.80 | 5.19 | 0.23                   | 1.18 | 1.27 | 1.12                | 5.75 | 6.22 | 4.08 | A++                   | 4.64 | 3.80    | 1146      |
|               | 1.5+3.5       | 1.56                   | 3.64     | 1.20                 | 5.20 | 5.70 | 0.25                   | 1.28 | 1.40 | 1.23                | 6.25 | 6.86 | 4.07 | A++                   | 4.61 | 4.00    | 1214      |
|               | 1.5+4.2       | 1.47                   | 4.13     | 1.20                 | 5.60 | 5.96 | 0.25                   | 1.37 | 1.46 | 1.23                | 6.71 | 7.15 | 4.08 | A++                   | 4.62 | 4.10    | 1241      |
|               | 1.5+5.0       | 1.29                   | 4.31     | 1.20                 | 5.60 | 6.16 | 0.25                   | 1.37 | 1.50 | 1.23                | 6.68 | 7.35 | 4.10 | A++                   | 4.63 | 4.20    | 1269      |
|               | 2.0+2.0       | 2.60                   | 2.60     | 1.20                 | 5.20 | 5.70 | 0.23                   | 1.27 | 1.40 | 1.12                | 6.22 | 6.82 | 4.09 | A++                   | 4.61 | 4.00    | 1214      |
|               | 2.0+2.5       | 2.49                   | 3.11     | 1.20                 | 5.60 | 5.80 | 0.23                   | 1.37 | 1.42 | 1.12                | 6.68 | 6.92 | 4.10 | A++                   | 4.61 | 4.10    | 1244      |
|               | 2.0+3.5       | 2.04                   | 3.56     | 1.20                 | 5.60 | 5.90 | 0.25                   | 1.36 | 1.43 | 1.23                | 6.65 | 7.01 | 4.12 | A++                   | 4.61 | 4.20    | 1275      |
|               | 2.0+4.2       | 1.81                   | 3.79     | 1.20                 | 5.60 | 6.00 | 0.25                   | 1.36 | 1.46 | 1.23                | 6.63 | 7.11 | 4.13 | A++                   | 4.63 | 4.20    | 1268      |
|               | 2.0+5.0       | 1.60                   | 4.00     | 1.20                 | 5.60 | 6.20 | 0.25                   | 1.35 | 1.50 | 1.23                | 6.60 | 7.31 | 4.15 | A++                   | 4.68 | 4.20    | 1255      |
|               | 2.5+2.5       | 2.80                   | 2.80     | 1.20                 | 5.60 | 5.80 | 0.23                   | 1.37 | 1.42 | 1.12                | 6.71 | 6.95 | 4.08 | A++                   | 4.61 | 4.20    | 1275      |
|               | 2.5+3.5       | 2.33                   | 3.27     | 1.20                 | 5.60 | 6.00 | 0.25                   | 1.38 | 1.48 | 1.23                | 6.76 | 7.25 | 4.05 | A++                   | 4.62 | 4.20    | 1272      |
|               | 2.5+4.2       | 2.09                   | 3.51     | 1.20                 | 5.60 | 6.10 | 0.25                   | 1.39 | 1.51 | 1.23                | 6.79 | 7.40 | 4.03 | A++                   | 4.65 | 4.20    | 1265      |
|               | 2.5+5.0       | 1.87                   | 3.73     | 1.30                 | 5.60 | 6.30 | 0.25                   | 1.41 | 1.58 | 1.23                | 6.88 | 7.74 | 3.98 | A++                   | 4.71 | 4.20    | 1249      |
|               | 3.5+3.5       | 2.80                   | 2.80     | 1.30                 | 5.60 | 6.10 | 0.25                   | 1.40 | 1.52 | 1.23                | 6.83 | 7.44 | 4.01 | A++                   | 4.66 | 4.20    | 1262      |
|               | 3.5+4.2       | 2.55                   | 3.05     | 1.30                 | 5.60 | 6.20 | 0.25                   | 1.40 | 1.55 | 1.23                | 6.84 | 7.58 | 4.00 | A++                   | 4.67 | 4.20    | 1258      |
|               | 3.5+5.0       | 2.31                   | 3.29     | 1.30                 | 5.60 | 6.40 | 0.25                   | 1.42 | 1.63 | 1.23                | 6.95 | 7.95 | 3.94 | A++                   | 4.75 | 4.20    | 1238      |
|               | 4.2+4.2       | 2.80                   | 2.80     | 1.30                 | 5.60 | 6.30 | 0.25                   | 1.41 | 1.58 | 1.23                | 6.88 | 7.74 | 3.98 | A++                   | 4.70 | 4.20    | 1251      |

# Tabelle di combinazione

## Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di raff. (kW) |          |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |      | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|------|------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max. |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 3MXM40N2V1B   | 1.5           | 1.50                   | ---      | ---      | 1.40                 | 1.50 | 2.20 | 0.32                   | 0.35 | 0.46 | 1.52                | 1.63 | 2.2  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.00                   | ---      | ---      | 1.40                 | 2.00 | 2.90 | 0.32                   | 0.48 | 0.71 | 1.52                | 2.28 | 3.4  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 2.50                   | ---      | ---      | 1.40                 | 2.50 | 3.10 | 0.32                   | 0.64 | 0.82 | 1.52                | 3.05 | 3.9  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 3.50                   | ---      | ---      | 1.40                 | 3.50 | 4.10 | 0.32                   | 0.98 | 1.19 | 1.52                | 4.68 | 5.7  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.50                   | 1.50     | ---      | 1.60                 | 3.00 | 4.20 | 0.34                   | 0.59 | 1.14 | 1.63                | 2.82 | 5.44 | 5.12 | A+++                  | 8.64 | 3.00    | 122       |
|               | 1.5+2.0       | 1.50                   | 2.00     | ---      | 1.60                 | 3.50 | 4.20 | 0.34                   | 0.71 | 1.12 | 1.63                | 3.40 | 5.33 | 4.96 | A+++                  | 8.59 | 3.50    | 143       |
|               | 1.5+2.5       | 1.50                   | 2.50     | ---      | 1.60                 | 4.00 | 4.20 | 0.34                   | 0.86 | 1.10 | 1.63                | 4.11 | 5.33 | 4.68 | A+++                  | 8.51 | 4.00    | 164       |
|               | 1.5+3.5       | 1.20                   | 2.80     | ---      | 1.60                 | 4.00 | 4.20 | 0.34                   | 0.85 | 1.08 | 1.63                | 4.07 | 5.33 | 4.72 | A+++                  | 8.50 | 4.00    | 165       |
|               | 2.0+2.0       | 2.00                   | 2.00     | ---      | 1.60                 | 4.00 | 4.50 | 0.34                   | 0.84 | 1.09 | 1.63                | 4.02 | 5.22 | 4.76 | A+++                  | 8.52 | 4.00    | 165       |
|               | 2.0+2.5       | 1.78                   | 2.22     | ---      | 1.60                 | 4.00 | 4.50 | 0.34                   | 0.83 | 1.07 | 1.63                | 3.97 | 5.22 | 4.82 | A+++                  | 8.52 | 4.00    | 165       |
|               | 2.0+3.5       | 1.45                   | 2.55     | ---      | 1.60                 | 4.00 | 4.50 | 0.34                   | 0.83 | 1.03 | 1.63                | 3.97 | 5.22 | 4.86 | A+++                  | 8.50 | 4.00    | 165       |
|               | 2.5+2.5       | 2.00                   | 2.00     | ---      | 1.60                 | 4.00 | 4.50 | 0.34                   | 0.83 | 1.05 | 1.63                | 3.97 | 5.22 | 4.84 | A+++                  | 8.51 | 4.00    | 165       |
|               | 2.5+3.5       | 1.67                   | 2.33     | ---      | 1.60                 | 4.00 | 4.50 | 0.34                   | 0.82 | 1.01 | 1.63                | 3.92 | 5.22 | 4.88 | A+++                  | 8.50 | 4.00    | 165       |
|               | 3.5+3.5       | 2.00                   | 2.00     | ---      | 1.60                 | 4.00 | 4.50 | 0.34                   | 0.82 | 0.99 | 1.63                | 3.92 | 5.11 | 4.92 | A+++                  | 8.50 | 4.00    | 165       |
|               | 1.5+1.5+1.5   | 1.33                   | 1.33     | 1.33     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.78 | 0.98 | 1.74                | 3.73 | 4.68 | 5.18 | A+++                  | 8.55 | 4.00    | 164       |
|               | 1.5+1.5+2.0   | 1.20                   | 1.20     | 1.60     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.77 | 0.96 | 1.74                | 3.68 | 4.68 | 5.20 | A+++                  | 8.55 | 4.00    | 164       |
|               | 1.5+1.5+2.5   | 1.09                   | 1.09     | 1.82     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.77 | 0.94 | 1.74                | 3.68 | 4.68 | 5.22 | A+++                  | 8.54 | 4.00    | 164       |
|               | 1.5+1.5+3.5   | 0.92                   | 0.92     | 2.15     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.76 | 0.90 | 1.74                | 3.64 | 4.68 | 5.26 | A+++                  | 8.53 | 4.00    | 165       |
|               | 1.5+2.0+2.0   | 1.09                   | 1.45     | 1.45     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.77 | 0.92 | 1.74                | 3.68 | 4.68 | 5.25 | A+++                  | 8.53 | 4.00    | 164       |
|               | 1.5+2.0+2.5   | 1.00                   | 1.33     | 1.67     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.76 | 0.91 | 1.74                | 3.64 | 4.68 | 5.29 | A+++                  | 8.54 | 4.00    | 164       |
|               | 1.5+2.0+3.5   | 0.86                   | 1.14     | 2.00     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.76 | 0.89 | 1.74                | 3.64 | 4.68 | 5.31 | A+++                  | 8.53 | 4.00    | 165       |
|               | 1.5+2.5+2.5   | 0.92                   | 1.54     | 1.54     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.76 | 0.87 | 1.74                | 3.64 | 4.68 | 5.27 | A+++                  | 8.53 | 4.00    | 165       |
|               | 2.0+2.0+2.0   | 1.33                   | 1.33     | 1.33     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.76 | 0.85 | 1.74                | 3.64 | 4.68 | 5.30 | A+++                  | 8.52 | 4.00    | 214       |
|               | 2.0+2.0+2.5   | 1.23                   | 1.23     | 1.54     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.76 | 0.83 | 1.74                | 3.64 | 4.68 | 5.32 | A+++                  | 8.51 | 4.00    | 165       |
|               | 2.0+2.5+2.5   | 1.14                   | 1.43     | 1.43     | 1.70                 | 4.00 | 4.60 | 0.36                   | 0.75 | 0.81 | 1.74                | 3.59 | 4.68 | 5.35 | A+++                  | 8.50 | 4.00    | 165       |

## Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di risc. (kW) |          |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |      | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|------|------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max. |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 3MXM40N2V1B   | 1.5           | 2.30                   | ---      | ---      | 1.10                 | 2.30 | 3.30 | 0.30                   | 0.60 | 0.82 | 1.38                | 2.77 | 3.83 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.70                   | ---      | ---      | 1.10                 | 2.70 | 3.70 | 0.30                   | 0.76 | 1.23 | 1.38                | 3.51 | 5.75 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 3.40                   | ---      | ---      | 1.10                 | 3.40 | 4.10 | 0.30                   | 1.01 | 1.28 | 1.38                | 4.68 | 5.96 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 4.20                   | ---      | ---      | 1.10                 | 4.20 | 4.80 | 0.30                   | 1.42 | 1.71 | 1.38                | 6.60 | 7.98 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.80                   | 1.80     | ---      | 1.20                 | 3.60 | 5.00 | 0.32                   | 0.69 | 1.30 | 1.49                | 3.23 | 6.07 | 5.25 | A++                   | 4.60 | 3.60    | 1096      |
|               | 1.5+2.0       | 1.54                   | 2.06     | ---      | 1.20                 | 3.60 | 5.00 | 0.32                   | 0.69 | 1.28 | 1.49                | 3.23 | 5.96 | 5.29 | A++                   | 4.62 | 3.60    | 1091      |
|               | 1.5+2.5       | 1.50                   | 2.50     | ---      | 1.20                 | 4.00 | 5.00 | 0.32                   | 0.86 | 1.26 | 1.49                | 4.03 | 5.96 | 4.68 | A+                    | 4.39 | 4.20    | 1338      |
|               | 1.5+3.5       | 1.38                   | 3.22     | ---      | 1.20                 | 4.60 | 5.00 | 0.32                   | 0.98 | 1.22 | 1.49                | 4.59 | 5.96 | 4.72 | A+                    | 4.28 | 4.80    | 1570      |
|               | 2.0+2.0       | 2.30                   | 2.30     | ---      | 1.20                 | 4.60 | 5.00 | 0.32                   | 0.97 | 1.25 | 1.49                | 4.54 | 5.85 | 4.76 | A+                    | 4.24 | 4.80    | 1582      |
|               | 2.0+2.5       | 2.04                   | 2.56     | ---      | 1.20                 | 4.60 | 5.00 | 0.32                   | 0.98 | 1.23 | 1.49                | 4.59 | 5.85 | 4.72 | A+                    | 4.27 | 4.80    | 1572      |
|               | 2.0+3.5       | 1.67                   | 2.93     | ---      | 1.20                 | 4.60 | 5.00 | 0.32                   | 0.97 | 1.19 | 1.49                | 4.54 | 5.85 | 4.76 | A+                    | 4.30 | 4.80    | 1560      |
|               | 2.5+2.5       | 2.30                   | 2.30     | ---      | 1.20                 | 4.60 | 5.00 | 0.32                   | 0.96 | 1.21 | 1.49                | 4.49 | 5.85 | 4.84 | A+                    | 4.34 | 4.80    | 1548      |
|               | 2.5+3.5       | 1.92                   | 2.68     | ---      | 1.20                 | 4.60 | 5.00 | 0.32                   | 0.95 | 1.17 | 1.49                | 4.45 | 5.85 | 4.88 | A+                    | 4.37 | 4.80    | 1537      |
|               | 3.5+3.5       | 2.30                   | 2.30     | ---      | 1.20                 | 4.60 | 5.00 | 0.32                   | 0.94 | 1.15 | 1.49                | 4.40 | 5.75 | 4.92 | A+                    | 4.38 | 5.00    | 1598      |
|               | 1.5+1.5+1.5   | 1.53                   | 1.53     | 1.53     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.89 | 1.02 | 1.49                | 4.17 | 4.79 | 5.18 | A++                   | 4.65 | 5.00    | 1505      |
|               | 1.5+1.5+2.0   | 1.38                   | 1.38     | 1.84     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.89 | 1.01 | 1.49                | 4.17 | 4.72 | 5.2  | A++                   | 4.63 | 5.00    | 1511      |
|               | 1.5+1.5+2.5   | 1.25                   | 1.25     | 2.09     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.89 | 0.99 | 1.49                | 4.17 | 4.63 | 5.22 | A++                   | 4.61 | 5.00    | 1517      |
|               | 1.5+1.5+3.5   | 1.06                   | 1.06     | 2.48     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.88 | 0.97 | 1.49                | 4.12 | 4.53 | 5.26 | A++                   | 4.61 | 5.00    | 1518      |
|               | 1.5+2.0+2.0   | 1.25                   | 1.67     | 1.67     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.88 | 0.95 | 1.49                | 4.12 | 4.44 | 5.25 | A++                   | 4.60 | 5.00    | 1520      |
|               | 1.5+2.0+2.5   | 1.15                   | 1.53     | 1.92     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.87 | 0.93 | 1.49                | 4.07 | 4.35 | 5.29 | A++                   | 4.60 | 5.00    | 1521      |
|               | 1.5+2.0+3.5   | 0.99                   | 1.31     | 2.30     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.87 | 0.91 | 1.49                | 4.07 | 4.25 | 5.31 | A++                   | 4.62 | 5.00    | 1515      |
|               | 1.5+2.5+2.5   | 1.06                   | 1.77     | 1.77     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.88 | 0.87 | 1.49                | 4.12 | 4.07 | 5.27 | A++                   | 4.62 | 5.00    | 1513      |
|               | 2.0+2.0+2.0   | 1.53                   | 1.53     | 1.53     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.87 | 0.89 | 1.49                | 4.07 | 4.16 | 5.3  | A++                   | 4.60 | 5.00    | 1521      |
|               | 2.0+2.0+2.5   | 1.42                   | 1.42     | 1.77     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.87 | 0.86 | 1.49                | 4.07 | 4.02 | 5.32 | A++                   | 4.62 | 5.00    | 1515      |
|               | 2.0+2.5+2.5   | 1.31                   | 1.64     | 1.64     | 1.30                 | 4.60 | 5.10 | 0.32                   | 0.86 | 0.84 | 1.49                | 4.03 | 3.93 | 5.35 | A++                   | 4.63 | 5.00    | 1512      |

# Tabelle di combinazione

Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di raff. (kW) |          |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |       | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max.  |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 3MXM52N2V1B   | 1.5           | 1.50                   | ---      | ---      | 1.40                 | 1.50 | 2.40 | 0.34                   | 0.36 | 0.63 | 1.50                | 1.62 | 2.86  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.00                   | ---      | ---      | 1.60                 | 2.00 | 3.00 | 0.36                   | 0.48 | 0.78 | 1.60                | 2.17 | 3.51  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 2.50                   | ---      | ---      | 1.60                 | 2.50 | 3.20 | 0.36                   | 0.64 | 0.87 | 1.62                | 2.89 | 3.92  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 3.50                   | ---      | ---      | 1.60                 | 3.50 | 4.20 | 0.37                   | 0.98 | 1.30 | 1.63                | 4.43 | 5.88  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 4.2           | 4.20                   | ---      | ---      | 1.60                 | 4.20 | 4.60 | 0.37                   | 1.21 | 1.49 | 1.63                | 5.47 | 6.70  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 5.0           | 5.00                   | ---      | ---      | 1.60                 | 5.00 | 5.40 | 0.35                   | 1.76 | 2.03 | 1.55                | 7.94 | 9.18  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.50                   | 1.50     | ---      | 1.70                 | 3.00 | 4.70 | 0.35                   | 0.55 | 1.32 | 1.55                | 2.50 | 5.98  | 5.48 | A+++                  | 8.64 | 3.00    | 122       |
|               | 1.5+2.0       | 1.50                   | 2.00     | ---      | 1.70                 | 3.50 | 4.70 | 0.35                   | 0.66 | 1.30 | 1.55                | 2.99 | 5.88  | 5.31 | A+++                  | 8.60 | 3.50    | 143       |
|               | 1.5+2.5       | 1.50                   | 2.50     | ---      | 1.70                 | 4.00 | 5.00 | 0.35                   | 0.78 | 1.92 | 1.55                | 3.54 | 8.66  | 5.16 | A+++                  | 8.54 | 4.00    | 164       |
|               | 1.5+3.5       | 1.50                   | 3.50     | ---      | 1.70                 | 5.00 | 6.00 | 0.35                   | 1.06 | 2.17 | 1.55                | 4.81 | 9.80  | 4.75 | A+++                  | 8.51 | 5.00    | 206       |
|               | 1.5+4.2       | 1.37                   | 3.83     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.10 | 0.35                   | 1.10 | 2.26 | 1.55                | 4.99 | 10.21 | 4.74 | A+++                  | 8.51 | 5.20    | 214       |
|               | 1.5+5.0       | 1.20                   | 4.00     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.30 | 0.35                   | 1.10 | 2.28 | 1.55                | 4.99 | 10.31 | 4.77 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 2.0+2.0       | 2.00                   | 2.00     | ---      | 1.70                 | 4.00 | 6.00 | 0.35                   | 0.85 | 2.25 | 1.55                | 3.85 | 10.16 | 4.72 | A+++                  | 8.52 | 4.00    | 165       |
|               | 2.0+2.5       | 2.00                   | 2.50     | ---      | 1.70                 | 4.50 | 6.20 | 0.35                   | 0.95 | 2.21 | 1.55                | 4.31 | 9.99  | 4.74 | A+++                  | 8.50 | 4.50    | 186       |
|               | 2.0+3.5       | 1.89                   | 3.31     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.30 | 0.35                   | 1.10 | 2.30 | 1.55                | 4.99 | 10.38 | 4.76 | A+++                  | 8.53 | 5.20    | 214       |
|               | 2.0+4.2       | 1.68                   | 3.52     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.30 | 0.35                   | 1.09 | 2.25 | 1.55                | 4.94 | 10.18 | 4.78 | A+++                  | 8.52 | 5.20    | 214       |
|               | 2.0+5.0       | 1.49                   | 3.71     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.50 | 0.35                   | 1.09 | 2.19 | 1.55                | 4.94 | 9.89  | 4.80 | A+++                  | 8.51 | 5.20    | 214       |
|               | 2.5+2.5       | 2.50                   | 2.50     | ---      | 1.70                 | 5.00 | 6.30 | 0.35                   | 1.04 | 2.34 | 1.55                | 4.72 | 10.59 | 4.85 | A+++                  | 8.59 | 5.00    | 204       |
|               | 2.5+3.5       | 2.17                   | 3.03     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.30 | 0.35                   | 1.09 | 2.28 | 1.55                | 4.94 | 10.31 | 4.78 | A+++                  | 8.58 | 5.20    | 213       |
|               | 2.5+4.2       | 1.94                   | 3.26     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.40 | 0.35                   | 1.09 | 2.30 | 1.55                | 4.94 | 10.41 | 4.80 | A+++                  | 8.56 | 5.20    | 213       |
|               | 2.5+5.0       | 1.73                   | 3.47     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.50 | 0.35                   | 1.06 | 2.14 | 1.55                | 4.81 | 9.68  | 4.82 | A+++                  | 8.53 | 5.20    | 214       |
|               | 3.5+3.5       | 2.60                   | 2.60     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.40 | 0.35                   | 1.08 | 2.28 | 1.55                | 4.90 | 10.31 | 4.82 | A+++                  | 8.57 | 5.20    | 213       |
|               | 3.5+4.2       | 2.36                   | 2.84     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.40 | 0.35                   | 1.08 | 2.26 | 1.55                | 4.90 | 10.21 | 4.83 | A+++                  | 8.55 | 5.20    | 213       |
|               | 3.5+5.0       | 2.14                   | 3.06     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.60 | 0.35                   | 1.06 | 2.19 | 1.55                | 4.81 | 9.89  | 4.94 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 4.2+4.2       | 2.60                   | 2.60     | ---      | 1.70                 | 5.20 | 6.50 | 0.35                   | 1.07 | 2.24 | 1.55                | 4.85 | 10.11 | 4.88 | A+++                  | 8.54 | 5.20    | 213       |
|               | 1.5+1.5+1.5   | 1.50                   | 1.50     | 1.50     | 1.80                 | 4.50 | 6.70 | 0.37                   | 0.90 | 2.28 | 1.65                | 4.08 | 10.30 | 5.00 | A+++                  | 8.58 | 4.50    | 184       |
|               | 1.5+1.5+2.0   | 1.50                   | 1.50     | 2.00     | 1.80                 | 5.00 | 6.70 | 0.37                   | 1.06 | 2.26 | 1.65                | 4.81 | 10.20 | 4.76 | A+++                  | 8.51 | 5.20    | 214       |
|               | 1.5+1.5+2.5   | 1.42                   | 1.42     | 2.36     | 1.80                 | 5.20 | 6.70 | 0.37                   | 1.09 | 2.23 | 1.65                | 4.94 | 10.10 | 4.78 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 1.5+1.5+3.5   | 1.20                   | 1.20     | 2.80     | 1.90                 | 5.20 | 6.80 | 0.37                   | 1.09 | 2.28 | 1.65                | 4.94 | 10.30 | 4.81 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 1.5+1.5+4.2   | 1.08                   | 1.08     | 3.03     | 1.90                 | 5.20 | 6.80 | 0.37                   | 1.08 | 2.26 | 1.65                | 4.90 | 10.20 | 4.83 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 1.5+1.5+5.0   | 0.98                   | 0.98     | 3.25     | 2.00                 | 5.20 | 7.10 | 0.35                   | 1.05 | 2.17 | 1.55                | 4.76 | 9.80  | 4.98 | A+++                  | 8.24 | 5.20    | 221       |
|               | 1.5+2.0+2.0   | 1.42                   | 1.89     | 1.89     | 1.80                 | 5.20 | 6.70 | 0.37                   | 1.10 | 2.21 | 1.65                | 4.99 | 10.00 | 4.77 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 1.5+2.0+2.5   | 1.30                   | 1.73     | 2.17     | 1.80                 | 5.20 | 6.70 | 0.37                   | 1.09 | 2.19 | 1.65                | 4.94 | 9.90  | 4.79 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 1.5+2.0+3.5   | 1.11                   | 1.49     | 2.60     | 1.90                 | 5.20 | 6.80 | 0.37                   | 1.08 | 2.23 | 1.65                | 4.90 | 10.10 | 4.82 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 1.5+2.0+4.2   | 1.01                   | 1.35     | 2.84     | 1.90                 | 5.20 | 6.80 | 0.37                   | 1.08 | 2.19 | 1.65                | 4.90 | 9.90  | 4.84 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 1.5+2.0+5.0   | 0.92                   | 1.22     | 3.06     | 2.00                 | 5.20 | 7.20 | 0.35                   | 1.04 | 2.15 | 1.55                | 4.72 | 9.70  | 5.01 | A+++                  | 8.24 | 5.20    | 221       |
|               | 1.5+2.5+2.5   | 1.20                   | 2.00     | 2.00     | 1.80                 | 5.20 | 6.70 | 0.37                   | 1.09 | 2.17 | 1.65                | 4.94 | 9.80  | 4.81 | A+++                  | 8.52 | 5.20    | 214       |
|               | 1.5+2.5+3.5   | 1.04                   | 1.73     | 2.43     | 1.90                 | 5.20 | 6.80 | 0.37                   | 1.08 | 2.21 | 1.65                | 4.90 | 10.00 | 4.85 | A+++                  | 8.51 | 5.20    | 214       |
|               | 1.5+2.5+4.2   | 0.95                   | 1.59     | 2.66     | 1.90                 | 5.20 | 6.80 | 0.37                   | 1.07 | 2.19 | 1.65                | 4.85 | 9.90  | 4.87 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 214       |
|               | 1.5+2.5+5.0   | 0.87                   | 1.44     | 2.89     | 2.00                 | 5.20 | 7.30 | 0.35                   | 1.04 | 2.17 | 1.55                | 4.72 | 9.80  | 5.03 | A+++                  | 8.17 | 5.20    | 223       |
|               | 1.5+3.5+3.5   | 0.92                   | 2.14     | 2.14     | 1.80                 | 5.20 | 7.30 | 0.37                   | 1.07 | 2.15 | 1.65                | 4.85 | 9.70  | 4.89 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 2.0+2.0+2.0   | 1.73                   | 1.73     | 1.73     | 1.80                 | 5.20 | 7.00 | 0.37                   | 1.07 | 2.22 | 1.65                | 4.85 | 10.05 | 4.87 | A+++                  | 8.51 | 5.20    | 214       |
|               | 2.0+2.0+2.5   | 1.60                   | 1.60     | 2.00     | 1.80                 | 5.20 | 7.00 | 0.37                   | 1.06 | 2.21 | 1.65                | 4.81 | 10.00 | 4.94 | A+++                  | 8.51 | 5.20    | 214       |
|               | 2.0+2.0+3.5   | 1.39                   | 1.39     | 2.43     | 1.90                 | 5.20 | 7.20 | 0.39                   | 1.05 | 2.17 | 1.75                | 4.76 | 9.80  | 4.96 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 214       |
|               | 2.0+2.0+4.2   | 1.27                   | 1.27     | 2.66     | 1.90                 | 5.20 | 7.20 | 0.39                   | 1.04 | 2.15 | 1.75                | 4.72 | 9.70  | 5.00 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 214       |
|               | 2.0+2.0+5.0   | 1.16                   | 1.16     | 2.89     | 2.00                 | 5.20 | 7.30 | 0.37                   | 1.03 | 2.19 | 1.65                | 4.67 | 9.91  | 5.05 | A+++                  | 8.14 | 5.20    | 224       |
|               | 2.0+2.5+2.5   | 1.49                   | 1.86     | 1.86     | 1.80                 | 5.20 | 7.10 | 0.39                   | 1.05 | 2.12 | 1.75                | 4.76 | 9.60  | 4.98 | A+++                  | 8.51 | 5.20    | 214       |
|               | 2.0+2.5+3.5   | 1.30                   | 1.63     | 2.28     | 1.90                 | 5.20 | 7.20 | 0.39                   | 1.04 | 2.15 | 1.75                | 4.72 | 9.70  | 5.01 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 2.0+2.5+4.2   | 1.20                   | 1.49     | 2.51     | 1.90                 | 5.20 | 7.20 | 0.39                   | 1.04 | 2.14 | 1.75                | 4.72 | 9.65  | 5.03 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 214       |
|               | 2.0+3.5+3.5   | 1.16                   | 2.02     | 2.02     | 1.90                 | 5.20 | 7.30 | 0.39                   | 1.04 | 2.15 | 1.75                | 4.72 | 9.70  | 5.02 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 2.5+2.5+2.5   | 1.73                   | 1.73     | 1.73     | 1.90                 | 5.20 | 7.10 | 0.39                   | 1.04 | 2.19 | 1.75                | 4.72 | 9.90  | 5.00 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |
|               | 2.5+2.5+3.5   | 1.53                   | 1.53     | 2.14     | 1.90                 | 5.20 | 7.20 | 0.39                   | 1.04 | 2.16 | 1.75                | 4.72 | 9.75  | 5.02 | A+++                  | 8.50 | 5.20    | 215       |

# Tabelle di combinazione

## Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di risc. (kW) |          |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |       | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max.  |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 3MXM52N2V1B   | 1.5           | 2.30                   | ---      | ---      | 1.10                 | 2.30 | 3.40 | 0.30                   | 0.57 | 1.09 | 1.34                | 2.55 | 4.94  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.70                   | ---      | ---      | 1.10                 | 2.70 | 3.80 | 0.30                   | 0.76 | 1.27 | 1.34                | 3.40 | 5.75  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 3.40                   | ---      | ---      | 1.10                 | 3.40 | 4.20 | 0.30                   | 1.01 | 1.36 | 1.34                | 4.54 | 6.16  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 4.20                   | ---      | ---      | 1.10                 | 4.20 | 4.80 | 0.30                   | 1.42 | 1.74 | 1.34                | 6.39 | 7.88  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 4.2           | 4.80                   | ---      | ---      | 1.10                 | 4.80 | 5.60 | 0.30                   | 1.62 | 2.03 | 1.34                | 7.32 | 9.18  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 5.0           | 5.80                   | ---      | ---      | 1.10                 | 5.80 | 6.80 | 0.30                   | 2.17 | 2.58 | 1.34                | 9.80 | 11.68 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.80                   | 1.80     | ---      | 1.20                 | 3.60 | 5.80 | 0.32                   | 0.67 | 1.62 | 1.44                | 3.04 | 7.34  | 5.42 | A++                   | 4.60 | 3.60    | 1095      |
|               | 1.5+2.0       | 1.70                   | 2.30     | ---      | 1.20                 | 4.00 | 5.80 | 0.32                   | 0.77 | 1.60 | 1.44                | 3.49 | 7.25  | 5.21 | A++                   | 4.65 | 3.60    | 1084      |
|               | 1.5+2.5       | 1.70                   | 2.80     | ---      | 1.20                 | 4.50 | 6.90 | 0.32                   | 0.91 | 2.06 | 1.44                | 4.13 | 9.33  | 4.96 | A+                    | 4.44 | 4.20    | 1325      |
|               | 1.5+3.5       | 1.70                   | 3.90     | ---      | 1.20                 | 5.50 | 7.00 | 0.32                   | 1.22 | 2.25 | 1.44                | 5.53 | 10.19 | 4.53 | A+                    | 4.30 | 4.80    | 1562      |
|               | 1.5+4.2       | 1.60                   | 4.40     | ---      | 1.20                 | 6.00 | 7.00 | 0.32                   | 1.42 | 2.23 | 1.44                | 6.44 | 10.10 | 4.24 | A+                    | 4.34 | 4.80    | 1546      |
|               | 1.5+5.0       | 1.60                   | 5.20     | ---      | 1.30                 | 6.80 | 7.20 | 0.32                   | 1.58 | 2.30 | 1.44                | 7.16 | 10.42 | 4.33 | A+                    | 4.47 | 4.80    | 1501      |
|               | 2.0+2.0       | 3.40                   | 3.40     | ---      | 1.20                 | 6.80 | 7.00 | 0.32                   | 1.59 | 2.26 | 1.44                | 7.21 | 10.24 | 4.28 | A+                    | 4.27 | 4.80    | 1573      |
|               | 2.0+2.5       | 3.00                   | 3.80     | ---      | 1.20                 | 6.80 | 7.00 | 0.32                   | 1.58 | 2.25 | 1.44                | 7.16 | 10.19 | 4.32 | A+                    | 4.30 | 4.80    | 1563      |
|               | 2.0+3.5       | 2.50                   | 4.30     | ---      | 1.20                 | 6.80 | 7.10 | 0.32                   | 1.57 | 2.26 | 1.44                | 7.12 | 10.24 | 4.34 | A+                    | 4.33 | 4.80    | 1552      |
|               | 2.0+4.2       | 2.20                   | 4.60     | ---      | 1.20                 | 6.80 | 7.10 | 0.32                   | 1.56 | 2.24 | 1.44                | 7.07 | 10.14 | 4.36 | A+                    | 4.36 | 4.80    | 1541      |
|               | 2.0+5.0       | 1.90                   | 4.90     | ---      | 1.40                 | 6.80 | 7.20 | 0.32                   | 1.53 | 2.28 | 1.44                | 6.93 | 10.32 | 4.46 | A+                    | 4.50 | 4.80    | 1492      |
|               | 2.5+2.5       | 3.40                   | 3.40     | ---      | 1.20                 | 6.80 | 7.00 | 0.32                   | 1.53 | 2.23 | 1.44                | 6.93 | 10.10 | 4.45 | A+                    | 4.38 | 4.80    | 1533      |
|               | 2.5+3.5       | 2.80                   | 4.00     | ---      | 1.30                 | 6.80 | 7.20 | 0.32                   | 1.53 | 2.35 | 1.44                | 6.93 | 10.64 | 4.46 | A+                    | 4.41 | 4.80    | 1523      |
|               | 2.5+4.2       | 2.50                   | 4.30     | ---      | 1.30                 | 6.80 | 7.20 | 0.32                   | 1.52 | 2.33 | 1.44                | 6.89 | 10.55 | 4.48 | A+                    | 4.45 | 4.80    | 1508      |
|               | 2.5+5.0       | 2.30                   | 4.50     | ---      | 1.40                 | 6.80 | 7.40 | 0.32                   | 1.50 | 2.33 | 1.44                | 6.80 | 10.52 | 4.54 | A+                    | 4.53 | 4.80    | 1482      |
|               | 3.5+3.5       | 3.40                   | 3.40     | ---      | 1.40                 | 6.80 | 7.30 | 0.32                   | 1.52 | 2.38 | 1.44                | 6.89 | 10.78 | 4.50 | A+                    | 4.40 | 5.00    | 1590      |
|               | 3.5+4.2       | 3.10                   | 3.70     | ---      | 1.40                 | 6.80 | 7.30 | 0.32                   | 1.51 | 2.36 | 1.44                | 6.84 | 10.69 | 4.52 | A+                    | 4.43 | 5.00    | 1579      |
|               | 3.5+5.0       | 2.80                   | 4.00     | ---      | 1.45                 | 6.80 | 7.50 | 0.32                   | 1.50 | 2.30 | 1.44                | 6.80 | 10.42 | 4.56 | A+                    | 4.52 | 5.00    | 1548      |
|               | 4.2+4.2       | 3.40                   | 3.40     | ---      | 1.40                 | 6.80 | 7.30 | 0.32                   | 1.50 | 2.35 | 1.44                | 6.80 | 10.62 | 4.55 | A+                    | 4.46 | 5.00    | 1569      |
|               | 1.5+1.5+1.5   | 2.30                   | 2.30     | 2.30     | 1.30                 | 6.80 | 8.00 | 0.32                   | 1.40 | 2.12 | 1.44                | 6.35 | 9.60  | 4.87 | A++                   | 4.60 | 5.00    | 1522      |
|               | 1.5+1.5+2.0   | 2.00                   | 2.00     | 2.70     | 1.30                 | 6.80 | 8.00 | 0.32                   | 1.40 | 2.10 | 1.44                | 6.35 | 9.51  | 4.88 | A++                   | 4.61 | 5.00    | 1517      |
|               | 1.5+1.5+2.5   | 1.90                   | 1.90     | 3.10     | 1.30                 | 6.80 | 8.00 | 0.32                   | 1.39 | 2.08 | 1.44                | 6.30 | 9.42  | 4.91 | A++                   | 4.63 | 5.00    | 1512      |
|               | 1.5+1.5+3.5   | 1.60                   | 1.60     | 3.70     | 1.40                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.38 | 2.13 | 1.44                | 6.25 | 9.65  | 4.94 | A++                   | 4.65 | 5.00    | 1506      |
|               | 1.5+1.5+4.2   | 1.40                   | 1.40     | 4.00     | 1.40                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.38 | 2.11 | 1.44                | 6.25 | 9.56  | 4.96 | A++                   | 4.66 | 5.00    | 1500      |
|               | 1.5+1.5+5.0   | 1.30                   | 1.30     | 4.30     | 1.60                 | 6.80 | 8.30 | 0.32                   | 1.32 | 2.09 | 1.44                | 5.98 | 9.47  | 5.18 | A++                   | 4.83 | 5.00    | 1448      |
|               | 1.5+2.0+2.0   | 1.90                   | 2.50     | 2.50     | 1.30                 | 6.80 | 8.00 | 0.32                   | 1.39 | 2.14 | 1.44                | 6.30 | 9.69  | 4.90 | A++                   | 4.62 | 5.00    | 1515      |
|               | 1.5+2.0+2.5   | 1.70                   | 2.30     | 2.80     | 1.30                 | 6.80 | 8.00 | 0.32                   | 1.38 | 2.12 | 1.44                | 6.25 | 9.60  | 4.93 | A++                   | 4.64 | 5.00    | 1509      |
|               | 1.5+2.0+3.5   | 1.50                   | 1.90     | 3.40     | 1.40                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.37 | 2.16 | 1.44                | 6.21 | 9.78  | 4.97 | A++                   | 4.65 | 5.00    | 1503      |
|               | 1.5+2.0+4.2   | 1.30                   | 1.80     | 3.70     | 1.40                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.36 | 2.14 | 1.44                | 6.16 | 9.69  | 5.00 | A++                   | 4.67 | 5.00    | 1498      |
|               | 1.5+2.0+5.0   | 1.20                   | 1.60     | 4.00     | 1.60                 | 6.80 | 8.30 | 0.32                   | 1.31 | 2.07 | 1.44                | 5.94 | 9.38  | 5.22 | A++                   | 4.85 | 5.00    | 1443      |
|               | 1.5+2.5+2.5   | 1.60                   | 2.60     | 2.60     | 1.30                 | 6.80 | 8.00 | 0.32                   | 1.38 | 2.12 | 1.44                | 6.25 | 9.60  | 4.95 | A++                   | 4.64 | 5.00    | 1507      |
|               | 1.5+2.5+3.5   | 1.40                   | 2.30     | 3.20     | 1.40                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.37 | 2.13 | 1.44                | 6.21 | 9.65  | 4.99 | A++                   | 4.66 | 5.00    | 1501      |
|               | 1.5+2.5+4.2   | 1.20                   | 2.10     | 3.50     | 1.40                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.36 | 2.11 | 1.44                | 6.16 | 9.56  | 5.01 | A++                   | 4.68 | 5.00    | 1495      |
|               | 1.5+2.5+5.0   | 1.10                   | 1.90     | 3.80     | 1.60                 | 6.80 | 8.30 | 0.32                   | 1.30 | 2.09 | 1.44                | 5.89 | 9.47  | 5.26 | A++                   | 4.86 | 5.00    | 1438      |
|               | 1.5+3.5+3.5   | 1.20                   | 2.80     | 2.80     | 1.30                 | 6.80 | 8.20 | 0.32                   | 1.36 | 2.14 | 1.44                | 6.16 | 9.69  | 5.02 | A++                   | 4.70 | 5.00    | 1489      |
|               | 2.0+2.0+2.0   | 2.30                   | 2.30     | 2.30     | 1.30                 | 6.80 | 8.00 | 0.32                   | 1.39 | 2.13 | 1.44                | 6.30 | 9.65  | 4.91 | A++                   | 4.61 | 5.00    | 1516      |
|               | 2.0+2.0+2.5   | 2.10                   | 2.10     | 2.60     | 1.30                 | 6.80 | 8.00 | 0.32                   | 1.38 | 2.11 | 1.44                | 6.25 | 9.56  | 4.95 | A++                   | 4.63 | 5.00    | 1510      |
|               | 2.0+2.0+3.5   | 1.80                   | 1.80     | 3.20     | 1.40                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.37 | 2.12 | 1.44                | 6.21 | 9.60  | 4.98 | A++                   | 4.66 | 5.00    | 1501      |
|               | 2.0+2.0+4.2   | 1.70                   | 1.70     | 3.50     | 1.40                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.36 | 2.10 | 1.44                | 6.16 | 9.51  | 5.01 | A++                   | 4.68 | 5.00    | 1496      |
|               | 2.0+2.0+5.0   | 1.50                   | 1.50     | 3.80     | 1.60                 | 6.80 | 8.30 | 0.32                   | 1.29 | 2.08 | 1.44                | 5.85 | 9.42  | 5.30 | A++                   | 4.88 | 5.00    | 1434      |
|               | 2.0+2.5+2.5   | 1.90                   | 2.40     | 2.40     | 1.30                 | 6.80 | 8.00 | 0.32                   | 1.37 | 2.09 | 1.44                | 6.21 | 9.47  | 4.99 | A++                   | 4.64 | 5.00    | 1508      |
|               | 2.0+2.5+3.5   | 1.70                   | 2.10     | 3.00     | 1.50                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.36 | 2.11 | 1.44                | 6.16 | 9.56  | 5.03 | A++                   | 4.67 | 5.00    | 1499      |
|               | 2.0+2.5+4.2   | 1.60                   | 2.00     | 3.30     | 1.50                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.35 | 2.11 | 1.44                | 6.12 | 9.56  | 5.07 | A++                   | 4.68 | 5.00    | 1493      |
|               | 2.0+3.5+3.5   | 1.50                   | 2.60     | 2.60     | 1.50                 | 6.80 | 8.20 | 0.32                   | 1.35 | 2.15 | 1.44                | 6.12 | 9.74  | 5.05 | A++                   | 4.68 | 5.00    | 1496      |
|               | 2.5+2.5+2.5   | 2.30                   | 2.30     | 2.30     | 1.40                 | 6.80 | 8.00 | 0.32                   | 1.36 | 2.07 | 1.44                | 6.16 | 9.38  | 5.02 | A++                   | 4.65 | 5.00    | 1505      |
|               | 2.5+2.5+3.5   | 2.00                   | 2.00     | 2.80     | 1.50                 | 6.80 | 8.10 | 0.32                   | 1.35 | 2.09 | 1.44                | 6.12 | 9.47  | 5.05 | A++                   | 4.68 | 5.00    | 1496      |





# Tabelle di combinazione

Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di raff. (kW) |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |       | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max.  |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 4MXM68N2V1B   | 1.5           | 1.60                   | ---      | ---      | ---      | 1.57                 | 1.60 | 2.49 | 0.40                   | 0.42 | 0.59 | 1.82                | 1.98 | 2.71  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.00                   | ---      | ---      | ---      | 1.65                 | 2.00 | 2.68 | 0.42                   | 0.43 | 0.60 | 1.91                | 2.08 | 2.75  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 2.50                   | ---      | ---      | ---      | 1.74                 | 2.50 | 3.44 | 0.44                   | 0.44 | 0.82 | 2.00                | 2.62 | 3.77  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 3.50                   | ---      | ---      | ---      | 1.93                 | 3.50 | 4.86 | 0.46                   | 0.46 | 1.43 | 2.09                | 3.84 | 6.53  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 4.2           | 4.20                   | ---      | ---      | ---      | 1.93                 | 4.20 | 5.33 | 0.46                   | 0.46 | 1.44 | 2.09                | 3.93 | 6.57  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 5.0           | 5.00                   | ---      | ---      | ---      | 1.94                 | 5.00 | 6.03 | 0.44                   | 0.44 | 2.13 | 2.00                | 7.20 | 9.77  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 6.0           | 6.00                   | ---      | ---      | ---      | 1.94                 | 6.00 | 6.51 | 0.44                   | 0.44 | 2.13 | 2.00                | 7.29 | 9.77  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.50                   | 1.50     | ---      | ---      | 1.95                 | 3.00 | 4.79 | 0.40                   | 0.51 | 1.15 | 1.81                | 2.34 | 5.25  | 5.96 | A++                   | 7.29 | 3.0     | 144       |
|               | 1.5+2.0       | 1.50                   | 2.00     | ---      | ---      | 1.95                 | 3.50 | 4.96 | 0.40                   | 0.62 | 1.22 | 1.81                | 2.84 | 5.58  | 5.66 | A++                   | 7.53 | 3.5     | 163       |
|               | 1.5+2.5       | 1.50                   | 2.50     | ---      | ---      | 1.95                 | 4.00 | 5.28 | 0.40                   | 0.75 | 1.36 | 1.81                | 3.44 | 6.23  | 5.36 | A++                   | 7.75 | 4.0     | 181       |
|               | 1.5+3.5       | 1.50                   | 3.50     | ---      | ---      | 1.95                 | 5.00 | 6.17 | 0.39                   | 1.04 | 1.83 | 1.77                | 4.76 | 8.39  | 4.81 | A++                   | 7.8  | 5.0     | 225       |
|               | 1.5+4.2       | 1.50                   | 4.20     | ---      | ---      | 1.95                 | 5.70 | 6.39 | 0.39                   | 1.27 | 1.96 | 1.77                | 5.82 | 8.96  | 4.51 | A++                   | 7.84 | 5.7     | 255       |
|               | 1.5+5.0       | 1.50                   | 5.00     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.50 | 7.08 | 0.38                   | 1.50 | 2.23 | 1.73                | 6.87 | 10.22 | 4.36 | A++                   | 7.86 | 6.5     | 290       |
|               | 1.5+6.0       | 1.36                   | 5.44     | ---      | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.59 | 0.37                   | 1.62 | 2.36 | 1.68                | 7.42 | 10.79 | 4.21 | A++                   | 7.81 | 6.8     | 305       |
|               | 2.0+2.0       | 2.00                   | 2.00     | ---      | ---      | 1.95                 | 4.00 | 5.12 | 0.40                   | 0.75 | 1.29 | 1.81                | 3.44 | 5.91  | 5.36 | A++                   | 7.75 | 4.0     | 181       |
|               | 2.0+2.5       | 2.00                   | 2.50     | ---      | ---      | 1.95                 | 4.50 | 5.44 | 0.40                   | 0.89 | 1.43 | 1.81                | 4.08 | 6.56  | 5.06 | A++                   | 7.8  | 4.5     | 202       |
|               | 2.0+3.5       | 2.00                   | 3.50     | ---      | ---      | 1.95                 | 5.50 | 6.30 | 0.39                   | 1.17 | 1.91 | 1.77                | 5.36 | 8.76  | 4.71 | A++                   | 7.91 | 5.5     | 244       |
|               | 2.0+4.2       | 2.00                   | 4.20     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.20 | 6.51 | 0.39                   | 1.43 | 2.05 | 1.77                | 6.55 | 9.37  | 4.36 | A++                   | 7.88 | 6.2     | 276       |
|               | 2.0+5.0       | 1.94                   | 4.86     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.80 | 7.26 | 0.38                   | 1.59 | 2.36 | 1.73                | 7.28 | 10.79 | 4.28 | A++                   | 7.78 | 6.8     | 306       |
|               | 2.0+6.0       | 1.70                   | 5.10     | ---      | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.71 | 0.37                   | 1.61 | 2.45 | 1.68                | 7.37 | 11.20 | 4.23 | A++                   | 7.71 | 6.8     | 309       |
|               | 2.5+2.5       | 2.50                   | 2.50     | ---      | ---      | 1.95                 | 5.00 | 6.10 | 0.41                   | 1.01 | 1.78 | 1.89                | 4.63 | 8.15  | 4.96 | A++                   | 7.81 | 5.0     | 224       |
|               | 2.5+3.5       | 2.50                   | 3.50     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.00 | 6.57 | 0.40                   | 1.29 | 2.11 | 1.81                | 5.91 | 9.65  | 4.66 | A++                   | 7.94 | 6.0     | 265       |
|               | 2.5+4.2       | 2.50                   | 4.20     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.70 | 6.95 | 0.40                   | 1.51 | 2.38 | 1.81                | 6.92 | 10.88 | 4.46 | A++                   | 7.99 | 6.7     | 294       |
|               | 2.5+5.0       | 2.27                   | 4.53     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.80 | 7.37 | 0.37                   | 1.50 | 2.45 | 1.68                | 6.87 | 11.20 | 4.56 | A++                   | 7.93 | 6.8     | 300       |
|               | 2.5+6.0       | 2.00                   | 4.80     | ---      | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.71 | 0.35                   | 1.48 | 2.45 | 1.60                | 6.78 | 11.20 | 4.61 | A++                   | 7.9  | 6.8     | 301       |
|               | 3.5+3.5       | 3.40                   | 3.40     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.80 | 7.13 | 0.38                   | 1.45 | 2.37 | 1.73                | 6.64 | 10.83 | 4.7  | A++                   | 8.02 | 6.8     | 297       |
|               | 3.5+4.2       | 3.09                   | 3.71     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.80 | 7.24 | 0.38                   | 1.45 | 2.46 | 1.73                | 6.64 | 11.24 | 4.72 | A++                   | 8    | 6.8     | 298       |
|               | 3.5+5.0       | 2.80                   | 4.00     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.80 | 7.76 | 0.35                   | 1.42 | 2.78 | 1.60                | 6.50 | 12.71 | 4.82 | A++                   | 7.92 | 6.8     | 301       |
|               | 3.5+6.0       | 2.51                   | 4.29     | ---      | ---      | 2.26                 | 6.80 | 8.07 | 0.40                   | 1.40 | 2.72 | 1.81                | 6.41 | 12.46 | 4.87 | A++                   | 7.89 | 6.8     | 302       |
|               | 4.2+4.2       | 3.40                   | 3.40     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.80 | 7.14 | 0.38                   | 1.44 | 2.37 | 1.73                | 6.60 | 10.83 | 4.74 | A++                   | 7.98 | 6.8     | 298       |
|               | 4.2+5.0       | 3.10                   | 3.70     | ---      | ---      | 1.95                 | 6.80 | 7.77 | 0.35                   | 1.41 | 2.78 | 1.60                | 6.46 | 12.71 | 4.84 | A++                   | 7.9  | 6.8     | 302       |
|               | 4.2+6.0       | 2.80                   | 4.00     | ---      | ---      | 2.26                 | 6.80 | 8.08 | 0.40                   | 1.40 | 2.72 | 1.81                | 6.41 | 12.46 | 4.89 | A++                   | 7.87 | 6.8     | 303       |
|               | 5.0+5.0       | 3.40                   | 3.40     | ---      | ---      | 2.34                 | 6.80 | 8.22 | 0.43                   | 1.38 | 2.98 | 1.98                | 6.32 | 13.65 | 4.94 | A++                   | 7.88 | 6.8     | 302       |
|               | 5.0+6.0       | 3.09                   | 3.71     | ---      | ---      | 2.47                 | 6.80 | 8.45 | 0.44                   | 1.37 | 2.92 | 2.02                | 6.28 | 13.36 | 4.99 | A++                   | 7.85 | 6.8     | 304       |
|               | 1.5+1.5+1.5   | 1.50                   | 1.50     | 1.50     | ---      | 1.96                 | 4.50 | 6.40 | 0.39                   | 0.61 | 1.57 | 1.77                | 2.80 | 7.17  | 7.46 | A+++                  | 8.54 | 4.5     | 185       |
|               | 1.5+1.5+2.0   | 1.44                   | 1.44     | 1.92     | ---      | 1.96                 | 4.80 | 6.56 | 0.39                   | 0.70 | 1.65 | 1.77                | 3.21 | 7.54  | 6.86 | A+++                  | 8.52 | 4.8     | 198       |
|               | 1.5+1.5+2.5   | 1.36                   | 1.36     | 2.27     | ---      | 1.96                 | 5.00 | 6.72 | 0.39                   | 0.80 | 1.73 | 1.77                | 3.67 | 7.90  | 6.26 | A+++                  | 8.5  | 5.0     | 206       |
|               | 1.5+1.5+3.5   | 1.50                   | 1.50     | 3.50     | ---      | 1.96                 | 6.50 | 7.11 | 0.38                   | 1.56 | 1.92 | 1.73                | 7.14 | 8.80  | 4.19 | A++                   | 7.85 | 6.5     | 290       |
|               | 1.5+1.5+4.2   | 1.42                   | 1.42     | 3.97     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.33 | 0.38                   | 1.80 | 2.05 | 1.73                | 8.24 | 9.37  | 3.79 | A++                   | 7.71 | 6.8     | 309       |
|               | 1.5+1.5+5.0   | 1.28                   | 1.28     | 4.25     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.74 | 0.36                   | 1.75 | 2.22 | 1.64                | 8.01 | 10.14 | 3.89 | A++                   | 7.64 | 6.8     | 312       |
|               | 1.5+1.5+6.0   | 1.13                   | 1.13     | 4.53     | ---      | 2.31                 | 6.80 | 7.99 | 0.40                   | 1.73 | 2.17 | 1.85                | 7.92 | 9.94  | 3.94 | A++                   | 7.62 | 6.8     | 313       |
|               | 1.5+2.0+2.0   | 1.50                   | 2.00     | 2.00     | ---      | 1.96                 | 5.50 | 6.48 | 0.39                   | 1.01 | 1.61 | 1.77                | 4.63 | 7.37  | 5.46 | A++                   | 8.17 | 5.5     | 236       |
|               | 1.5+2.0+2.5   | 1.50                   | 2.00     | 2.50     | ---      | 1.96                 | 6.00 | 6.87 | 0.39                   | 1.32 | 1.81 | 1.77                | 6.05 | 8.27  | 4.56 | A++                   | 7.9  | 6.0     | 266       |
|               | 1.5+2.0+3.5   | 1.46                   | 1.94     | 3.40     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.25 | 0.38                   | 1.80 | 2.01 | 1.73                | 8.24 | 9.21  | 3.79 | A++                   | 7.71 | 6.8     | 309       |
|               | 1.5+2.0+4.2   | 1.32                   | 1.77     | 3.71     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.47 | 0.38                   | 1.79 | 2.14 | 1.73                | 8.20 | 9.78  | 3.81 | A++                   | 7.69 | 6.8     | 310       |
|               | 1.5+2.0+5.0   | 1.20                   | 1.60     | 4.00     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.87 | 0.36                   | 1.74 | 2.31 | 1.64                | 7.97 | 10.55 | 3.91 | A++                   | 7.63 | 6.8     | 312       |
|               | 1.5+2.0+6.0   | 1.07                   | 1.43     | 4.29     | ---      | 2.31                 | 6.80 | 8.13 | 0.40                   | 1.72 | 2.26 | 1.85                | 7.88 | 10.35 | 3.96 | A++                   | 7.6  | 6.8     | 313       |
|               | 1.5+2.5+2.5   | 1.50                   | 2.50     | 2.50     | ---      | 1.96                 | 6.50 | 7.10 | 0.38                   | 1.63 | 1.92 | 1.73                | 7.46 | 8.80  | 4.01 | A++                   | 7.76 | 6.5     | 294       |
|               | 1.5+2.5+3.5   | 1.36                   | 2.27     | 3.17     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.60 | 0.36                   | 1.79 | 2.23 | 1.64                | 8.20 | 10.18 | 3.81 | A++                   | 7.69 | 6.8     | 310       |
|               | 1.5+2.5+4.2   | 1.24                   | 2.07     | 3.48     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.81 | 0.36                   | 1.78 | 2.35 | 1.64                | 8.15 | 10.75 | 3.83 | A++                   | 7.67 | 6.8     | 310       |
|               | 1.5+2.5+5.0   | 1.13                   | 1.89     | 3.78     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.95 | 0.36                   | 1.74 | 2.35 | 1.64                | 7.97 | 10.75 | 3.93 | A++                   | 7.61 | 6.8     | 313       |
|               | 1.5+2.5+6.0   | 1.02                   | 1.70     | 4.08     | ---      | 2.31                 | 6.80 | 8.42 | 0.41                   | 1.71 | 2.44 | 1.89                | 7.83 | 11.16 | 3.98 | A++                   | 7.59 | 6.8     | 314       |
|               | 1.5+3.5+3.5   | 1.20                   | 2.80     | 2.80     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.94 | 0.37                   | 1.77 | 2.45 | 1.68                | 8.11 | 11.20 | 3.85 | A++                   | 7.67 | 6.8     | 311       |
|               | 1.5+3.5+4.2   | 1.11                   | 2.59     | 3.10     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 8.13 | 0.37                   | 1.76 | 2.58 | 1.68                | 8.06 | 11.81 | 3.87 | A++                   | 7.65 | 6.8     | 311       |
|               | 1.5+3.5+5.0   | 1.02                   | 2.38     | 3.40     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 8.46 | 0.33                   | 1.72 | 2.72 | 1.52                | 7.88 | 12.46 | 3.97 | A++                   | 7.58 | 6.8     | 314       |
|               | 1.5+3.5+6.0   | 0.93                   | 2.16     | 3.71     | ---      | 2.31                 | 6.80 | 8.56 | 0.41                   | 1.70 | 2.53 | 1.89                | 7.79 | 11.57 | 4.02 | A++                   | 7.56 | 6.8     | 315       |
|               | 1.5+4.2+4.2   | 1.03                   | 2.88     | 2.88     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 8.26 | 0.37                   | 1.75 | 2.68 | 1.68                | 8.01 | 12.26 | 3.89 | A++                   | 7.63 | 6.8     | 312       |
|               | 1.5+4.2+5.0   | 0.95                   | 2.67     | 3.18     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 8.53 | 0.33                   | 1.71 | 2.77 | 1.52                | 7.83 | 12.67 | 3.99 | A++                   | 7.56 | 6.8     | 315       |
|               | 2.0+2.0+2.0   | 2.00                   | 2.00     | 2.00     | ---      | 1.96                 | 6.00 | 6.64 | 0.39                   | 1.34 | 1.68 | 1.77                | 6.14 | 7.70  | 4.51 | A++                   | 7.84 | 6.0     | 268       |
|               | 2.0+2.0+2.5   | 2.00                   | 2.00     | 2.50     | ---      | 1.96                 | 6.50 | 7.03 | 0.39                   | 1.63 | 1.89 | 1.77                | 7.46 | 8.64  | 4.01 | A++                   | 7.76 | 6.5     | 294       |
|               | 2.0+2.0+3.5   | 1.81                   | 1.81     | 3.17     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.40 | 0.38                   | 1.79 | 2.09 | 1.73                | 8.20 | 9.57  | 3.81 | A++                   | 7.69 | 6.8     | 310       |
|               | 2.0+2.0+4.2   | 1.66                   | 1.66     | 3.48     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.61 | 0.38                   | 1.78 | 2.23 | 1.73                | 8.15 | 10.18 | 3.83 | A++                   | 7.67 | 6.8     | 310       |
|               | 2.0+2.0+5.0   | 1.51                   | 1.51     | 3.78     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 8.01 | 0.36                   | 1.74 | 2.39 | 1.64                | 7.97 | 10.96 | 3.93 | A++                   | 7.61 | 6.8     | 313       |
|               | 2.0+2.0+6.0   | 1.36                   | 1.36     | 4.08     | ---      | 2.31                 | 6.80 | 8.27 | 0.40                   | 1.71 | 2.35 | 1.85                | 7.83 | 10.75 | 3.98 | A++                   | 7.59 | 6.8     | 314       |
|               | 2.0+2.5+2.5   | 1.94                   | 2.43     | 2.43     | ---      | 1.96                 | 6.80 | 7.24 | 0.38                   | 1.77 | 2.01 | 1.73                | 8.11 | 9.21  | 3.85 | A++                   | 7.71 | 6.8     | 309       |



# Tabelle di combinazione

Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di risc. (kW) |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Min.                 | Nom. | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 4MXM68N2V1B   | 1.5           | 2.70                   | ---      | ---      | ---      | 1.47                 | 2.70 | 4.08  | 0.42                   | 0.73 | 1.22 | 1.91                | 3.35  | 5.58  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.72                   | ---      | ---      | ---      | 1.48                 | 2.72 | 4.09  | 0.43                   | 0.74 | 1.28 | 1.95                | 3.39  | 5.86  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 3.40                   | ---      | ---      | ---      | 1.44                 | 3.40 | 4.30  | 0.42                   | 1.03 | 1.37 | 1.91                | 4.72  | 6.27  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 4.30                   | ---      | ---      | ---      | 1.45                 | 4.30 | 4.90  | 0.40                   | 1.42 | 1.75 | 1.82                | 6.50  | 8.01  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 4.2           | 4.32                   | ---      | ---      | ---      | 1.44                 | 4.32 | 5.70  | 0.40                   | 1.41 | 2.04 | 1.82                | 6.46  | 9.34  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 5.0           | 5.60                   | ---      | ---      | ---      | 1.66                 | 5.60 | 6.90  | 0.39                   | 1.84 | 2.59 | 1.78                | 8.43  | 11.85 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 6.0           | 7.90                   | ---      | ---      | ---      | 1.88                 | 7.90 | 8.91  | 0.37                   | 2.65 | 2.64 | 1.69                | 12.13 | 12.08 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 2.65                   | 2.65     | ---      | ---      | 1.65                 | 5.30 | 7.38  | 0.36                   | 1.19 | 1.83 | 1.63                | 5.45  | 8.38  | 4.45 | A                     | 3.85 | 3.80    | 1380      |
|               | 1.5+2.0       | 2.44                   | 3.26     | ---      | ---      | 1.65                 | 5.70 | 7.76  | 0.36                   | 1.31 | 1.99 | 1.63                | 6.00  | 9.09  | 4.35 | A                     | 3.85 | 3.80    | 1380      |
|               | 1.5+2.5       | 2.29                   | 3.81     | ---      | ---      | 1.65                 | 6.10 | 7.95  | 0.36                   | 1.43 | 2.06 | 1.63                | 6.55  | 9.43  | 4.27 | A                     | 3.87 | 3.80    | 1373      |
|               | 1.5+3.5       | 2.07                   | 4.83     | ---      | ---      | 1.80                 | 6.90 | 8.50  | 0.37                   | 1.69 | 2.35 | 1.68                | 7.74  | 10.74 | 4.10 | A                     | 3.86 | 4.30    | 1558      |
|               | 1.5+4.2       | 1.97                   | 5.53     | ---      | ---      | 1.80                 | 7.50 | 8.85  | 0.37                   | 1.90 | 2.57 | 1.68                | 8.70  | 11.75 | 3.97 | A                     | 3.88 | 4.30    | 1548      |
|               | 1.5+5.0       | 1.89                   | 6.31     | ---      | ---      | 2.18                 | 8.20 | 10.38 | 0.45                   | 2.13 | 2.91 | 2.06                | 9.75  | 13.31 | 3.86 | A                     | 3.87 | 4.50    | 1628      |
|               | 1.5+6.0       | 1.72                   | 6.88     | ---      | ---      | 2.46                 | 8.60 | 10.58 | 0.48                   | 2.28 | 2.67 | 2.19                | 10.44 | 12.21 | 3.78 | A                     | 3.91 | 4.80    | 1717      |
|               | 2.0+2.0       | 3.25                   | 3.25     | ---      | ---      | 1.65                 | 6.50 | 7.95  | 0.36                   | 1.37 | 2.31 | 1.63                | 6.28  | 10.57 | 4.75 | A                     | 3.91 | 3.80    | 1361      |
|               | 2.0+2.5       | 3.07                   | 3.83     | ---      | ---      | 1.65                 | 6.90 | 8.12  | 0.36                   | 1.52 | 2.32 | 1.63                | 6.96  | 10.62 | 4.56 | A                     | 3.92 | 3.80    | 1354      |
|               | 2.0+3.5       | 2.73                   | 4.77     | ---      | ---      | 1.80                 | 7.50 | 8.67  | 0.37                   | 1.75 | 2.43 | 1.68                | 8.01  | 11.12 | 4.30 | A                     | 3.86 | 4.30    | 1558      |
|               | 2.0+4.2       | 2.58                   | 5.42     | ---      | ---      | 1.80                 | 8.00 | 9.03  | 0.37                   | 1.98 | 2.66 | 1.68                | 9.07  | 12.17 | 4.06 | A                     | 3.88 | 4.30    | 1550      |
|               | 2.0+5.0       | 2.46                   | 6.14     | ---      | ---      | 2.18                 | 8.60 | 10.56 | 0.45                   | 2.26 | 3.00 | 2.06                | 10.35 | 13.73 | 3.82 | A                     | 3.90 | 4.50    | 1612      |
|               | 2.0+6.0       | 2.15                   | 6.45     | ---      | ---      | 2.46                 | 8.60 | 10.75 | 0.48                   | 2.24 | 2.74 | 2.19                | 10.26 | 12.55 | 3.84 | A                     | 3.93 | 4.80    | 1710      |
|               | 2.5+2.5       | 3.60                   | 3.60     | ---      | ---      | 1.65                 | 7.20 | 8.49  | 0.36                   | 1.62 | 2.36 | 1.63                | 7.42  | 10.78 | 4.46 | A                     | 3.85 | 4.00    | 1455      |
|               | 2.5+3.5       | 3.29                   | 4.61     | ---      | ---      | 1.89                 | 7.90 | 9.03  | 0.38                   | 1.91 | 2.66 | 1.72                | 8.75  | 12.17 | 4.14 | A                     | 3.83 | 4.30    | 1569      |
|               | 2.5+4.2       | 3.10                   | 5.20     | ---      | ---      | 1.89                 | 8.30 | 9.29  | 0.38                   | 2.11 | 2.82 | 1.72                | 9.66  | 12.93 | 3.95 | A                     | 3.86 | 4.30    | 1559      |
|               | 2.5+5.0       | 2.87                   | 5.73     | ---      | ---      | 2.27                 | 8.60 | 10.68 | 0.46                   | 2.24 | 3.09 | 2.11                | 10.26 | 14.15 | 3.86 | A                     | 3.84 | 4.50    | 1637      |
|               | 2.5+6.0       | 2.53                   | 6.07     | ---      | ---      | 2.55                 | 8.60 | 10.88 | 0.50                   | 2.22 | 2.77 | 2.28                | 10.17 | 12.67 | 3.88 | A                     | 3.91 | 4.80    | 1716      |
|               | 3.5+3.5       | 4.30                   | 4.30     | ---      | ---      | 2.17                 | 8.60 | 9.38  | 0.42                   | 2.26 | 2.86 | 1.94                | 10.35 | 13.09 | 3.81 | A+                    | 4.00 | 4.80    | 1680      |
|               | 3.5+4.2       | 3.91                   | 4.69     | ---      | ---      | 2.17                 | 8.60 | 9.47  | 0.42                   | 2.26 | 2.91 | 1.94                | 10.35 | 13.31 | 3.82 | A+                    | 4.01 | 4.80    | 1675      |
|               | 3.5+5.0       | 3.54                   | 5.06     | ---      | ---      | 2.56                 | 8.60 | 10.90 | 0.51                   | 2.22 | 3.13 | 2.32                | 10.17 | 14.32 | 3.88 | A+                    | 4.01 | 4.80    | 1675      |
|               | 3.5+6.0       | 3.17                   | 5.43     | ---      | ---      | 2.74                 | 8.60 | 11.01 | 0.52                   | 2.21 | 2.76 | 2.37                | 10.12 | 12.63 | 3.91 | A+                    | 4.06 | 4.80    | 1652      |
|               | 4.2+4.2       | 4.30                   | 4.30     | ---      | ---      | 2.17                 | 8.60 | 9.56  | 0.42                   | 2.22 | 2.94 | 1.94                | 10.17 | 13.47 | 3.88 | A+                    | 4.00 | 4.80    | 1679      |
|               | 4.2+5.0       | 3.93                   | 4.67     | ---      | ---      | 2.56                 | 8.60 | 10.91 | 0.51                   | 2.21 | 3.19 | 2.32                | 10.12 | 14.61 | 3.90 | A                     | 3.93 | 5.20    | 1851      |
|               | 4.2+6.0       | 3.54                   | 5.06     | ---      | ---      | 2.74                 | 8.60 | 11.02 | 0.51                   | 2.20 | 2.79 | 2.32                | 10.07 | 12.76 | 3.92 | A+                    | 4.03 | 5.20    | 1804      |
|               | 5.0+5.0       | 4.30                   | 4.30     | ---      | ---      | 2.94                 | 8.60 | 11.10 | 0.59                   | 2.17 | 3.11 | 2.71                | 9.94  | 14.23 | 3.98 | A+                    | 4.06 | 5.20    | 1793      |
|               | 5.0+6.0       | 3.91                   | 4.69     | ---      | ---      | 3.14                 | 8.60 | 11.10 | 0.60                   | 2.15 | 2.72 | 2.75                | 9.84  | 12.46 | 4.01 | A+                    | 4.09 | 5.20    | 1779      |
|               | 1.5+1.5+1.5   | 2.17                   | 2.17     | 2.17     | ---      | 2.01                 | 6.50 | 9.92  | 0.41                   | 1.33 | 2.26 | 1.89                | 6.09  | 10.36 | 4.91 | A+                    | 4.07 | 5.30    | 1822      |
|               | 1.5+1.5+2.0   | 2.07                   | 2.07     | 2.76     | ---      | 2.01                 | 6.90 | 10.10 | 0.41                   | 1.46 | 2.34 | 1.89                | 6.69  | 10.69 | 4.74 | A+                    | 4.08 | 5.30    | 1817      |
|               | 1.5+1.5+2.5   | 2.02                   | 2.02     | 3.36     | ---      | 2.10                 | 7.40 | 10.18 | 0.42                   | 1.64 | 2.37 | 1.94                | 7.51  | 10.86 | 4.53 | A+                    | 4.09 | 5.30    | 1810      |
|               | 1.5+1.5+3.5   | 1.89                   | 1.89     | 4.42     | ---      | 2.31                 | 8.20 | 10.29 | 0.44                   | 1.87 | 2.49 | 2.02                | 8.56  | 11.41 | 4.39 | A+                    | 4.14 | 5.30    | 1793      |
|               | 1.5+1.5+4.2   | 1.79                   | 1.79     | 5.02     | ---      | 2.31                 | 8.60 | 10.29 | 0.44                   | 2.03 | 2.49 | 2.02                | 9.30  | 11.41 | 4.25 | A+                    | 4.15 | 5.30    | 1786      |
|               | 1.5+1.5+5.0   | 1.61                   | 1.61     | 5.38     | ---      | 2.71                 | 8.60 | 10.46 | 0.55                   | 2.01 | 2.57 | 2.50                | 9.20  | 11.75 | 4.29 | A+                    | 4.23 | 5.30    | 1752      |
|               | 1.5+1.5+6.0   | 1.43                   | 1.43     | 5.73     | ---      | 2.93                 | 8.60 | 10.59 | 0.55                   | 1.99 | 2.31 | 2.50                | 9.11  | 10.57 | 4.33 | A+                    | 4.27 | 5.30    | 1735      |
|               | 1.5+2.0+2.0   | 2.35                   | 3.13     | 3.13     | ---      | 2.01                 | 8.60 | 10.26 | 0.41                   | 2.05 | 2.41 | 1.89                | 9.39  | 11.03 | 4.21 | A+                    | 4.09 | 5.30    | 1814      |
|               | 1.5+2.0+2.5   | 2.15                   | 2.87     | 3.58     | ---      | 2.10                 | 8.60 | 10.36 | 0.42                   | 2.04 | 2.44 | 1.94                | 9.34  | 11.16 | 4.23 | A+                    | 4.10 | 5.30    | 1807      |
|               | 1.5+2.0+3.5   | 1.84                   | 2.46     | 4.30     | ---      | 2.31                 | 8.60 | 10.45 | 0.44                   | 2.02 | 2.58 | 2.02                | 9.25  | 11.79 | 4.26 | A+                    | 4.14 | 5.30    | 1793      |
|               | 1.5+2.0+4.2   | 1.68                   | 2.23     | 4.69     | ---      | 2.31                 | 8.60 | 10.46 | 0.44                   | 2.01 | 2.57 | 2.02                | 9.20  | 11.75 | 4.28 | A+                    | 4.15 | 5.30    | 1786      |
|               | 1.5+2.0+5.0   | 1.52                   | 2.02     | 5.06     | ---      | 2.71                 | 8.60 | 10.88 | 0.55                   | 2.00 | 2.64 | 2.50                | 9.16  | 12.08 | 4.32 | A+                    | 4.23 | 5.30    | 1752      |
|               | 1.5+2.0+6.0   | 1.36                   | 1.81     | 5.43     | ---      | 2.93                 | 8.60 | 10.89 | 0.55                   | 1.98 | 2.38 | 2.50                | 9.07  | 10.91 | 4.36 | A+                    | 4.27 | 5.30    | 1735      |
|               | 1.5+2.5+2.5   | 1.98                   | 3.31     | 3.31     | ---      | 2.20                 | 8.60 | 10.47 | 0.45                   | 2.03 | 2.44 | 2.06                | 9.30  | 11.16 | 4.25 | A+                    | 4.12 | 5.30    | 1800      |
|               | 1.5+2.5+3.5   | 1.72                   | 2.87     | 4.01     | ---      | 2.40                 | 8.60 | 10.58 | 0.47                   | 2.02 | 2.57 | 2.15                | 9.25  | 11.75 | 4.27 | A+                    | 4.16 | 5.30    | 1782      |
|               | 1.5+2.5+4.2   | 1.57                   | 2.62     | 4.40     | ---      | 2.41                 | 8.60 | 10.58 | 0.47                   | 2.00 | 2.57 | 2.15                | 9.16  | 11.75 | 4.30 | A+                    | 4.19 | 5.30    | 1768      |
|               | 1.5+2.5+5.0   | 1.43                   | 2.39     | 4.78     | ---      | 2.81                 | 8.60 | 11.00 | 0.56                   | 1.99 | 2.64 | 2.58                | 9.11  | 12.08 | 4.34 | A+                    | 4.27 | 5.30    | 1735      |
|               | 1.5+2.5+6.0   | 1.29                   | 2.15     | 5.16     | ---      | 3.02                 | 8.60 | 11.00 | 0.57                   | 1.97 | 2.38 | 2.62                | 9.02  | 10.91 | 4.38 | A+                    | 4.31 | 5.30    | 1719      |
|               | 1.5+3.5+3.5   | 1.52                   | 3.54     | 3.54     | ---      | 2.69                 | 8.60 | 10.59 | 0.55                   | 1.99 | 2.57 | 2.50                | 9.11  | 11.75 | 4.33 | A+                    | 4.20 | 5.30    | 1765      |
|               | 1.5+3.5+4.2   | 1.40                   | 3.27     | 3.93     | ---      | 2.69                 | 8.60 | 10.59 | 0.55                   | 1.98 | 2.56 | 2.50                | 9.07  | 11.71 | 4.35 | A+                    | 4.22 | 5.30    | 1755      |
|               | 1.5+3.5+5.0   | 1.29                   | 3.01     | 4.30     | ---      | 3.00                 | 8.60 | 10.93 | 0.62                   | 1.97 | 2.59 | 2.84                | 9.02  | 11.87 | 4.38 | A+                    | 4.30 | 5.30    | 1722      |
|               | 1.5+3.5+6.0   | 1.17                   | 2.74     | 4.69     | ---      | 2.93                 | 8.60 | 10.93 | 0.55                   | 1.96 | 2.37 | 2.50                | 8.98  | 10.86 | 4.40 | A+                    | 4.34 | 5.30    | 1707      |
|               | 1.5+4.2+4.2   | 1.30                   | 3.65     | 3.65     | ---      | 2.69                 | 8.60 | 10.68 | 0.55                   | 1.98 | 2.59 | 2.50                | 9.07  | 11.87 | 4.35 | A+                    | 4.24 | 5.30    | 1748      |
|               | 1.5+4.2+5.0   | 1.21                   | 3.38     | 4.02     | ---      | 3.00                 | 8.60 | 10.99 | 0.62                   | 1.96 | 2.67 | 2.84                | 8.98  | 12.21 | 4.39 | A+                    | 4.32 | 5.30    | 1716      |
|               | 2.0+2.0+2.0   | 2.60                   | 2.60     | 2.60     | ---      | 2.01                 | 7.80 | 10.44 | 0.41                   | 1.72 | 2.48 | 1.89                | 7.88  | 11.37 | 4.56 | A+                    | 4.07 | 5.30    | 1821      |
|               | 2.0+2.0+2.5   | 2.52                   | 2.52     | 3.15     | ---      | 2.10                 | 8.20 | 10.52 | 0.42                   | 1.83 | 2.52 | 1.94                | 8.38  | 11.54 | 4.49 | A+                    | 4.09 | 5.30    | 1814      |
|               | 2.0+2.0+3.5   | 2.29                   | 2.29     | 4.01     | ---      | 2.31                 | 8.60 | 10.63 | 0.44                   | 2.04 | 2.65 | 2.02                | 9.34  | 12.13 | 4.22 | A+                    | 4.13 | 5.30    | 1796      |
|               | 2.0+2.0+4.2   | 2.10                   | 2.10     | 4.40     | ---      | 2.31                 | 8.60 | 10.63 | 0.44                   | 2.02 | 2.65 | 2.02                | 9.25  | 12.13 | 4.26 | A+                    | 4.14 | 5.30    | 1789      |
|               | 2.0+2.0+5.0   | 1.91                   | 1.91     | 4.78     | ---      | 2.71                 | 8.60 | 10.82 | 0.55                   | 2.00 | 2.72 | 2.50                | 9.16  | 12.46 | 4.30 | A+                    | 4.22 | 5.30    | 1755      |
|               | 2.0+2.0+6.0   | 1.72                   | 1.72     | 5.16     | ---      | 2.93                 | 8.60 | 10.95 | 0.55                   | 1.99 | 2.46 | 2.50                | 9.11  | 11.24 | 4.32 | A+                    | 4.26 | 5.30    | 1739      |
|               | 2.0+2.5+2.5   | 2.46                   | 3.07     | 3.07     | ---      | 2.20                 | 8.60 | 10.54 | 0.43                   | 1.97 | 2.61 | 1.98                | 9.02  | 11.96 | 4.38 | A+                    | 4.10 | 5.30    | 1807      |



# Tabelle di combinazione

Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di raff. (kW) |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 4MXM80N2V1B   | 1.5           | 1.80                   | ---      | ---      | ---      | 1.73                 | 1.80 | 2.89 | 0.42                   | 0.52 | 1.00 | 1.91                | 2.38  | 4.57  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.00                   | ---      | ---      | ---      | 1.78                 | 2.00 | 3.05 | 0.45                   | 0.60 | 1.04 | 2.04                | 2.75  | 4.75  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 2.50                   | ---      | ---      | ---      | 1.85                 | 2.50 | 3.59 | 0.48                   | 0.78 | 1.31 | 2.18                | 3.57  | 5.99  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 3.50                   | ---      | ---      | ---      | 1.89                 | 3.50 | 4.95 | 0.48                   | 1.19 | 1.52 | 2.18                | 5.45  | 6.97  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 4.2           | 4.20                   | ---      | ---      | ---      | 1.94                 | 4.20 | 5.02 | 0.49                   | 1.43 | 1.53 | 2.22                | 6.55  | 7.01  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 5.0           | 5.00                   | ---      | ---      | ---      | 2.05                 | 5.00 | 5.76 | 0.46                   | 1.67 | 1.76 | 2.09                | 7.65  | 8.04  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 6.0           | 6.00                   | ---      | ---      | ---      | 2.15                 | 6.00 | 6.73 | 0.46                   | 2.01 | 2.36 | 2.09                | 9.20  | 10.79 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 7.1           | 7.10                   | ---      | ---      | ---      | 2.26                 | 7.10 | 7.41 | 0.49                   | 2.71 | 2.75 | 2.22                | 12.41 | 12.56 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.50                   | 1.50     | ---      | ---      | 1.87                 | 3.00 | 4.11 | 0.42                   | 0.47 | 0.97 | 1.94                | 2.16  | 4.44  | 6.48 | A++                   | 6.96 | 3.0     | 151       |
|               | 1.5+2.0       | 1.50                   | 2.00     | ---      | ---      | 1.89                 | 3.50 | 4.60 | 0.46                   | 0.57 | 1.14 | 2.11                | 2.61  | 5.21  | 6.18 | A++                   | 7.09 | 3.5     | 173       |
|               | 1.5+2.5       | 1.50                   | 2.50     | ---      | ---      | 1.95                 | 4.00 | 5.07 | 0.42                   | 0.69 | 1.23 | 1.94                | 3.16  | 5.62  | 5.88 | A++                   | 7.18 | 4.0     | 195       |
|               | 1.5+3.5       | 1.50                   | 3.50     | ---      | ---      | 2.05                 | 5.00 | 5.95 | 0.42                   | 0.93 | 1.62 | 1.94                | 4.26  | 7.41  | 5.43 | A++                   | 7.33 | 5.0     | 239       |
|               | 1.5+4.2       | 1.50                   | 4.20     | ---      | ---      | 2.12                 | 5.70 | 6.51 | 0.46                   | 1.14 | 1.87 | 2.11                | 5.22  | 8.55  | 5.03 | A++                   | 7.34 | 5.7     | 272       |
|               | 1.5+5.0       | 1.50                   | 5.00     | ---      | ---      | 2.20                 | 6.50 | 7.09 | 0.47                   | 1.35 | 2.23 | 2.15                | 6.18  | 10.22 | 4.83 | A++                   | 7.41 | 6.5     | 307       |
|               | 1.5+6.0       | 1.48                   | 5.92     | ---      | ---      | 2.32                 | 7.40 | 7.74 | 0.51                   | 1.64 | 2.38 | 2.32                | 7.51  | 10.88 | 4.53 | A++                   | 7.36 | 7.4     | 352       |
|               | 1.5+7.1       | 1.40                   | 6.60     | ---      | ---      | 2.47                 | 8.00 | 8.35 | 0.54                   | 1.85 | 2.74 | 2.48                | 8.47  | 12.55 | 4.33 | A++                   | 7.35 | 8.0     | 410       |
|               | 2.0+2.0       | 2.00                   | 2.00     | ---      | ---      | 1.95                 | 4.00 | 5.41 | 0.46                   | 0.68 | 1.49 | 2.11                | 3.12  | 6.80  | 5.90 | A++                   | 7.18 | 4.0     | 195       |
|               | 2.0+2.5       | 2.00                   | 2.50     | ---      | ---      | 2.00                 | 4.50 | 5.84 | 0.46                   | 0.82 | 1.58 | 2.11                | 3.76  | 7.21  | 5.55 | A++                   | 7.23 | 4.5     | 218       |
|               | 2.0+3.5       | 2.00                   | 3.50     | ---      | ---      | 2.10                 | 5.50 | 6.44 | 0.46                   | 1.06 | 2.17 | 2.11                | 4.86  | 9.94  | 5.23 | A++                   | 7.38 | 5.5     | 261       |
|               | 2.0+4.2       | 2.00                   | 4.20     | ---      | ---      | 2.17                 | 6.20 | 6.91 | 0.46                   | 1.27 | 2.28 | 2.11                | 5.82  | 10.43 | 4.91 | A++                   | 7.39 | 6.2     | 294       |
|               | 2.0+5.0       | 2.00                   | 5.00     | ---      | ---      | 2.25                 | 7.00 | 7.45 | 0.47                   | 1.47 | 2.46 | 2.15                | 6.73  | 11.24 | 4.78 | A++                   | 7.43 | 7.0     | 330       |
|               | 2.0+6.0       | 1.85                   | 5.55     | ---      | ---      | 2.39                 | 7.40 | 8.06 | 0.51                   | 1.61 | 2.55 | 2.32                | 7.37  | 11.69 | 4.61 | A++                   | 7.38 | 7.4     | 351       |
|               | 2.0+7.1       | 1.76                   | 6.24     | ---      | ---      | 2.53                 | 8.00 | 8.62 | 0.54                   | 1.76 | 2.93 | 2.48                | 8.06  | 13.40 | 4.57 | A++                   | 7.40 | 8.0     | 379       |
|               | 2.5+2.5       | 2.50                   | 2.50     | ---      | ---      | 2.05                 | 5.00 | 6.24 | 0.42                   | 0.92 | 2.17 | 1.94                | 4.22  | 9.94  | 5.48 | A++                   | 7.34 | 5.0     | 239       |
|               | 2.5+3.5       | 2.50                   | 3.50     | ---      | ---      | 2.15                 | 6.00 | 6.73 | 0.46                   | 1.24 | 2.12 | 2.11                | 5.68  | 9.69  | 4.87 | A++                   | 7.39 | 6.0     | 285       |
|               | 2.5+4.2       | 2.50                   | 4.20     | ---      | ---      | 2.22                 | 6.70 | 7.25 | 0.46                   | 1.39 | 2.34 | 2.11                | 6.37  | 10.71 | 4.82 | A++                   | 7.45 | 6.7     | 315       |
|               | 2.5+5.0       | 2.47                   | 4.93     | ---      | ---      | 2.32                 | 7.40 | 7.74 | 0.50                   | 1.61 | 2.63 | 2.27                | 7.37  | 12.06 | 4.61 | A++                   | 7.36 | 7.4     | 352       |
|               | 2.5+6.0       | 2.35                   | 5.65     | ---      | ---      | 2.46                 | 8.00 | 8.32 | 0.54                   | 1.76 | 2.73 | 2.48                | 8.06  | 12.50 | 4.57 | A++                   | 7.40 | 8.0     | 379       |
|               | 2.5+7.1       | 2.08                   | 5.92     | ---      | ---      | 2.60                 | 8.00 | 8.83 | 0.54                   | 1.79 | 3.05 | 2.48                | 8.20  | 13.97 | 4.49 | A++                   | 7.39 | 8.0     | 403       |
|               | 3.5+3.5       | 3.50                   | 3.50     | ---      | ---      | 2.25                 | 7.00 | 7.45 | 0.46                   | 1.47 | 2.56 | 2.11                | 6.73  | 11.73 | 4.78 | A++                   | 7.43 | 7.0     | 330       |
|               | 3.5+4.2       | 3.50                   | 4.20     | ---      | ---      | 2.35                 | 7.70 | 7.88 | 0.50                   | 1.69 | 2.74 | 2.27                | 7.74  | 12.55 | 4.58 | A++                   | 7.40 | 7.7     | 365       |
|               | 3.5+5.0       | 3.29                   | 4.71     | ---      | ---      | 2.46                 | 8.00 | 8.32 | 0.53                   | 1.75 | 3.00 | 2.44                | 8.01  | 13.73 | 4.59 | A++                   | 7.37 | 8.0     | 380       |
|               | 3.5+6.0       | 2.95                   | 5.05     | ---      | ---      | 2.58                 | 8.00 | 8.79 | 0.54                   | 1.73 | 3.66 | 2.48                | 7.92  | 16.74 | 4.64 | A++                   | 7.38 | 8.0     | 380       |
|               | 3.5+7.1       | 2.64                   | 5.36     | ---      | ---      | 2.74                 | 8.00 | 8.48 | 0.58                   | 1.87 | 2.80 | 2.65                | 8.56  | 12.83 | 4.29 | A++                   | 7.27 | 8.0     | 434       |
|               | 4.2+4.2       | 4.00                   | 4.00     | ---      | ---      | 2.44                 | 8.00 | 8.27 | 0.53                   | 1.81 | 3.04 | 2.44                | 8.29  | 13.93 | 4.43 | A++                   | 7.38 | 8.0     | 399       |
|               | 4.2+5.0       | 3.65                   | 4.35     | ---      | ---      | 2.54                 | 8.00 | 8.65 | 0.53                   | 1.77 | 3.20 | 2.44                | 8.11  | 14.62 | 4.53 | A++                   | 7.32 | 8.0     | 383       |
|               | 4.2+6.0       | 3.29                   | 4.71     | ---      | ---      | 2.68                 | 8.00 | 9.07 | 0.58                   | 1.82 | 3.26 | 2.65                | 8.33  | 14.91 | 4.41 | A++                   | 7.29 | 8.0     | 408       |
|               | 4.2+7.1       | 2.97                   | 5.03     | ---      | ---      | 2.83                 | 8.00 | 9.34 | 0.62                   | 1.87 | 3.40 | 2.82                | 8.56  | 15.56 | 4.30 | A++                   | 7.27 | 8.0     | 434       |
|               | 5.0+5.0       | 4.00                   | 4.00     | ---      | ---      | 2.65                 | 8.00 | 8.83 | 0.57                   | 1.74 | 3.22 | 2.61                | 7.97  | 14.75 | 4.61 | A++                   | 7.40 | 8.0     | 402       |
|               | 5.0+6.0       | 3.64                   | 4.36     | ---      | ---      | 2.79                 | 8.00 | 9.32 | 0.62                   | 1.72 | 3.28 | 2.82                | 7.88  | 15.03 | 4.66 | A++                   | 7.44 | 8.0     | 423       |
|               | 5.0+7.1       | 3.31                   | 4.69     | ---      | ---      | 2.94                 | 8.00 | 9.54 | 0.62                   | 1.70 | 3.43 | 2.82                | 7.79  | 15.68 | 4.71 | A++                   | 7.45 | 8.0     | 423       |
|               | 6.0+6.0       | 4.36                   | 3.64     | ---      | ---      | 2.93                 | 8.00 | 9.58 | 0.62                   | 1.71 | 3.20 | 2.82                | 7.83  | 14.66 | 4.68 | A++                   | 7.45 | 8.0     | 423       |
|               | 6.0+7.1       | 3.66                   | 4.34     | ---      | ---      | 3.08                 | 8.00 | 9.74 | 0.65                   | 1.70 | 3.35 | 2.99                | 7.79  | 15.32 | 4.73 | A++                   | 7.45 | 8.0     | 423       |
|               | 7.1+7.1       | 4.00                   | 4.00     | ---      | ---      | 3.23                 | 8.00 | 9.79 | 0.69                   | 1.70 | 3.36 | 3.16                | 7.79  | 15.36 | 4.73 | A++                   | 7.45 | 8.0     | 423       |
|               | 1.5+1.5+1.5   | 1.50                   | 1.50     | 1.50     | ---      | 2.00                 | 4.50 | 5.52 | 0.44                   | 0.76 | 1.31 | 2.02                | 3.48  | 5.99  | 5.98 | A++                   | 7.93 | 4.5     | 199       |
|               | 1.5+1.5+2.0   | 1.50                   | 1.50     | 2.00     | ---      | 2.05                 | 5.00 | 5.95 | 0.48                   | 0.87 | 1.49 | 2.19                | 3.99  | 6.80  | 5.80 | A++                   | 8.00 | 5.0     | 219       |
|               | 1.5+1.5+2.5   | 1.50                   | 1.50     | 2.50     | ---      | 2.10                 | 5.50 | 6.35 | 0.48                   | 0.98 | 1.68 | 2.19                | 4.49  | 7.70  | 5.62 | A++                   | 8.23 | 5.5     | 234       |
|               | 1.5+1.5+3.5   | 1.50                   | 1.50     | 3.50     | ---      | 2.20                 | 6.50 | 7.09 | 0.48                   | 1.24 | 2.04 | 2.19                | 5.68  | 9.33  | 5.27 | A++                   | 8.25 | 6.5     | 276       |
|               | 1.5+1.5+4.2   | 1.50                   | 1.50     | 4.20     | ---      | 2.28                 | 7.20 | 7.56 | 0.48                   | 1.43 | 2.26 | 2.19                | 6.55  | 10.35 | 5.05 | A++                   | 8.22 | 7.2     | 307       |
|               | 1.5+1.5+5.0   | 1.39                   | 1.39     | 4.63     | ---      | 2.39                 | 7.40 | 8.04 | 0.52                   | 1.53 | 2.45 | 2.36                | 7.01  | 11.20 | 4.86 | A++                   | 8.14 | 7.4     | 318       |
|               | 1.5+1.5+6.0   | 1.33                   | 1.33     | 5.33     | ---      | 2.52                 | 8.00 | 8.55 | 0.55                   | 1.73 | 2.54 | 2.53                | 7.92  | 11.61 | 4.64 | A++                   | 8.09 | 8.0     | 346       |
|               | 1.5+1.5+7.1   | 1.19                   | 1.19     | 5.62     | ---      | 2.67                 | 8.00 | 9.02 | 0.59                   | 1.81 | 2.79 | 2.69                | 8.29  | 12.79 | 4.42 | A++                   | 8.04 | 8.0     | 370       |
|               | 1.5+2.0+2.0   | 1.50                   | 2.00     | 2.00     | ---      | 2.10                 | 5.50 | 6.35 | 0.48                   | 0.98 | 1.68 | 2.19                | 4.49  | 7.70  | 5.64 | A++                   | 8.21 | 5.5     | 235       |
|               | 1.5+2.0+2.5   | 1.50                   | 2.00     | 2.50     | ---      | 2.15                 | 6.00 | 6.73 | 0.48                   | 1.10 | 1.83 | 2.19                | 5.04  | 8.39  | 5.46 | A++                   | 8.20 | 6.0     | 256       |
|               | 1.5+2.0+3.5   | 1.50                   | 2.00     | 3.50     | ---      | 2.25                 | 7.00 | 7.43 | 0.48                   | 1.36 | 2.21 | 2.19                | 6.23  | 10.10 | 5.18 | A++                   | 8.23 | 7.0     | 298       |
|               | 1.5+2.0+4.2   | 1.50                   | 2.00     | 4.20     | ---      | 2.35                 | 7.70 | 7.86 | 0.51                   | 1.62 | 2.44 | 2.32                | 7.42  | 11.16 | 4.78 | A++                   | 8.16 | 7.7     | 331       |
|               | 1.5+2.0+5.0   | 1.41                   | 1.88     | 4.71     | ---      | 2.46                 | 8.00 | 8.30 | 0.54                   | 1.72 | 2.63 | 2.48                | 7.88  | 12.02 | 4.66 | A++                   | 8.08 | 8.0     | 347       |
|               | 1.5+2.0+6.0   | 1.26                   | 1.68     | 5.05     | ---      | 2.58                 | 8.00 | 8.77 | 0.55                   | 1.71 | 2.67 | 2.53                | 7.83  | 12.22 | 4.68 | A++                   | 8.07 | 8.0     | 347       |
|               | 1.5+2.0+7.1   | 1.13                   | 1.51     | 5.36     | ---      | 2.74                 | 8.00 | 9.19 | 0.59                   | 1.85 | 2.93 | 2.69                | 8.47  | 13.40 | 4.33 | A++                   | 7.98 | 8.0     | 395       |
|               | 1.5+2.5+2.5   | 1.50                   | 2.50     | 2.50     | ---      | 2.20                 | 6.50 | 7.09 | 0.48                   | 1.24 | 2.04 | 2.19                | 5.68  | 9.33  | 5.26 | A++                   | 8.21 | 6.5     | 278       |
|               | 1.5+2.5+3.5   | 1.48                   | 2.47     | 3.45     | ---      | 2.32                 | 7.40 | 7.74 | 0.51                   | 1.51 | 2.38 | 2.32                | 6.92  | 10.88 | 4.93 | A++                   | 8.19 | 7.4     | 317       |
|               | 1.5+2.5+4.2   | 1.46                   | 2.44     | 4.10     | ---      | 2.42                 | 8.00 | 8.15 | 0.51                   | 1.75 | 2.62 | 2.32                | 8.01  | 11.98 | 4.58 | A++                   | 8.07 | 8.0     | 356       |
|               | 1.5+2.5+5.0   | 1.33                   | 2.22     | 4.44     | ---      | 2.52                 | 8.00 | 8.55 | 0.54                   | 1.72 | 2.76 | 2.48                | 7.88  | 12.63 | 4.66 | A++                   | 8.08 | 8.0     | 347       |
|               | 1.5+2.5+6.0   | 1.20                   | 2.00     | 4.80     | ---      | 2.65                 | 8.00 | 8.98 | 0.55                   | 1.81 | 2.79 | 2.53                | 8.29  | 12.79 | 4.42 | A++                   | 8.04 | 8.0     | 370       |
|               | 1.5+2.5+7.1   | 1.08                   | 1.80     | 5.12     | ---      | 2.80                 | 8.00 | 9.34 | 0.59                   | 1.85 | 3.00 | 2.69                | 8.47  | 13.73 | 4.33 | A++                   | 7.98 | 8.0     | 395       |
|               | 1.5+3.5+3.5   | 1.41                   | 3.29     | 3.29     | ---      | 2.46                 | 8.00 | 8.30 | 0.54                   | 1.76 | 2.74 | 2.48                | 8.06  | 12.55 | 4.56 | A++                   | 8.05 | 8.0     | 348       |
|               | 1.5+3.5+4.2   | 1.30                   | 3.04     | 3.65     | ---      | 2.54                 | 8.00 | 8.64 | 0.54                   | 1.75 | 2.93 | 2.48                | 8.01  | 13.40 | 4.58 | A++                   | 8.04 | 8.0     | 349       |











# Tabelle di combinazione

Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna   | Capacità di risc. (kW) |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|-----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |                 | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Min.                 | Nom. | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 4MXM80N2V1B   | 4.2+4.2+6.0     | 2.80                   | 2.80     | 4.00     | ---      | 4.56                 | 9.60 | 11.17 | 0.74                   | 2.21 | 2.60 | 3.40                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A+                    | 4.33 | 6.23    | 2014      |
|               | 4.2+5.0+5.0     | 2.84                   | 3.38     | 3.38     | ---      | 4.51                 | 9.60 | 11.07 | 0.76                   | 2.24 | 2.63 | 3.48                | 10.26 | 12.04 | 4.29 | A+                    | 4.33 | 6.23    | 2014      |
|               | 1.5+1.5+1.5+1.5 | 1.83                   | 1.83     | 1.83     | 1.83     | 2.23                 | 7.30 | 10.10 | 0.39                   | 1.61 | 2.13 | 1.76                | 7.37  | 9.75  | 4.56 | A+                    | 4.04 | 6.23    | 2157      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0 | 1.85                   | 1.85     | 1.85     | 2.46     | 2.38                 | 8.00 | 10.28 | 0.39                   | 1.81 | 2.20 | 1.81                | 8.29  | 10.07 | 4.43 | A+                    | 4.04 | 6.23    | 2159      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5 | 1.82                   | 1.82     | 1.82     | 3.04     | 2.52                 | 8.50 | 10.39 | 0.41                   | 1.95 | 2.21 | 1.89                | 8.93  | 10.11 | 4.37 | A+                    | 4.05 | 6.23    | 2151      |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5 | 1.74                   | 1.74     | 1.74     | 4.07     | 2.79                 | 9.30 | 10.59 | 0.45                   | 2.13 | 2.41 | 2.06                | 9.75  | 11.03 | 4.37 | A+                    | 4.08 | 6.23    | 2134      |
|               | 1.5+1.5+1.5+4.2 | 1.66                   | 1.66     | 1.66     | 4.63     | 2.99                 | 9.60 | 11.16 | 0.48                   | 2.21 | 2.60 | 2.19                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A+                    | 4.10 | 6.23    | 2126      |
|               | 1.5+1.5+1.5+5.0 | 1.52                   | 1.52     | 1.52     | 5.05     | 3.21                 | 9.60 | 11.29 | 0.49                   | 2.14 | 2.61 | 2.24                | 9.80  | 11.95 | 4.50 | A+                    | 4.17 | 6.23    | 2089      |
|               | 1.5+1.5+1.5+6.0 | 1.37                   | 1.37     | 1.37     | 5.49     | 3.49                 | 9.60 | 11.53 | 0.49                   | 2.06 | 2.53 | 2.24                | 9.43  | 11.60 | 4.67 | A+                    | 4.20 | 6.23    | 2072      |
|               | 1.5+1.5+1.5+7.1 | 1.24                   | 1.24     | 1.24     | 5.88     | 3.79                 | 9.60 | 11.56 | 0.53                   | 2.05 | 2.52 | 2.41                | 9.39  | 11.56 | 4.69 | A+                    | 4.24 | 6.23    | 2056      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0 | 1.82                   | 1.82     | 2.43     | 2.43     | 2.52                 | 8.50 | 10.47 | 0.41                   | 1.99 | 2.27 | 1.89                | 9.11  | 10.39 | 4.28 | A+                    | 4.14 | 6.23    | 2106      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5 | 1.80                   | 1.80     | 2.40     | 3.00     | 2.66                 | 9.00 | 10.57 | 0.43                   | 2.14 | 2.31 | 1.98                | 9.80  | 10.57 | 4.22 | A+                    | 4.15 | 6.23    | 2098      |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5 | 1.69                   | 1.69     | 2.26     | 3.95     | 2.94                 | 9.60 | 10.67 | 0.49                   | 2.22 | 2.30 | 2.24                | 10.17 | 10.53 | 4.33 | A+                    | 4.18 | 6.23    | 2082      |
|               | 1.5+1.5+2.0+4.2 | 1.57                   | 1.57     | 2.09     | 4.38     | 3.13                 | 9.60 | 11.16 | 0.50                   | 2.21 | 2.60 | 2.28                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A+                    | 4.20 | 6.23    | 2075      |
|               | 1.5+1.5+2.0+5.0 | 1.44                   | 1.44     | 1.92     | 4.80     | 3.35                 | 9.60 | 11.29 | 0.51                   | 2.14 | 2.61 | 2.32                | 9.80  | 11.95 | 4.50 | A+                    | 4.27 | 6.23    | 2041      |
|               | 1.5+1.5+2.0+6.0 | 1.31                   | 1.31     | 1.75     | 5.24     | 3.62                 | 9.60 | 11.53 | 0.51                   | 2.06 | 2.53 | 2.32                | 9.43  | 11.60 | 4.67 | A+                    | 4.30 | 6.23    | 2025      |
|               | 1.5+1.5+2.0+7.1 | 1.19                   | 1.19     | 1.59     | 5.63     | 3.93                 | 9.60 | 11.56 | 0.55                   | 2.05 | 2.52 | 2.50                | 9.39  | 11.56 | 4.69 | A+                    | 4.34 | 6.23    | 2009      |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5 | 1.80                   | 1.80     | 3.00     | 3.00     | 2.79                 | 9.60 | 10.58 | 0.45                   | 2.21 | 2.41 | 2.06                | 10.12 | 11.03 | 4.35 | A+                    | 4.17 | 6.23    | 2089      |
|               | 1.5+1.5+2.5+3.5 | 1.60                   | 1.60     | 2.67     | 3.73     | 3.07                 | 9.60 | 11.15 | 0.51                   | 2.22 | 2.60 | 2.32                | 10.17 | 11.91 | 4.33 | A+                    | 4.20 | 6.23    | 2074      |
|               | 1.5+1.5+2.5+4.2 | 1.48                   | 1.48     | 2.47     | 4.16     | 3.26                 | 9.60 | 11.16 | 0.52                   | 2.21 | 2.60 | 2.37                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A+                    | 4.22 | 6.23    | 2066      |
|               | 1.5+1.5+2.5+5.0 | 1.37                   | 1.37     | 2.29     | 4.57     | 3.49                 | 9.60 | 11.29 | 0.53                   | 2.14 | 2.61 | 2.41                | 9.80  | 11.95 | 4.50 | A+                    | 4.29 | 6.23    | 2032      |
|               | 1.5+1.5+2.5+6.0 | 1.25                   | 1.25     | 2.09     | 5.01     | 3.76                 | 9.60 | 11.53 | 0.54                   | 2.06 | 2.53 | 2.45                | 9.43  | 11.60 | 4.67 | A+                    | 4.32 | 6.23    | 2017      |
|               | 1.5+1.5+2.5+7.1 | 1.14                   | 1.14     | 1.90     | 5.41     | 4.07                 | 9.60 | 11.56 | 0.58                   | 2.05 | 2.52 | 2.67                | 9.39  | 11.56 | 4.69 | A+                    | 4.35 | 6.23    | 2001      |
|               | 1.5+1.5+3.5+3.5 | 1.44                   | 1.44     | 3.36     | 3.36     | 3.35                 | 9.60 | 11.16 | 0.55                   | 2.21 | 2.60 | 2.50                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A+                    | 4.22 | 6.23    | 2066      |
|               | 1.5+1.5+3.5+4.2 | 1.35                   | 1.35     | 3.14     | 3.77     | 3.54                 | 9.60 | 11.17 | 0.56                   | 2.21 | 2.60 | 2.58                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A+                    | 4.23 | 6.23    | 2058      |
|               | 1.5+1.5+3.5+5.0 | 1.25                   | 1.25     | 2.92     | 4.17     | 3.76                 | 9.60 | 11.29 | 0.58                   | 2.13 | 2.60 | 2.67                | 9.75  | 11.91 | 4.52 | A+                    | 4.30 | 6.23    | 2024      |
|               | 1.5+1.5+3.5+6.0 | 1.15                   | 1.15     | 2.69     | 4.61     | 4.04                 | 9.60 | 11.53 | 0.57                   | 2.06 | 2.52 | 2.62                | 9.43  | 11.56 | 4.67 | A+                    | 4.34 | 6.23    | 2009      |
|               | 1.5+1.5+3.5+7.1 | 1.06                   | 1.06     | 2.47     | 5.01     | 4.35                 | 9.60 | 11.58 | 0.63                   | 2.05 | 2.52 | 2.88                | 9.39  | 11.51 | 4.69 | A+                    | 4.37 | 6.23    | 1994      |
|               | 1.5+1.5+4.2+4.2 | 1.26                   | 1.26     | 3.54     | 3.54     | 3.73                 | 9.60 | 11.18 | 0.60                   | 2.21 | 2.59 | 2.75                | 10.12 | 11.86 | 4.35 | A+                    | 4.25 | 6.23    | 2050      |
|               | 1.5+1.5+4.2+5.0 | 1.18                   | 1.18     | 3.30     | 3.93     | 3.96                 | 9.60 | 11.30 | 0.60                   | 2.13 | 2.60 | 2.75                | 9.75  | 11.91 | 4.52 | A+                    | 4.32 | 6.23    | 2017      |
|               | 1.5+1.5+4.2+6.0 | 1.09                   | 1.09     | 3.05     | 4.36     | 4.23                 | 9.60 | 11.54 | 0.61                   | 2.06 | 2.52 | 2.80                | 9.43  | 11.56 | 4.67 | A+                    | 4.35 | 6.23    | 2001      |
|               | 1.5+1.5+4.2+7.1 | 1.01                   | 1.01     | 2.82     | 4.77     | 4.54                 | 9.60 | 11.58 | 0.65                   | 2.05 | 2.52 | 2.97                | 9.39  | 11.51 | 4.69 | A+                    | 4.39 | 6.23    | 1986      |
|               | 1.5+1.5+5.0+5.0 | 1.11                   | 1.11     | 3.69     | 3.69     | 4.17                 | 9.60 | 11.44 | 0.63                   | 2.09 | 2.56 | 2.88                | 9.57  | 11.73 | 4.61 | A+                    | 4.34 | 6.23    | 2009      |
|               | 1.5+1.5+5.0+6.0 | 1.03                   | 1.03     | 3.43     | 4.11     | 4.45                 | 9.60 | 11.68 | 0.63                   | 1.97 | 2.49 | 2.88                | 9.02  | 11.38 | 4.88 | A+                    | 4.37 | 6.23    | 1993      |
|               | 1.5+2.0+2.0+2.0 | 1.90                   | 2.53     | 2.53     | 2.53     | 2.66                 | 9.50 | 10.66 | 0.43                   | 2.26 | 2.35 | 1.98                | 10.35 | 10.76 | 4.21 | A+                    | 4.10 | 6.23    | 2125      |
|               | 1.5+2.0+2.0+2.5 | 1.80                   | 2.40     | 2.40     | 3.00     | 2.79                 | 9.60 | 10.75 | 0.45                   | 2.26 | 2.36 | 2.06                | 10.35 | 10.80 | 4.25 | A+                    | 4.11 | 6.23    | 2122      |
|               | 1.5+2.0+2.0+3.5 | 1.60                   | 2.13     | 2.13     | 3.73     | 3.07                 | 9.60 | 11.15 | 0.51                   | 2.25 | 2.60 | 2.32                | 10.30 | 11.91 | 4.28 | A+                    | 4.12 | 6.23    | 2116      |
|               | 1.5+2.0+2.0+4.2 | 1.48                   | 1.98     | 1.98     | 4.16     | 3.26                 | 9.60 | 11.16 | 0.52                   | 2.23 | 2.60 | 2.37                | 10.21 | 11.91 | 4.31 | A+                    | 4.12 | 6.23    | 2113      |
|               | 1.5+2.0+2.0+5.0 | 1.37                   | 1.83     | 1.83     | 4.57     | 3.49                 | 9.60 | 11.29 | 0.53                   | 2.14 | 2.61 | 2.41                | 9.80  | 11.95 | 4.50 | A+                    | 4.19 | 6.23    | 2078      |
|               | 1.5+2.0+2.0+6.0 | 1.25                   | 1.67     | 1.67     | 5.01     | 3.76                 | 9.60 | 11.53 | 0.54                   | 2.06 | 2.53 | 2.45                | 9.43  | 11.60 | 4.67 | A+                    | 4.23 | 6.23    | 2061      |
|               | 1.5+2.0+2.0+7.1 | 1.14                   | 1.52     | 1.52     | 5.41     | 4.07                 | 9.60 | 11.56 | 0.58                   | 2.05 | 2.52 | 2.67                | 9.39  | 11.56 | 4.69 | A+                    | 4.26 | 6.23    | 2045      |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5 | 1.69                   | 2.26     | 2.82     | 2.82     | 2.94                 | 9.60 | 10.75 | 0.49                   | 2.22 | 2.31 | 2.24                | 10.17 | 10.57 | 4.33 | A+                    | 4.10 | 6.23    | 2128      |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5 | 1.52                   | 2.02     | 2.53     | 3.54     | 3.21                 | 9.60 | 11.15 | 0.53                   | 2.22 | 2.60 | 2.41                | 10.17 | 11.91 | 4.33 | A+                    | 4.13 | 6.23    | 2112      |
|               | 1.5+2.0+2.5+4.2 | 1.41                   | 1.88     | 2.35     | 3.95     | 3.41                 | 9.60 | 11.16 | 0.55                   | 2.21 | 2.60 | 2.50                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A+                    | 4.14 | 6.23    | 2104      |
|               | 1.5+2.0+2.5+5.0 | 1.31                   | 1.75     | 2.18     | 4.36     | 3.62                 | 9.60 | 11.29 | 0.56                   | 2.14 | 2.61 | 2.58                | 9.80  | 11.95 | 4.50 | A+                    | 4.21 | 6.23    | 2069      |
|               | 1.5+2.0+2.5+6.0 | 1.20                   | 1.60     | 2.00     | 4.80     | 3.90                 | 9.60 | 11.53 | 0.55                   | 2.06 | 2.53 | 2.54                | 9.43  | 11.60 | 4.67 | A+                    | 4.24 | 6.23    | 2053      |
|               | 1.5+2.0+2.5+7.1 | 1.10                   | 1.47     | 1.83     | 5.20     | 4.20                 | 9.60 | 11.56 | 0.61                   | 2.05 | 2.52 | 2.80                | 9.39  | 11.56 | 4.69 | A+                    | 4.28 | 6.23    | 2038      |
|               | 1.5+2.0+3.5+3.5 | 1.37                   | 1.83     | 3.20     | 3.20     | 3.49                 | 9.60 | 11.16 | 0.56                   | 2.21 | 2.60 | 2.58                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A+                    | 4.14 | 6.23    | 2103      |
|               | 1.5+2.0+3.5+4.2 | 1.29                   | 1.71     | 3.00     | 3.60     | 3.68                 | 9.60 | 11.17 | 0.58                   | 2.21 | 2.60 | 2.67                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A+                    | 4.16 | 6.23    | 2096      |
|               | 1.5+2.0+3.5+5.0 | 1.20                   | 1.60     | 2.80     | 4.00     | 3.90                 | 9.60 | 11.29 | 0.60                   | 2.13 | 2.60 | 2.75                | 9.75  | 11.91 | 4.52 | A+                    | 4.23 | 6.23    | 2061      |
|               | 1.5+2.0+3.5+6.0 | 1.11                   | 1.48     | 2.58     | 4.43     | 4.17                 | 9.60 | 11.53 | 0.61                   | 2.06 | 2.52 | 2.80                | 9.43  | 11.56 | 4.67 | A+                    | 4.26 | 6.23    | 2045      |
|               | 1.5+2.0+3.5+7.1 | 1.02                   | 1.36     | 2.38     | 4.83     | 4.48                 | 9.60 | 11.58 | 0.65                   | 2.05 | 2.52 | 2.97                | 9.39  | 11.51 | 4.69 | A+                    | 4.29 | 6.23    | 2030      |
|               | 1.5+2.0+4.2+4.2 | 1.21                   | 1.61     | 3.39     | 3.39     | 3.88                 | 9.60 | 11.18 | 0.62                   | 2.25 | 2.59 | 2.84                | 10.30 | 11.86 | 4.27 | A+                    | 4.17 | 6.23    | 2087      |
|               | 1.5+2.0+4.2+5.0 | 1.13                   | 1.51     | 3.17     | 3.78     | 4.09                 | 9.60 | 11.30 | 0.63                   | 2.13 | 2.60 | 2.88                | 9.75  | 11.91 | 4.52 | A+                    | 4.24 | 6.23    | 2053      |
|               | 1.5+2.0+4.2+6.0 | 1.05                   | 1.40     | 2.94     | 4.20     | 4.37                 | 9.60 | 11.54 | 0.63                   | 2.06 | 2.52 | 2.88                | 9.43  | 11.56 | 4.67 | A+                    | 4.28 | 6.23    | 2037      |
|               | 1.5+2.0+5.0+5.0 | 1.07                   | 1.42     | 3.56     | 3.56     | 4.31                 | 9.60 | 11.44 | 0.65                   | 2.09 | 2.56 | 2.97                | 9.57  | 11.73 | 4.61 | A+                    | 4.40 | 6.23    | 1979      |
|               | 1.5+2.0+5.0+6.0 | 0.99                   | 1.32     | 3.31     | 3.97     | 4.59                 | 9.60 | 11.68 | 0.66                   | 1.97 |      |                     |       |       |      |                       |      |         |           |

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna   | Capacità di risc. (kW) |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|-----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |                 | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Min.                 | Nom. | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 4MXM80N2V1B   | 1.5+2.5+3.5+6.0 | 1.07                   | 1.78     | 2.49     | 4.27     | 4.31                 | 9.60 | 11.53 | 0.63                   | 2.06 | 2.52 | 2.88                | 9.43  | 11.56 | 4.67 | A+                    | 4.45 | 6.23    | 1960      |
|               | 1.5+2.5+4.2+4.2 | 1.16                   | 1.94     | 3.25     | 3.25     | 4.01                 | 9.60 | 11.18 | 0.65                   | 2.25 | 2.59 | 2.97                | 10.30 | 11.86 | 4.28 | A+                    | 4.15 | 6.23    | 2099      |
|               | 1.5+2.5+4.2+5.0 | 1.09                   | 1.82     | 3.05     | 3.64     | 4.23                 | 9.60 | 11.30 | 0.65                   | 2.16 | 2.60 | 2.97                | 9.89  | 11.91 | 4.45 | A+                    | 4.20 | 6.23    | 2077      |
|               | 1.5+2.5+4.2+6.0 | 1.01                   | 1.69     | 2.84     | 4.06     | 4.51                 | 9.60 | 11.54 | 0.66                   | 2.06 | 2.52 | 3.01                | 9.43  | 11.56 | 4.67 | A+                    | 4.23 | 6.23    | 2061      |
|               | 1.5+2.5+5.0+5.0 | 1.03                   | 1.71     | 3.43     | 3.43     | 4.45                 | 9.60 | 11.44 | 0.67                   | 2.09 | 2.56 | 3.05                | 9.57  | 11.73 | 4.61 | A+                    | 4.26 | 6.23    | 2047      |
|               | 1.5+3.5+3.5+3.5 | 1.20                   | 2.80     | 2.80     | 2.80     | 3.90                 | 9.60 | 11.17 | 0.62                   | 2.21 | 2.60 | 2.84                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A+                    | 4.23 | 6.23    | 2062      |
|               | 1.5+3.5+3.5+4.2 | 1.13                   | 2.65     | 2.65     | 3.17     | 4.09                 | 9.60 | 11.18 | 0.65                   | 2.25 | 2.59 | 2.97                | 10.30 | 11.86 | 4.27 | A+                    | 4.24 | 6.23    | 2054      |
|               | 1.5+3.5+3.5+5.0 | 1.07                   | 2.49     | 2.49     | 3.56     | 4.31                 | 9.60 | 11.30 | 0.67                   | 2.13 | 2.60 | 3.05                | 9.75  | 11.91 | 4.52 | A+                    | 4.31 | 6.23    | 2021      |
|               | 1.5+3.5+3.5+6.0 | 0.99                   | 2.32     | 2.32     | 3.97     | 4.59                 | 9.60 | 11.54 | 0.68                   | 2.06 | 2.52 | 3.10                | 9.43  | 11.56 | 4.67 | A+                    | 4.35 | 6.23    | 2005      |
|               | 1.5+3.5+4.2+4.2 | 1.07                   | 2.51     | 3.01     | 3.01     | 4.28                 | 9.60 | 11.18 | 0.69                   | 2.25 | 2.59 | 3.14                | 10.30 | 11.86 | 4.28 | A+                    | 4.23 | 6.23    | 2058      |
|               | 1.5+3.5+4.2+5.0 | 1.01                   | 2.37     | 2.84     | 3.38     | 4.51                 | 9.60 | 11.32 | 0.70                   | 2.16 | 2.60 | 3.18                | 9.89  | 11.91 | 4.45 | A+                    | 4.30 | 6.23    | 2025      |
|               | 1.5+4.2+4.2+4.2 | 1.02                   | 2.86     | 2.86     | 2.86     | 4.48                 | 9.60 | 11.19 | 0.71                   | 2.23 | 2.59 | 3.27                | 10.21 | 11.86 | 4.32 | A+                    | 4.30 | 6.23    | 2026      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0 | 2.40                   | 2.40     | 2.40     | 2.40     | 2.79                 | 9.60 | 10.84 | 0.45                   | 1.94 | 2.41 | 2.06                | 8.88  | 11.03 | 4.97 | A+                    | 4.55 | 6.23    | 1915      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5 | 2.26                   | 2.26     | 2.26     | 2.82     | 2.94                 | 9.60 | 10.93 | 0.49                   | 2.35 | 2.42 | 2.24                | 10.76 | 11.08 | 4.09 | A+                    | 4.57 | 6.23    | 1908      |
|               | 2.0+2.0+2.0+3.5 | 2.02                   | 2.02     | 2.02     | 3.54     | 3.21                 | 9.60 | 11.15 | 0.53                   | 2.22 | 2.60 | 2.41                | 10.17 | 11.91 | 4.33 | A++                   | 4.60 | 6.23    | 1894      |
|               | 2.0+2.0+2.0+4.2 | 1.88                   | 1.88     | 1.88     | 3.95     | 3.41                 | 9.60 | 11.16 | 0.55                   | 2.21 | 2.60 | 2.50                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A++                   | 4.62 | 6.23    | 1887      |
|               | 2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.75                   | 1.75     | 1.75     | 4.36     | 3.62                 | 9.60 | 11.29 | 0.56                   | 2.14 | 2.61 | 2.58                | 9.80  | 11.95 | 4.50 | A++                   | 4.69 | 6.23    | 1857      |
|               | 2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.60                   | 1.60     | 1.60     | 4.80     | 3.90                 | 9.60 | 11.53 | 0.55                   | 2.06 | 2.53 | 2.54                | 9.43  | 11.60 | 4.67 | A++                   | 4.73 | 6.23    | 1843      |
|               | 2.0+2.0+2.0+7.1 | 1.47                   | 1.47     | 1.47     | 5.20     | 4.20                 | 9.60 | 11.56 | 0.61                   | 2.05 | 2.52 | 2.80                | 9.39  | 11.56 | 4.69 | A++                   | 4.77 | 6.23    | 1829      |
|               | 2.0+2.0+2.5+2.5 | 2.13                   | 2.13     | 2.67     | 2.67     | 3.07                 | 9.60 | 11.14 | 0.51                   | 2.22 | 2.61 | 2.32                | 10.17 | 11.95 | 4.33 | A+                    | 4.59 | 6.23    | 1900      |
|               | 2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.92                   | 1.92     | 2.40     | 3.36     | 3.35                 | 9.60 | 11.15 | 0.55                   | 2.22 | 2.60 | 2.50                | 10.17 | 11.91 | 4.33 | A++                   | 4.62 | 6.23    | 1887      |
|               | 2.0+2.0+2.5+4.2 | 1.79                   | 1.79     | 2.24     | 3.77     | 3.54                 | 9.60 | 11.16 | 0.56                   | 2.21 | 2.60 | 2.58                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A++                   | 4.64 | 6.23    | 1880      |
|               | 2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.67                   | 1.67     | 2.09     | 4.17     | 3.76                 | 9.60 | 11.29 | 0.58                   | 2.14 | 2.61 | 2.67                | 9.80  | 11.95 | 4.50 | A++                   | 4.71 | 6.23    | 1850      |
|               | 2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.54                   | 1.54     | 1.92     | 4.61     | 4.04                 | 9.60 | 11.53 | 0.57                   | 2.06 | 2.53 | 2.62                | 9.43  | 11.60 | 4.67 | A++                   | 4.75 | 6.23    | 1836      |
|               | 2.0+2.0+2.5+7.1 | 1.41                   | 1.41     | 1.76     | 5.01     | 4.35                 | 9.60 | 11.56 | 0.63                   | 2.05 | 2.52 | 2.88                | 9.39  | 11.56 | 4.69 | A++                   | 4.78 | 6.23    | 1822      |
|               | 2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.75                   | 1.75     | 3.05     | 3.05     | 3.62                 | 9.60 | 11.16 | 0.58                   | 2.21 | 2.60 | 2.67                | 10.12 | 11.91 | 4.35 | A++                   | 4.64 | 6.23    | 1879      |
|               | 2.0+2.0+3.5+4.2 | 1.64                   | 1.64     | 2.87     | 3.45     | 3.81                 | 9.60 | 11.17 | 0.60                   | 2.26 | 2.60 | 2.75                | 10.35 | 11.91 | 4.25 | A++                   | 4.65 | 6.23    | 1872      |
|               | 2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.54                   | 1.54     | 2.69     | 3.84     | 4.04                 | 9.60 | 11.29 | 0.63                   | 2.13 | 2.60 | 2.88                | 9.75  | 11.91 | 4.52 | A++                   | 4.73 | 6.23    | 1843      |
|               | 2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.42                   | 1.42     | 2.49     | 4.27     | 4.31                 | 9.60 | 11.53 | 0.63                   | 2.06 | 2.52 | 2.88                | 9.43  | 11.56 | 4.67 | A++                   | 4.77 | 6.23    | 1829      |
|               | 2.0+2.0+4.2+4.2 | 1.55                   | 1.55     | 3.25     | 3.25     | 4.01                 | 9.60 | 11.18 | 0.62                   | 2.25 | 2.59 | 2.84                | 10.30 | 11.86 | 4.28 | A++                   | 4.67 | 6.23    | 1865      |
|               | 2.0+2.0+4.2+5.0 | 1.45                   | 1.45     | 3.05     | 3.64     | 4.23                 | 9.60 | 11.30 | 0.65                   | 2.16 | 2.60 | 2.97                | 9.89  | 11.91 | 4.45 | A++                   | 4.75 | 6.23    | 1835      |
|               | 2.0+2.0+4.2+6.0 | 1.35                   | 1.35     | 2.84     | 4.06     | 4.51                 | 9.60 | 11.54 | 0.66                   | 2.06 | 2.52 | 3.01                | 9.43  | 11.56 | 4.67 | A++                   | 4.78 | 6.23    | 1822      |
|               | 2.0+2.0+5.0+5.0 | 1.37                   | 1.37     | 3.43     | 3.43     | 4.45                 | 9.60 | 11.44 | 0.68                   | 2.09 | 2.56 | 3.10                | 9.57  | 11.73 | 4.61 | A++                   | 4.77 | 6.23    | 1828      |
|               | 2.0+2.5+2.5+2.5 | 2.02                   | 2.53     | 2.53     | 2.53     | 3.21                 | 9.60 | 11.14 | 0.53                   | 2.22 | 2.61 | 2.41                | 10.17 | 11.95 | 4.33 | A++                   | 4.61 | 6.23    | 1892      |
|               | 2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.83                   | 2.29     | 2.29     | 3.20     | 3.49                 | 9.60 | 11.15 | 0.56                   | 2.22 | 2.60 | 2.58                | 10.17 | 11.91 | 4.33 | A++                   | 4.64 | 6.23    | 1879      |
|               | 2.0+2.5+2.5+4.2 | 1.71                   | 2.14     | 2.14     | 3.60     | 3.68                 | 9.60 | 11.16 | 0.58                   | 2.26 | 2.60 | 2.67                | 10.35 | 11.91 | 4.25 | A++                   | 4.66 | 6.23    | 1872      |
|               | 2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.60                   | 2.00     | 2.00     | 4.00     | 3.90                 | 9.60 | 11.29 | 0.61                   | 2.18 | 2.61 | 2.80                | 9.98  | 11.95 | 4.41 | A++                   | 4.73 | 6.23    | 1842      |
|               | 2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.48                   | 1.85     | 1.85     | 4.43     | 4.17                 | 9.60 | 11.53 | 0.61                   | 2.06 | 2.53 | 2.80                | 9.43  | 11.60 | 4.67 | A++                   | 4.77 | 6.23    | 1828      |
|               | 2.0+2.5+2.5+7.1 | 1.36                   | 1.70     | 1.70     | 4.83     | 4.48                 | 9.60 | 11.56 | 0.65                   | 2.05 | 2.52 | 2.97                | 9.39  | 11.56 | 4.69 | A++                   | 4.80 | 6.23    | 1815      |
|               | 2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.67                   | 2.09     | 2.92     | 2.92     | 3.76                 | 9.60 | 11.16 | 0.60                   | 2.25 | 2.60 | 2.75                | 10.30 | 11.91 | 4.27 | A++                   | 4.66 | 6.23    | 1871      |
|               | 2.0+2.5+3.5+4.2 | 1.57                   | 1.97     | 2.75     | 3.30     | 3.96                 | 9.60 | 11.17 | 0.62                   | 2.24 | 2.60 | 2.84                | 10.26 | 11.91 | 4.29 | A++                   | 4.67 | 6.23    | 1864      |
|               | 2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.48                   | 1.85     | 2.58     | 3.69     | 4.17                 | 9.60 | 11.29 | 0.65                   | 2.16 | 2.60 | 2.97                | 9.89  | 11.91 | 4.45 | A++                   | 4.75 | 6.23    | 1835      |
|               | 2.0+2.5+3.5+6.0 | 1.37                   | 1.71     | 2.40     | 4.11     | 4.45                 | 9.60 | 11.53 | 0.66                   | 2.06 | 2.52 | 3.01                | 9.43  | 11.56 | 4.67 | A++                   | 4.79 | 6.23    | 1821      |
|               | 2.0+2.5+4.2+4.2 | 1.49                   | 1.86     | 3.13     | 3.13     | 4.15                 | 9.60 | 11.18 | 0.65                   | 2.23 | 2.59 | 2.97                | 10.21 | 11.86 | 4.32 | A++                   | 4.69 | 6.23    | 1857      |
|               | 2.0+2.5+4.2+5.0 | 1.40                   | 1.75     | 2.94     | 3.50     | 4.37                 | 9.60 | 11.30 | 0.67                   | 2.15 | 2.60 | 3.05                | 9.84  | 11.91 | 4.48 | A++                   | 4.77 | 6.23    | 1828      |
|               | 2.0+2.5+5.0+5.0 | 1.32                   | 1.66     | 3.31     | 3.31     | 4.59                 | 9.60 | 11.44 | 0.70                   | 2.12 | 2.56 | 3.18                | 9.71  | 11.73 | 4.53 | A++                   | 4.79 | 6.23    | 1821      |
|               | 2.0+3.5+3.5+3.5 | 1.54                   | 2.69     | 2.69     | 2.69     | 4.04                 | 9.60 | 11.17 | 0.65                   | 2.11 | 2.60 | 2.97                | 9.66  | 11.91 | 4.55 | A++                   | 4.66 | 6.23    | 1869      |
|               | 2.0+3.5+3.5+4.2 | 1.45                   | 2.55     | 2.55     | 3.05     | 4.23                 | 9.60 | 11.18 | 0.67                   | 2.25 | 2.59 | 3.05                | 10.30 | 11.86 | 4.28 | A++                   | 4.68 | 6.23    | 1862      |
|               | 2.0+3.5+3.5+5.0 | 1.37                   | 2.40     | 2.40     | 3.43     | 4.45                 | 9.60 | 11.30 | 0.70                   | 2.16 | 2.60 | 3.18                | 9.89  | 11.91 | 4.45 | A++                   | 4.76 | 6.23    | 1833      |
|               | 2.0+3.5+4.2+4.2 | 1.38                   | 2.42     | 2.90     | 2.90     | 4.43                 | 9.60 | 11.18 | 0.71                   | 2.23 | 2.59 | 3.27                | 10.21 | 11.86 | 4.32 | A++                   | 4.70 | 6.23    | 1855      |
|               | 2.5+2.5+2.5+2.5 | 2.40                   | 2.40     | 2.40     | 2.40     | 3.35                 | 9.60 | 11.14 | 0.55                   | 2.22 | 2.61 | 2.50                | 10.17 | 11.95 | 4.33 | A++                   | 4.62 | 6.23    | 1884      |
|               | 2.5+2.5+2.5+3.5 | 2.18                   | 2.18     | 2.18     | 3.05     | 3.62                 | 9.60 | 11.15 | 0.58                   | 2.26 | 2.60 | 2.67                | 10.35 | 11.91 | 4.25 | A++                   | 4.66 | 6.23    | 1871      |
|               | 2.5+2.5+2.5+4.2 | 2.05                   | 2.05     | 2.05     | 3.45     | 3.81                 | 9.60 | 11.16 | 0.60                   | 2.25 | 2.60 | 2.75                | 10.30 | 11.91 | 4.28 | A++                   | 4.68 | 6.23    | 1864      |
|               | 2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.92                   | 1.92     | 1.92     | 3.84     | 4.04                 | 9.60 | 11.29 | 0.63                   | 2.16 | 2.61 | 2.88                | 9.89  | 11.95 | 4.45 | A++                   | 4.75 | 6.23    | 1835      |
|               | 2.5+2.5+2.5+6.0 | 1.78                   | 1.78     | 1.78     | 4.27     | 4.31                 | 9.60 | 11.53 | 0.64                   | 2.06 | 2.53 | 2.93</              |       |       |      |                       |      |         |           |

# Tabelle di combinazione

## Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di raff. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom. | Max. | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 1.5           | 1.80                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 1.78                 | 1.80 | 2.98 | 0.43                   | 0.48 | 0.93 | 1.95                | 2.20  | 4.26  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.00                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 1.86                 | 2.00 | 3.09 | 0.44                   | 0.56 | 0.99 | 2.00                | 2.57  | 4.53  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 2.50                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 1.98                 | 2.50 | 3.61 | 0.48                   | 0.71 | 1.14 | 2.18                | 3.25  | 5.24  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 3.50                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 2.03                 | 3.50 | 4.92 | 0.50                   | 1.14 | 1.43 | 2.31                | 5.22  | 6.53  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 4.2           | 4.20                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 2.06                 | 4.20 | 5.06 | 0.51                   | 1.46 | 1.54 | 2.35                | 6.69  | 7.06  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 5.0           | 5.00                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 2.20                 | 5.00 | 5.94 | 0.48                   | 1.52 | 1.74 | 2.18                | 6.96  | 7.95  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 6.0           | 6.00                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 2.31                 | 6.00 | 6.73 | 0.49                   | 1.89 | 2.17 | 2.22                | 8.65  | 9.94  | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 7.1           | 7.10                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 2.43                 | 7.10 | 7.53 | 0.51                   | 2.57 | 2.66 | 2.35                | 11.77 | 12.16 | ---  | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.50                   | 1.50     | ---      | ---      | ---      | 2.01                 | 3.00 | 4.11 | 0.42                   | 0.51 | 1.01 | 1.94                | 2.34  | 4.64  | 5.92 | A++                   | 7.08 | 3.0     | 149       |
|               | 1.5+2.0       | 1.50                   | 2.00     | ---      | ---      | ---      | 2.03                 | 3.50 | 4.59 | 0.46                   | 0.63 | 1.19 | 2.11                | 2.89  | 5.46  | 5.62 | A++                   | 7.22 | 3.5     | 170       |
|               | 1.5+2.5       | 1.50                   | 2.50     | ---      | ---      | ---      | 2.09                 | 4.00 | 5.06 | 0.42                   | 0.76 | 1.23 | 1.94                | 3.48  | 5.62  | 5.32 | A++                   | 7.31 | 4.0     | 192       |
|               | 1.5+3.5       | 1.50                   | 3.50     | ---      | ---      | ---      | 2.20                 | 5.00 | 5.94 | 0.42                   | 1.03 | 1.59 | 1.94                | 4.72  | 7.29  | 4.87 | A++                   | 7.45 | 5.0     | 235       |
|               | 1.5+4.2       | 1.50                   | 4.20     | ---      | ---      | ---      | 2.27                 | 5.70 | 6.50 | 0.42                   | 1.28 | 1.86 | 1.94                | 5.86  | 8.51  | 4.47 | A++                   | 7.45 | 5.7     | 268       |
|               | 1.5+5.0       | 1.50                   | 5.00     | ---      | ---      | ---      | 2.36                 | 6.50 | 7.11 | 0.46                   | 1.53 | 2.15 | 2.11                | 7.01  | 9.86  | 4.27 | A++                   | 7.51 | 6.5     | 303       |
|               | 1.5+6.0       | 1.50                   | 6.00     | ---      | ---      | ---      | 2.48                 | 7.50 | 7.79 | 0.50                   | 1.89 | 2.29 | 2.27                | 8.65  | 10.47 | 3.97 | A++                   | 7.45 | 7.5     | 352       |
|               | 1.5+7.1       | 1.50                   | 7.10     | ---      | ---      | ---      | 2.64                 | 8.60 | 8.46 | 0.52                   | 2.28 | 2.67 | 2.40                | 10.44 | 12.22 | 3.77 | A++                   | 7.43 | 8.6     | 406       |
|               | 2.0+2.0       | 2.00                   | 2.00     | ---      | ---      | ---      | 2.09                 | 4.00 | 5.41 | 0.46                   | 0.75 | 1.59 | 2.11                | 3.44  | 7.29  | 5.34 | A++                   | 7.30 | 4.0     | 192       |
|               | 2.0+2.5       | 2.00                   | 2.50     | ---      | ---      | ---      | 2.14                 | 4.50 | 5.84 | 0.46                   | 0.91 | 1.59 | 2.11                | 4.17  | 7.29  | 4.99 | A++                   | 7.35 | 4.5     | 215       |
|               | 2.0+3.5       | 2.00                   | 3.50     | ---      | ---      | ---      | 2.25                 | 5.50 | 6.49 | 0.46                   | 1.18 | 1.86 | 2.11                | 5.41  | 8.51  | 4.67 | A++                   | 7.49 | 5.5     | 257       |
|               | 2.0+4.2       | 2.00                   | 4.20     | ---      | ---      | ---      | 2.33                 | 6.20 | 6.89 | 0.46                   | 1.43 | 2.09 | 2.11                | 6.55  | 9.57  | 4.35 | A++                   | 7.50 | 6.2     | 290       |
|               | 2.0+5.0       | 2.00                   | 5.00     | ---      | ---      | ---      | 2.42                 | 7.00 | 7.46 | 0.46                   | 1.66 | 2.31 | 2.11                | 7.60  | 10.55 | 4.22 | A++                   | 7.52 | 7.0     | 326       |
|               | 2.0+6.0       | 1.88                   | 5.63     | ---      | ---      | ---      | 2.55                 | 7.50 | 8.12 | 0.50                   | 1.85 | 2.50 | 2.27                | 8.47  | 11.45 | 4.05 | A++                   | 7.48 | 7.5     | 351       |
|               | 2.0+7.1       | 1.76                   | 6.24     | ---      | ---      | ---      | 2.71                 | 8.00 | 8.64 | 0.52                   | 2.00 | 2.79 | 2.40                | 9.16  | 12.75 | 4.01 | A++                   | 7.49 | 8.0     | 374       |
|               | 2.5+2.5       | 2.50                   | 2.50     | ---      | ---      | ---      | 2.20                 | 5.00 | 6.32 | 0.42                   | 1.02 | 1.77 | 1.94                | 4.67  | 8.11  | 4.92 | A++                   | 7.46 | 5.0     | 235       |
|               | 2.5+3.5       | 2.50                   | 3.50     | ---      | ---      | ---      | 2.31                 | 6.00 | 6.73 | 0.46                   | 1.40 | 2.00 | 2.11                | 6.41  | 9.16  | 4.31 | A++                   | 7.48 | 6.0     | 281       |
|               | 2.5+4.2       | 2.50                   | 4.20     | ---      | ---      | ---      | 2.39                 | 6.70 | 7.25 | 0.46                   | 1.58 | 2.29 | 2.11                | 7.24  | 10.47 | 4.26 | A++                   | 7.55 | 6.7     | 311       |
|               | 2.5+5.0       | 2.50                   | 5.00     | ---      | ---      | ---      | 2.48                 | 7.50 | 7.79 | 0.49                   | 1.85 | 2.51 | 2.23                | 8.47  | 11.49 | 4.05 | A++                   | 7.46 | 7.5     | 352       |
|               | 2.5+6.0       | 2.35                   | 5.65     | ---      | ---      | ---      | 2.63                 | 8.00 | 8.42 | 0.52                   | 2.00 | 2.67 | 2.40                | 9.16  | 12.22 | 4.01 | A++                   | 7.49 | 8.0     | 374       |
|               | 2.5+7.1       | 2.21                   | 6.29     | ---      | ---      | ---      | 2.79                 | 8.50 | 8.64 | 0.55                   | 2.17 | 2.79 | 2.53                | 9.94  | 12.75 | 3.93 | A++                   | 7.47 | 8.5     | 398       |
|               | 3.5+3.5       | 3.50                   | 3.50     | ---      | ---      | ---      | 2.42                 | 7.00 | 7.46 | 0.49                   | 1.66 | 2.39 | 2.23                | 7.60  | 10.96 | 4.22 | A++                   | 7.53 | 7.0     | 326       |
|               | 3.5+4.2       | 3.50                   | 4.20     | ---      | ---      | ---      | 2.51                 | 7.70 | 7.81 | 0.49                   | 1.92 | 2.60 | 2.23                | 8.79  | 11.89 | 4.02 | A++                   | 7.48 | 7.7     | 360       |
|               | 3.5+5.0       | 3.29                   | 4.71     | ---      | ---      | ---      | 2.63                 | 8.00 | 7.99 | 0.52                   | 1.99 | 2.62 | 2.40                | 9.11  | 11.98 | 4.03 | A++                   | 7.46 | 8.0     | 375       |
|               | 3.5+6.0       | 2.95                   | 5.05     | ---      | ---      | ---      | 2.77                 | 8.00 | 8.62 | 0.55                   | 1.96 | 2.79 | 2.53                | 8.98  | 12.75 | 4.08 | A++                   | 7.47 | 8.0     | 375       |
|               | 3.5+7.1       | 2.97                   | 6.03     | ---      | ---      | ---      | 2.93                 | 9.00 | 8.64 | 0.59                   | 2.41 | 2.79 | 2.69                | 11.03 | 12.75 | 3.73 | A++                   | 7.35 | 9.0     | 429       |
|               | 4.2+4.2       | 4.00                   | 4.00     | ---      | ---      | ---      | 2.61                 | 8.00 | 7.82 | 0.52                   | 2.07 | 2.60 | 2.36                | 9.48  | 11.89 | 3.87 | A++                   | 7.42 | 8.0     | 377       |
|               | 4.2+5.0       | 3.65                   | 4.35     | ---      | ---      | ---      | 2.73                 | 8.00 | 8.17 | 0.55                   | 2.02 | 2.73 | 2.53                | 9.25  | 12.50 | 3.97 | A++                   | 7.41 | 8.0     | 378       |
|               | 4.2+6.0       | 3.50                   | 5.00     | ---      | ---      | ---      | 2.88                 | 8.50 | 8.63 | 0.55                   | 2.21 | 2.79 | 2.53                | 10.12 | 12.75 | 3.85 | A++                   | 7.38 | 8.5     | 404       |
|               | 4.2+7.1       | 3.35                   | 5.65     | ---      | ---      | ---      | 3.04                 | 9.00 | 8.83 | 0.59                   | 2.41 | 2.90 | 2.69                | 11.03 | 13.28 | 3.74 | A++                   | 7.35 | 9.0     | 429       |
|               | 5.0+5.0       | 4.25                   | 4.25     | ---      | ---      | ---      | 2.85                 | 8.50 | 8.34 | 0.55                   | 2.10 | 2.84 | 2.53                | 9.62  | 12.99 | 4.05 | A++                   | 7.49 | 8.5     | 397       |
|               | 5.0+6.0       | 4.09                   | 4.91     | ---      | ---      | ---      | 2.99                 | 9.00 | 8.81 | 0.59                   | 2.20 | 2.89 | 2.69                | 10.07 | 13.24 | 4.10 | A++                   | 7.54 | 9.0     | 418       |
|               | 5.0+7.1       | 3.72                   | 5.28     | ---      | ---      | ---      | 3.16                 | 9.00 | 9.06 | 0.62                   | 2.17 | 3.02 | 2.82                | 9.94  | 13.81 | 4.15 | A++                   | 7.55 | 9.0     | 417       |
|               | 6.0+6.0       | 4.50                   | 4.50     | ---      | ---      | ---      | 3.14                 | 9.00 | 9.46 | 0.59                   | 2.19 | 2.99 | 2.69                | 10.03 | 13.69 | 4.12 | A++                   | 7.55 | 9.0     | 418       |
|               | 6.0+7.1       | 4.12                   | 4.88     | ---      | ---      | ---      | 3.30                 | 9.00 | 9.48 | 0.63                   | 2.16 | 2.99 | 2.86                | 9.89  | 13.69 | 4.17 | A++                   | 7.56 | 9.0     | 417       |
|               | 7.1+7.1       | 4.50                   | 4.50     | ---      | ---      | ---      | 3.46                 | 9.00 | 9.50 | 0.65                   | 2.16 | 2.99 | 2.99                | 9.89  | 13.69 | 4.17 | A++                   | 7.56 | 9.0     | 417       |
|               | 1.5+1.5+1.5   | 1.50                   | 1.50     | 1.50     | ---      | ---      | 2.14                 | 4.50 | 5.51 | 0.43                   | 0.83 | 1.24 | 1.98                | 3.80  | 5.66  | 5.42 | A++                   | 8.03 | 4.5     | 197       |
|               | 1.5+1.5+2.0   | 1.50                   | 1.50     | 2.00     | ---      | ---      | 2.20                 | 5.00 | 5.94 | 0.43                   | 0.96 | 1.40 | 1.98                | 4.40  | 6.39  | 5.24 | A++                   | 8.10 | 5.0     | 217       |
|               | 1.5+1.5+2.5   | 1.50                   | 1.50     | 2.50     | ---      | ---      | 2.25                 | 5.50 | 6.34 | 0.43                   | 1.09 | 1.57 | 1.98                | 4.99  | 7.17  | 5.06 | A++                   | 8.32 | 5.5     | 232       |
|               | 1.5+1.5+3.5   | 1.50                   | 1.50     | 3.50     | ---      | ---      | 2.36                 | 6.50 | 7.11 | 0.46                   | 1.38 | 1.93 | 2.11                | 6.32  | 8.84  | 4.71 | A++                   | 8.33 | 6.5     | 273       |
|               | 1.5+1.5+4.2   | 1.50                   | 1.50     | 4.20     | ---      | ---      | 2.44                 | 7.20 | 7.60 | 0.46                   | 1.61 | 2.18 | 2.11                | 7.37  | 9.98  | 4.49 | A++                   | 8.29 | 7.2     | 304       |
|               | 1.5+1.5+5.0   | 1.41                   | 1.41     | 4.69     | ---      | ---      | 2.55                 | 7.50 | 8.12 | 0.50                   | 1.75 | 2.41 | 2.27                | 8.01  | 11.04 | 4.30 | A++                   | 8.22 | 7.5     | 320       |
|               | 1.5+1.5+6.0   | 1.33                   | 1.33     | 5.33     | ---      | ---      | 2.70                 | 8.00 | 8.70 | 0.53                   | 1.96 | 2.51 | 2.44                | 8.98  | 11.49 | 4.08 | A++                   | 8.16 | 8.0     | 344       |
|               | 1.5+1.5+7.1   | 1.26                   | 1.26     | 5.98     | ---      | ---      | 2.86                 | 8.50 | 9.25 | 0.56                   | 2.20 | 2.87 | 2.57                | 10.07 | 13.12 | 3.86 | A++                   | 8.09 | 8.5     | 368       |
|               | 1.5+2.0+2.0   | 1.50                   | 2.00     | 2.00     | ---      | ---      | 2.25                 | 5.50 | 6.34 | 0.46                   | 1.09 | 1.57 | 2.11                | 4.99  | 7.17  | 5.08 | A++                   | 8.30 | 5.5     | 232       |
|               | 1.5+2.0+2.5   | 1.50                   | 2.00     | 2.50     | ---      | ---      | 2.31                 | 6.00 | 6.73 | 0.43                   | 1.23 | 1.74 | 1.98                | 5.63  | 7.98  | 4.90 | A++                   | 8.30 | 6.0     | 253       |
|               | 1.5+2.0+3.5   | 1.50                   | 2.00     | 3.50     | ---      | ---      | 2.42                 | 7.00 | 7.46 | 0.46                   | 1.52 | 2.14 | 2.11                | 6.96  | 9.78  | 4.62 | A++                   | 8.32 | 7.0     | 295       |
|               | 1.5+2.0+4.2   | 1.50                   | 2.00     | 4.20     | ---      | ---      | 2.51                 | 7.70 | 7.93 | 0.50                   | 1.83 | 2.39 | 2.27                | 8.38  | 10.96 | 4.22 | A++                   | 8.23 | 7.7     | 328       |
|               | 1.5+2.0+5.0   | 1.41                   | 1.88     | 4.71     | ---      | ---      | 2.63                 | 8.00 | 8.42 | 0.50                   | 1.95 | 2.57 | 2.27                | 8.93  | 11.77 | 4.10 | A++                   | 8.14 | 8.0     | 344       |
|               | 1.5+2.0+6.0   | 1.26                   | 1.68     | 5.05     | ---      | ---      | 2.77                 | 8.00 | 8.96 | 0.53                   | 1.94 | 2.68 | 2.44                | 8.88  | 12.26 | 4.12 | A++                   | 8.14 | 8.0     | 344       |
|               | 1.5+2.0+7.1   | 1.27                   | 1.70     | 6.03     | ---      | ---      | 2.93                 | 9.00 | 9.30 | 0.56                   | 2.39 | 2.87 | 2.57                | 10.94 | 13.12 | 3.77 | A++                   | 8.03 | 9.0     | 392       |
|               | 1.5+2.5+2.5   | 1.50                   | 2.50     | 2.50     | ---      | ---      | 2.36                 | 6.50 | 7.11 | 0.46                   | 1.39 | 1.93 | 2.11</              |       |       |      |                       |      |         |           |

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di raff. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom. | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 2.0+2.0+2.5   | 2.00                   | 2.00     | 2.50     | ---      | ---      | 2.36                 | 6.50 | 7.11  | 0.46                   | 1.39 | 1.93 | 2.11                | 6.37  | 8.84  | 4.70 | A++                   | 8.30 | 6.5     | 275       |
|               | 2.0+2.0+3.5   | 2.00                   | 2.00     | 3.50     | ---      | ---      | 2.48                 | 7.50 | 7.79  | 0.50                   | 1.72 | 2.29 | 2.27                | 7.88  | 10.47 | 4.37 | A++                   | 8.28 | 7.5     | 317       |
|               | 2.0+2.0+4.2   | 2.00                   | 2.00     | 4.20     | ---      | ---      | 2.58                 | 8.20 | 8.24  | 0.50                   | 2.04 | 2.56 | 2.27                | 9.34  | 11.73 | 4.02 | A++                   | 8.13 | 8.2     | 353       |
|               | 2.0+2.0+5.0   | 1.78                   | 1.78     | 4.44     | ---      | ---      | 2.70                 | 8.00 | 8.70  | 0.52                   | 1.95 | 2.75 | 2.40                | 8.93  | 12.59 | 4.10 | A++                   | 8.14 | 8.0     | 344       |
|               | 2.0+2.0+6.0   | 1.70                   | 1.70     | 5.10     | ---      | ---      | 2.85                 | 8.50 | 9.21  | 0.53                   | 2.20 | 2.87 | 2.44                | 10.07 | 13.12 | 3.86 | A++                   | 8.08 | 8.5     | 368       |
|               | 2.0+2.0+7.1   | 1.62                   | 1.62     | 5.76     | ---      | ---      | 3.01                 | 9.00 | 9.49  | 0.56                   | 2.36 | 2.99 | 2.57                | 10.81 | 13.69 | 3.82 | A++                   | 8.04 | 9.0     | 392       |
|               | 2.0+2.5+2.5   | 2.00                   | 2.50     | 2.50     | ---      | ---      | 2.42                 | 7.00 | 7.46  | 0.46                   | 1.52 | 2.14 | 2.11                | 6.96  | 9.78  | 4.62 | A++                   | 8.32 | 7.0     | 295       |
|               | 2.0+2.5+3.5   | 1.88                   | 2.34     | 3.28     | ---      | ---      | 2.55                 | 7.50 | 8.12  | 0.50                   | 1.72 | 2.50 | 2.27                | 7.88  | 11.45 | 4.38 | A++                   | 8.28 | 7.5     | 317       |
|               | 2.0+2.5+4.2   | 1.84                   | 2.30     | 3.86     | ---      | ---      | 2.66                 | 8.00 | 8.53  | 0.52                   | 1.99 | 2.73 | 2.40                | 9.11  | 12.50 | 4.03 | A++                   | 8.11 | 8.0     | 345       |
|               | 2.0+2.5+5.0   | 1.68                   | 2.11     | 4.21     | ---      | ---      | 2.77                 | 8.00 | 8.82  | 0.52                   | 1.95 | 2.80 | 2.40                | 8.93  | 12.83 | 4.11 | A++                   | 8.14 | 8.0     | 344       |
|               | 2.0+2.5+6.0   | 1.66                   | 2.07     | 4.97     | ---      | ---      | 2.92                 | 8.70 | 9.28  | 0.56                   | 2.29 | 2.87 | 2.57                | 10.49 | 13.12 | 3.80 | A++                   | 8.05 | 8.7     | 378       |
|               | 2.0+2.5+7.1   | 1.55                   | 1.94     | 5.51     | ---      | ---      | 3.08                 | 9.00 | 9.49  | 0.59                   | 2.35 | 2.99 | 2.69                | 10.76 | 13.69 | 3.83 | A++                   | 8.05 | 9.0     | 392       |
|               | 2.0+3.5+3.5   | 1.78                   | 3.11     | 3.11     | ---      | ---      | 2.70                 | 8.00 | 8.64  | 0.52                   | 1.98 | 2.79 | 2.40                | 9.07  | 12.75 | 4.04 | A++                   | 8.12 | 8.0     | 345       |
|               | 2.0+3.5+4.2   | 1.75                   | 3.07     | 3.68     | ---      | ---      | 2.80                 | 8.50 | 8.65  | 0.55                   | 2.17 | 2.79 | 2.53                | 9.94  | 12.75 | 3.93 | A++                   | 8.07 | 8.5     | 369       |
|               | 2.0+3.5+5.0   | 1.66                   | 2.90     | 4.14     | ---      | ---      | 2.92                 | 8.70 | 8.83  | 0.56                   | 2.28 | 2.81 | 2.57                | 10.44 | 12.87 | 3.82 | A++                   | 8.04 | 8.7     | 379       |
|               | 2.0+3.5+6.0   | 1.57                   | 2.74     | 4.70     | ---      | ---      | 3.07                 | 9.00 | 9.48  | 0.59                   | 2.35 | 2.99 | 2.69                | 10.76 | 13.69 | 3.83 | A++                   | 8.05 | 9.0     | 392       |
|               | 2.0+3.5+7.1   | 1.43                   | 2.50     | 5.07     | ---      | ---      | 3.23                 | 9.00 | 9.50  | 0.63                   | 2.32 | 2.99 | 2.86                | 10.62 | 13.69 | 3.88 | A++                   | 8.06 | 9.0     | 391       |
|               | 2.0+4.2+4.2   | 1.67                   | 3.51     | 3.51     | ---      | ---      | 2.91                 | 8.70 | 8.66  | 0.55                   | 2.24 | 2.79 | 2.53                | 10.26 | 12.75 | 3.89 | A++                   | 8.06 | 8.7     | 378       |
|               | 2.0+4.2+5.0   | 1.61                   | 3.38     | 4.02     | ---      | ---      | 3.02                 | 9.00 | 9.02  | 0.59                   | 2.36 | 2.93 | 2.69                | 10.81 | 13.40 | 3.81 | A++                   | 8.03 | 9.0     | 392       |
|               | 2.0+4.2+6.0   | 1.48                   | 3.10     | 4.43     | ---      | ---      | 3.17                 | 9.00 | 9.49  | 0.59                   | 2.33 | 2.99 | 2.69                | 10.67 | 13.69 | 3.86 | A++                   | 8.05 | 9.0     | 392       |
|               | 2.0+4.2+7.1   | 1.35                   | 2.84     | 4.80     | ---      | ---      | 3.33                 | 9.00 | 9.51  | 0.63                   | 2.30 | 2.99 | 2.86                | 10.53 | 13.69 | 3.91 | A++                   | 8.06 | 9.0     | 391       |
|               | 2.0+5.0+5.0   | 1.50                   | 3.75     | 3.75     | ---      | ---      | 3.14                 | 9.00 | 9.20  | 0.59                   | 2.22 | 2.95 | 2.69                | 10.17 | 13.52 | 4.06 | A++                   | 8.09 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+5.0+6.0   | 1.38                   | 3.46     | 4.15     | ---      | ---      | 3.29                 | 9.00 | 9.66  | 0.63                   | 2.19 | 3.02 | 2.86                | 10.03 | 13.81 | 4.11 | A++                   | 8.10 | 9.0     | 389       |
|               | 2.0+5.0+7.1   | 1.28                   | 3.19     | 4.53     | ---      | ---      | 3.45                 | 9.00 | 9.68  | 0.65                   | 2.17 | 3.02 | 2.99                | 9.94  | 13.81 | 4.16 | A++                   | 8.11 | 9.0     | 388       |
|               | 2.0+6.0+6.0   | 1.29                   | 3.86     | 3.86     | ---      | ---      | 3.43                 | 9.00 | 10.13 | 0.63                   | 2.18 | 3.08 | 2.86                | 9.98  | 14.09 | 4.13 | A++                   | 8.11 | 9.0     | 389       |
|               | 2.0+6.0+7.1   | 1.19                   | 3.58     | 4.23     | ---      | ---      | 3.59                 | 9.00 | 10.61 | 0.65                   | 2.16 | 3.56 | 2.99                | 9.89  | 16.29 | 4.18 | A++                   | 8.12 | 9.0     | 388       |
|               | 2.5+2.5+2.5   | 2.50                   | 2.50     | 2.50     | ---      | ---      | 2.48                 | 7.50 | 7.79  | 0.50                   | 1.71 | 2.29 | 2.27                | 7.83  | 10.47 | 4.39 | A++                   | 8.28 | 7.5     | 317       |
|               | 2.5+2.5+3.5   | 2.35                   | 2.35     | 3.29     | ---      | ---      | 2.63                 | 8.00 | 8.42  | 0.52                   | 1.98 | 2.67 | 2.40                | 9.07  | 12.22 | 4.05 | A++                   | 8.13 | 8.0     | 345       |
|               | 2.5+2.5+4.2   | 2.17                   | 2.17     | 3.65     | ---      | ---      | 2.73                 | 8.00 | 8.64  | 0.52                   | 1.97 | 2.79 | 2.40                | 9.02  | 12.75 | 4.07 | A++                   | 8.14 | 8.0     | 344       |
|               | 2.5+2.5+5.0   | 2.13                   | 2.13     | 4.25     | ---      | ---      | 2.85                 | 8.50 | 8.82  | 0.56                   | 2.20 | 2.80 | 2.57                | 10.07 | 12.83 | 3.87 | A++                   | 8.07 | 8.5     | 369       |
|               | 2.5+2.5+6.0   | 2.05                   | 2.05     | 4.91     | ---      | ---      | 2.99                 | 9.00 | 9.28  | 0.56                   | 2.35 | 2.87 | 2.57                | 10.76 | 13.12 | 3.83 | A++                   | 8.05 | 9.0     | 391       |
|               | 2.5+2.5+7.1   | 1.86                   | 1.86     | 5.28     | ---      | ---      | 3.16                 | 9.00 | 9.49  | 0.59                   | 2.32 | 2.99 | 2.69                | 10.62 | 13.69 | 3.88 | A++                   | 8.07 | 9.0     | 391       |
|               | 2.5+3.5+3.5   | 2.11                   | 2.95     | 2.95     | ---      | ---      | 2.77                 | 8.00 | 8.64  | 0.55                   | 1.96 | 2.79 | 2.53                | 8.98  | 12.75 | 4.08 | A++                   | 8.14 | 8.0     | 344       |
|               | 2.5+3.5+4.2   | 2.08                   | 2.92     | 3.50     | ---      | ---      | 2.88                 | 8.50 | 8.65  | 0.55                   | 2.19 | 2.79 | 2.53                | 10.03 | 12.75 | 3.88 | A++                   | 8.09 | 8.5     | 368       |
|               | 2.5+3.5+5.0   | 2.05                   | 2.86     | 4.09     | ---      | ---      | 2.99                 | 9.00 | 8.83  | 0.59                   | 2.33 | 2.81 | 2.69                | 10.67 | 12.87 | 3.87 | A++                   | 8.05 | 9.0     | 392       |
|               | 2.5+3.5+6.0   | 1.88                   | 2.63     | 4.50     | ---      | ---      | 3.14                 | 9.00 | 9.48  | 0.59                   | 2.30 | 2.99 | 2.69                | 10.53 | 13.69 | 3.92 | A++                   | 8.06 | 9.0     | 391       |
|               | 2.5+3.5+7.1   | 1.72                   | 2.40     | 4.88     | ---      | ---      | 3.30                 | 9.00 | 9.50  | 0.63                   | 2.27 | 2.99 | 2.86                | 10.39 | 13.69 | 3.97 | A++                   | 8.07 | 9.0     | 390       |
|               | 2.5+4.2+4.2   | 2.06                   | 3.47     | 3.47     | ---      | ---      | 2.98                 | 9.00 | 8.61  | 0.59                   | 2.41 | 2.79 | 2.69                | 11.03 | 12.75 | 3.74 | A++                   | 8.01 | 9.0     | 394       |
|               | 2.5+4.2+5.0   | 1.92                   | 3.23     | 3.85     | ---      | ---      | 3.10                 | 9.00 | 9.02  | 0.59                   | 2.35 | 2.93 | 2.69                | 10.76 | 13.40 | 3.84 | A++                   | 7.99 | 9.0     | 394       |
|               | 2.5+4.2+6.0   | 1.77                   | 2.98     | 4.25     | ---      | ---      | 3.24                 | 9.00 | 9.49  | 0.63                   | 2.32 | 2.99 | 2.86                | 10.62 | 13.69 | 3.89 | A++                   | 8.01 | 9.0     | 394       |
|               | 2.5+4.2+7.1   | 1.63                   | 2.74     | 4.63     | ---      | ---      | 3.41                 | 9.00 | 9.51  | 0.65                   | 2.29 | 2.99 | 2.99                | 10.49 | 13.69 | 3.94 | A++                   | 8.02 | 9.0     | 393       |
|               | 2.5+5.0+5.0   | 1.80                   | 3.60     | 3.60     | ---      | ---      | 3.21                 | 9.00 | 9.20  | 0.62                   | 2.21 | 3.00 | 2.82                | 10.12 | 13.73 | 4.08 | A++                   | 8.10 | 9.0     | 389       |
|               | 2.5+5.0+6.0   | 1.67                   | 3.33     | 4.00     | ---      | ---      | 3.36                 | 9.00 | 9.66  | 0.63                   | 2.18 | 3.02 | 2.86                | 9.98  | 13.81 | 4.13 | A++                   | 8.11 | 9.0     | 388       |
|               | 2.5+5.0+7.1   | 1.54                   | 3.08     | 4.38     | ---      | ---      | 3.51                 | 9.00 | 9.68  | 0.65                   | 2.16 | 3.02 | 2.99                | 9.89  | 13.81 | 4.18 | A++                   | 8.12 | 9.0     | 388       |
|               | 2.5+6.0+6.0   | 1.55                   | 3.72     | 3.72     | ---      | ---      | 3.50                 | 9.00 | 10.13 | 0.65                   | 2.17 | 3.08 | 2.99                | 9.94  | 14.09 | 4.15 | A++                   | 8.12 | 9.0     | 388       |
|               | 2.5+6.0+7.1   | 1.44                   | 3.46     | 4.10     | ---      | ---      | 3.66                 | 9.00 | 10.61 | 0.65                   | 2.15 | 3.56 | 2.99                | 9.84  | 16.29 | 4.20 | A++                   | 8.13 | 9.0     | 388       |
|               | 3.5+3.5+3.5   | 2.90                   | 2.90     | 2.90     | ---      | ---      | 2.92                 | 8.70 | 8.77  | 0.59                   | 2.23 | 2.90 | 2.69                | 10.21 | 13.28 | 3.91 | A++                   | 8.05 | 8.7     | 378       |
|               | 3.5+3.5+4.2   | 2.81                   | 2.81     | 3.38     | ---      | ---      | 3.02                 | 9.00 | 8.83  | 0.59                   | 2.40 | 2.90 | 2.69                | 10.99 | 13.28 | 3.76 | A++                   | 7.98 | 9.0     | 395       |
|               | 3.5+3.5+5.0   | 2.63                   | 2.63     | 3.75     | ---      | ---      | 3.14                 | 9.00 | 9.02  | 0.62                   | 2.33 | 2.95 | 2.82                | 10.67 | 13.52 | 3.86 | A++                   | 7.97 | 9.0     | 395       |
|               | 3.5+3.5+6.0   | 2.42                   | 2.42     | 4.15     | ---      | ---      | 3.29                 | 9.00 | 9.49  | 0.63                   | 2.30 | 2.99 | 2.86                | 10.53 | 13.69 | 3.91 | A++                   | 7.99 | 9.0     | 395       |
|               | 3.5+3.5+7.1   | 2.23                   | 2.23     | 4.53     | ---      | ---      | 3.45                 | 9.00 | 9.51  | 0.65                   | 2.28 | 2.99 | 2.99                | 10.44 | 13.69 | 3.96 | A++                   | 8.00 | 9.0     | 394       |
|               | 3.5+4.2+4.2   | 2.65                   | 3.18     | 3.18     | ---      | ---      | 3.13                 | 9.00 | 8.97  | 0.62                   | 2.38 | 2.90 | 2.82                | 10.90 | 13.28 | 3.78 | A++                   | 7.99 | 9.0     | 394       |
|               | 3.5+4.2+5.0   | 2.48                   | 2.98     | 3.54     | ---      | ---      | 3.24                 | 9.00 | 9.18  | 0.62                   | 2.32 | 2.93 | 2.82                | 10.62 | 13.40 | 3.88 | A++                   | 7.98 | 9.0     | 395       |
|               | 3.5+4.2+6.0   | 2.30                   | 2.76     | 3.94     | ---      | ---      | 3.39                 | 9.00 | 9.50  | 0.65                   | 2.29 | 2.99 | 2.99                | 10.49 | 13.69 | 3.93 | A++                   | 7.99 | 9.0     | 394       |
|               | 3.5+4.2+7.1   | 2.13                   | 2.55     | 4.32     | ---      | ---      | 3.54                 | 9.00 | 10.01 | 0.69                   | 2.26 | 3.52 | 3.16                | 10.35 | 16.09 | 3.98 | A++                   | 8.00 | 9.0     | 394       |
|               | 3.5+5.0+5.0   | 2.33                   | 3.33     | 3.33     | ---      | ---      | 3.36                 | 9.00 | 9.20  | 0.65                   | 2.19 | 2.98 | 2.99                | 10.03 | 13.65 | 4.12 | A++                   | 8.11 | 9.0     | 388       |
|               | 3.5+5.0+6.0   | 2.17                   | 3.10     | 3.72     | ---      | ---      | 3.50</               |      |       |                        |      |      |                     |       |       |      |                       |      |         |           |

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna   | Capacità di raff. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|-----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |                 | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom. | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 1.5+1.5+2.0+6.0 | 1.23                   | 1.23     | 1.64     | 4.91     | ---      | 2.99                 | 9.00 | 9.64  | 0.56                   | 2.39 | 2.75 | 2.57                | 10.94 | 12.59 | 3.77 | A++                   | 8.20 | 9.0     | 385       |
|               | 1.5+1.5+2.0+7.1 | 1.12                   | 1.12     | 1.49     | 5.28     | ---      | 3.16                 | 9.00 | 10.04 | 0.60                   | 2.36 | 3.02 | 2.74                | 10.81 | 13.81 | 3.82 | A++                   | 8.21 | 9.0     | 384       |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5 | 1.41                   | 1.41     | 2.34     | 2.34     | ---      | 2.55                 | 7.50 | 8.12  | 0.50                   | 1.63 | 2.06 | 2.27                | 7.46  | 9.45  | 4.61 | A+++                  | 8.57 | 7.5     | 307       |
|               | 1.5+1.5+2.5+3.5 | 1.33                   | 1.33     | 2.22     | 3.11     | ---      | 2.70                 | 8.00 | 8.70  | 0.53                   | 1.94 | 2.51 | 2.44                | 8.88  | 11.49 | 4.14 | A++                   | 8.39 | 8.0     | 334       |
|               | 1.5+1.5+2.5+4.2 | 1.31                   | 1.31     | 2.19     | 3.68     | ---      | 2.80                 | 8.50 | 9.06  | 0.53                   | 2.25 | 2.74 | 2.44                | 10.30 | 12.55 | 3.78 | A++                   | 8.18 | 8.5     | 364       |
|               | 1.5+1.5+2.5+5.0 | 1.24                   | 1.24     | 2.07     | 4.14     | ---      | 2.92                 | 8.70 | 9.44  | 0.56                   | 2.33 | 2.89 | 2.57                | 10.67 | 13.24 | 3.74 | A++                   | 8.16 | 8.7     | 373       |
|               | 1.5+1.5+2.5+6.0 | 1.17                   | 1.17     | 1.96     | 4.70     | ---      | 3.07                 | 9.00 | 9.83  | 0.56                   | 2.43 | 2.88 | 2.57                | 11.13 | 13.20 | 3.71 | A++                   | 8.15 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+1.5+2.5+7.1 | 1.07                   | 1.07     | 1.79     | 5.07     | ---      | 3.23                 | 9.00 | 10.16 | 0.60                   | 2.40 | 3.08 | 2.74                | 10.99 | 14.09 | 3.76 | A++                   | 8.17 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+1.5+3.5+3.5 | 1.28                   | 1.28     | 2.98     | 2.98     | ---      | 2.85                 | 8.50 | 9.21  | 0.53                   | 2.25 | 2.80 | 2.44                | 10.30 | 12.83 | 3.78 | A++                   | 8.18 | 8.5     | 364       |
|               | 1.5+1.5+3.5+4.2 | 1.26                   | 1.26     | 2.94     | 3.53     | ---      | 2.95                 | 9.00 | 9.32  | 0.56                   | 2.47 | 2.87 | 2.57                | 11.31 | 13.12 | 3.65 | A++                   | 8.13 | 9.0     | 388       |
|               | 1.5+1.5+3.5+5.0 | 1.17                   | 1.17     | 2.74     | 3.91     | ---      | 3.07                 | 9.00 | 9.68  | 0.59                   | 2.40 | 3.02 | 2.69                | 10.99 | 13.81 | 3.75 | A++                   | 8.13 | 9.0     | 388       |
|               | 1.5+1.5+3.5+6.0 | 1.08                   | 1.08     | 2.52     | 4.32     | ---      | 3.21                 | 9.00 | 10.15 | 0.59                   | 2.37 | 3.08 | 2.69                | 10.85 | 14.09 | 3.80 | A++                   | 8.15 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+1.5+3.5+7.1 | 0.99                   | 0.99     | 2.32     | 4.70     | ---      | 3.38                 | 9.00 | 10.17 | 0.63                   | 2.34 | 3.08 | 2.86                | 10.71 | 14.09 | 3.85 | A++                   | 8.16 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+1.5+4.2+4.2 | 1.18                   | 1.18     | 3.32     | 3.32     | ---      | 3.05                 | 9.00 | 9.52  | 0.59                   | 2.45 | 2.99 | 2.69                | 11.22 | 13.69 | 3.67 | A++                   | 8.14 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+1.5+4.2+5.0 | 1.11                   | 1.11     | 3.10     | 3.69     | ---      | 3.17                 | 9.00 | 9.69  | 0.59                   | 2.39 | 3.02 | 2.69                | 10.94 | 13.81 | 3.77 | A++                   | 8.14 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+1.5+4.2+6.0 | 1.02                   | 1.02     | 2.86     | 4.09     | ---      | 3.32                 | 9.00 | 10.16 | 0.60                   | 2.36 | 3.08 | 2.74                | 10.81 | 14.09 | 3.82 | A++                   | 8.15 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+1.5+4.2+7.1 | 0.94                   | 0.94     | 2.64     | 4.47     | ---      | 3.47                 | 9.00 | 10.18 | 0.63                   | 2.33 | 3.08 | 2.86                | 10.67 | 14.09 | 3.87 | A++                   | 8.17 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+1.5+5.0+5.0 | 1.04                   | 1.04     | 3.46     | 3.46     | ---      | 3.29                 | 9.00 | 9.87  | 0.63                   | 2.24 | 3.04 | 2.86                | 10.26 | 13.93 | 4.02 | A++                   | 8.19 | 9.0     | 385       |
|               | 1.5+1.5+5.0+6.0 | 0.96                   | 0.96     | 3.21     | 3.86     | ---      | 3.43                 | 9.00 | 10.34 | 0.63                   | 2.21 | 3.11 | 2.86                | 10.12 | 14.22 | 4.07 | A++                   | 8.20 | 9.0     | 384       |
|               | 1.5+1.5+5.0+7.1 | 0.89                   | 0.89     | 2.98     | 4.23     | ---      | 3.59                 | 9.00 | 10.67 | 0.65                   | 2.19 | 3.45 | 2.99                | 10.03 | 15.80 | 4.12 | A++                   | 8.21 | 9.0     | 384       |
|               | 1.5+1.5+6.0+6.0 | 0.90                   | 0.90     | 3.60     | 3.60     | ---      | 3.57                 | 9.00 | 10.66 | 0.63                   | 2.20 | 3.10 | 2.86                | 10.07 | 14.17 | 4.09 | A++                   | 8.21 | 9.0     | 384       |
|               | 1.5+2.0+2.0+2.0 | 1.50                   | 2.00     | 2.00     | 2.00     | ---      | 2.48                 | 7.50 | 7.79  | 0.47                   | 1.63 | 1.91 | 2.15                | 7.46  | 8.76  | 4.61 | A+++                  | 8.57 | 7.5     | 307       |
|               | 1.5+2.0+2.0+2.5 | 1.41                   | 1.88     | 1.88     | 2.34     | ---      | 2.55                 | 7.50 | 8.12  | 0.50                   | 1.62 | 2.06 | 2.27                | 7.42  | 9.45  | 4.63 | A++                   | 8.44 | 7.5     | 311       |
|               | 1.5+2.0+2.0+3.5 | 1.33                   | 1.78     | 1.78     | 3.11     | ---      | 2.70                 | 8.00 | 8.70  | 0.53                   | 1.94 | 2.34 | 2.44                | 8.88  | 10.71 | 4.14 | A++                   | 8.39 | 8.0     | 334       |
|               | 1.5+2.0+2.0+4.2 | 1.31                   | 1.75     | 1.75     | 3.68     | ---      | 2.80                 | 8.50 | 9.06  | 0.53                   | 2.25 | 2.74 | 2.44                | 10.30 | 12.55 | 3.78 | A++                   | 8.18 | 8.5     | 364       |
|               | 1.5+2.0+2.0+5.0 | 1.24                   | 1.66     | 1.66     | 4.14     | ---      | 2.92                 | 8.70 | 9.44  | 0.56                   | 2.34 | 2.89 | 2.57                | 10.71 | 13.24 | 3.72 | A++                   | 8.15 | 8.7     | 374       |
|               | 1.5+2.0+2.0+6.0 | 1.17                   | 1.57     | 1.57     | 4.70     | ---      | 3.07                 | 9.00 | 9.83  | 0.56                   | 2.43 | 2.88 | 2.57                | 11.13 | 13.20 | 3.71 | A++                   | 8.15 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+2.0+2.0+7.1 | 1.07                   | 1.43     | 1.43     | 5.07     | ---      | 3.23                 | 9.00 | 10.16 | 0.60                   | 2.40 | 3.08 | 2.74                | 10.99 | 14.09 | 3.76 | A++                   | 8.17 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5 | 1.41                   | 1.88     | 2.35     | 2.35     | ---      | 2.63                 | 8.00 | 8.42  | 0.50                   | 1.95 | 2.23 | 2.27                | 8.93  | 10.18 | 4.10 | A++                   | 8.35 | 8.0     | 336       |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5 | 1.26                   | 1.68     | 2.11     | 2.95     | ---      | 2.77                 | 8.00 | 8.96  | 0.53                   | 1.94 | 2.69 | 2.44                | 8.88  | 12.30 | 4.14 | A++                   | 8.37 | 8.0     | 335       |
|               | 1.5+2.0+2.5+4.2 | 1.25                   | 1.67     | 2.08     | 3.50     | ---      | 2.88                 | 8.50 | 9.30  | 0.56                   | 2.24 | 2.87 | 2.57                | 10.26 | 13.12 | 3.80 | A++                   | 8.17 | 8.5     | 364       |
|               | 1.5+2.0+2.5+5.0 | 1.23                   | 1.64     | 2.05     | 4.09     | ---      | 2.99                 | 9.00 | 9.49  | 0.56                   | 2.44 | 2.89 | 2.57                | 11.17 | 13.24 | 3.69 | A++                   | 8.14 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+2.0+2.5+6.0 | 1.13                   | 1.50     | 1.88     | 4.50     | ---      | 3.14                 | 9.00 | 10.01 | 0.59                   | 2.41 | 3.01 | 2.69                | 11.03 | 13.77 | 3.74 | A++                   | 8.16 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+2.0+2.5+7.1 | 1.03                   | 1.37     | 1.72     | 4.88     | ---      | 3.30                 | 9.00 | 10.16 | 0.60                   | 2.38 | 3.08 | 2.74                | 10.90 | 14.09 | 3.79 | A++                   | 8.17 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+2.0+3.5+3.5 | 1.24                   | 1.66     | 2.90     | 2.90     | ---      | 2.92                 | 8.70 | 9.31  | 0.56                   | 2.34 | 2.87 | 2.57                | 10.71 | 13.12 | 3.72 | A++                   | 8.15 | 8.7     | 374       |
|               | 1.5+2.0+3.5+4.2 | 1.21                   | 1.61     | 2.81     | 3.38     | ---      | 3.02                 | 9.00 | 9.51  | 0.56                   | 2.45 | 2.99 | 2.57                | 11.22 | 13.69 | 3.67 | A++                   | 8.14 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+2.0+3.5+5.0 | 1.13                   | 1.50     | 2.63     | 3.75     | ---      | 3.14                 | 9.00 | 9.68  | 0.59                   | 2.39 | 3.02 | 2.69                | 10.94 | 13.81 | 3.77 | A++                   | 8.14 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+2.0+3.5+6.0 | 1.04                   | 1.38     | 2.42     | 4.15     | ---      | 3.29                 | 9.00 | 10.15 | 0.59                   | 2.36 | 3.08 | 2.69                | 10.81 | 14.09 | 3.82 | A++                   | 8.15 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+2.0+3.5+7.1 | 0.96                   | 1.28     | 2.23     | 4.53     | ---      | 3.45                 | 9.00 | 10.17 | 0.63                   | 2.33 | 3.08 | 2.86                | 10.67 | 14.09 | 3.87 | A++                   | 8.17 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+2.0+4.2+4.2 | 1.13                   | 1.51     | 3.18     | 3.18     | ---      | 3.13                 | 9.00 | 9.52  | 0.59                   | 2.44 | 2.99 | 2.69                | 11.17 | 13.69 | 3.69 | A++                   | 8.15 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+2.0+4.2+5.0 | 1.06                   | 1.42     | 2.98     | 3.54     | ---      | 3.24                 | 9.00 | 9.69  | 0.63                   | 2.38 | 3.02 | 2.86                | 10.90 | 13.81 | 3.79 | A++                   | 8.14 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+2.0+4.2+6.0 | 0.99                   | 1.31     | 2.76     | 3.94     | ---      | 3.39                 | 9.00 | 10.16 | 0.63                   | 2.35 | 3.08 | 2.86                | 10.76 | 14.09 | 3.84 | A++                   | 8.16 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+2.0+4.2+7.1 | 0.91                   | 1.22     | 2.55     | 4.32     | ---      | 3.54                 | 9.00 | 10.63 | 0.65                   | 2.32 | 3.57 | 2.99                | 10.62 | 16.33 | 3.89 | A++                   | 8.18 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+2.0+5.0+5.0 | 1.00                   | 1.33     | 3.33     | 3.33     | ---      | 3.36                 | 9.00 | 9.87  | 0.63                   | 2.26 | 3.04 | 2.86                | 10.35 | 13.93 | 3.99 | A++                   | 8.19 | 9.0     | 385       |
|               | 1.5+2.0+5.0+6.0 | 0.93                   | 1.24     | 3.10     | 3.72     | ---      | 3.50                 | 9.00 | 10.34 | 0.63                   | 2.23 | 3.11 | 2.86                | 10.21 | 14.22 | 4.04 | A++                   | 8.20 | 9.0     | 384       |
|               | 1.5+2.0+5.0+7.1 | 0.87                   | 1.15     | 2.88     | 4.10     | ---      | 3.66                 | 9.00 | 10.71 | 0.65                   | 2.20 | 3.45 | 2.99                | 10.07 | 15.80 | 4.09 | A++                   | 8.22 | 9.0     | 384       |
|               | 1.5+2.0+6.0+6.0 | 0.87                   | 1.16     | 3.48     | 3.48     | ---      | 3.65                 | 9.00 | 10.70 | 0.65                   | 2.22 | 3.10 | 2.99                | 10.17 | 14.17 | 4.06 | A++                   | 8.21 | 9.0     | 384       |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5 | 1.33                   | 2.22     | 2.22     | 2.22     | ---      | 2.70                 | 8.00 | 8.70  | 0.53                   | 1.94 | 2.39 | 2.44                | 8.88  | 10.96 | 4.14 | A++                   | 8.37 | 8.0     | 335       |
|               | 1.5+2.5+2.5+3.5 | 1.28                   | 2.13     | 2.13     | 2.98     | ---      | 2.85                 | 8.50 | 9.21  | 0.53                   | 2.24 | 2.87 | 2.44                | 10.26 | 13.12 | 3.80 | A++                   | 8.17 | 8.5     | 364       |
|               | 1.5+2.5+2.5+4.2 | 1.26                   | 2.10     | 2.10     | 3.53     | ---      | 2.95                 | 9.00 | 9.31  | 0.56                   | 2.44 | 2.87 | 2.57                | 11.17 | 13.12 | 3.69 | A++                   | 8.15 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+2.5+2.5+5.0 | 1.17                   | 1.96     | 1.96     | 3.91     | ---      | 3.07                 | 9.00 | 9.68  | 0.59                   | 2.38 | 3.02 | 2.69                | 10.90 | 13.81 | 3.79 | A++                   | 8.14 | 9.0     | 387       |
|               | 1.5+2.5+2.5+6.0 | 1.08                   | 1.80     | 1.80     | 4.32     | ---      | 3.21                 | 9.00 | 10.14 | 0.59                   | 2.35 | 3.08 | 2.69                | 10.76 | 14.09 | 3.84 | A++                   | 8.16 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+2.5+2.5+7.1 | 0.99                   | 1.65     | 1.65     | 4.70     | ---      | 3.38                 | 9.00 | 10.16 | 0.63                   | 2.32 | 3.08 | 2.86                | 10.62 | 14.09 | 3.89 | A++                   | 8.18 | 9.0     | 386       |
|               | 1.5+2.5+3.5+3.5 | 1.23                   | 2.05     | 2.86     | 2.86     | ---      | 2.99                 | 9.00 | 9.31  | 0.56                   | 2.36 | 2.87 | 2.57                | 10.81 |       |      |                       |      |         |           |

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna   | Capacità di raff. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|-----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |                 | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom. | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.64                   | 1.64     | 1.64     | 4.09     | ---      | 2.99                 | 9.00 | 9.49  | 0.56                   | 2.54 | 2.89 | 2.57                | 11.63 | 13.24 | 3.55 | A++                   | 7.93 | 9.0     | 398       |
|               | 2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.50                   | 1.50     | 1.50     | 4.50     | ---      | 3.14                 | 9.00 | 10.01 | 0.60                   | 2.50 | 3.01 | 2.74                | 11.45 | 13.77 | 3.60 | A++                   | 7.96 | 9.0     | 396       |
|               | 2.0+2.0+2.0+7.1 | 1.37                   | 1.37     | 1.37     | 4.88     | ---      | 3.30                 | 9.00 | 10.16 | 0.60                   | 2.48 | 3.08 | 2.74                | 11.36 | 14.09 | 3.63 | A++                   | 7.96 | 9.0     | 396       |
|               | 2.0+2.0+2.5+2.5 | 1.73                   | 1.73     | 2.17     | 2.17     | ---      | 2.70                 | 7.80 | 8.70  | 0.53                   | 1.81 | 2.39 | 2.44                | 8.29  | 10.96 | 4.32 | A++                   | 8.48 | 7.8     | 322       |
|               | 2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.70                   | 1.70     | 2.13     | 2.98     | ---      | 2.85                 | 8.50 | 9.21  | 0.53                   | 2.33 | 2.87 | 2.44                | 10.67 | 13.12 | 3.65 | A++                   | 8.02 | 8.5     | 371       |
|               | 2.0+2.0+2.5+4.2 | 1.68                   | 1.68     | 2.10     | 3.53     | ---      | 2.95                 | 9.00 | 9.31  | 0.56                   | 2.61 | 2.87 | 2.57                | 11.95 | 13.12 | 3.45 | A++                   | 7.93 | 9.0     | 398       |
|               | 2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.57                   | 1.57     | 1.96     | 3.91     | ---      | 3.07                 | 9.00 | 9.68  | 0.59                   | 2.54 | 3.02 | 2.69                | 11.63 | 13.81 | 3.55 | A++                   | 7.93 | 9.0     | 397       |
|               | 2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.44                   | 1.44     | 1.80     | 4.32     | ---      | 3.21                 | 9.00 | 10.14 | 0.60                   | 2.50 | 3.08 | 2.74                | 11.45 | 14.09 | 3.60 | A++                   | 7.95 | 9.0     | 397       |
|               | 2.0+2.0+2.5+7.1 | 1.32                   | 1.32     | 1.65     | 4.70     | ---      | 3.38                 | 9.00 | 10.16 | 0.63                   | 2.47 | 3.08 | 2.86                | 11.31 | 14.09 | 3.65 | A++                   | 7.97 | 9.0     | 396       |
|               | 2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.64                   | 1.64     | 2.86     | 2.86     | ---      | 2.99                 | 9.00 | 9.31  | 0.56                   | 2.46 | 2.87 | 2.57                | 11.26 | 13.12 | 3.67 | A++                   | 8.07 | 9.0     | 391       |
|               | 2.0+2.0+3.5+4.2 | 1.54                   | 1.54     | 2.69     | 3.23     | ---      | 3.10                 | 9.00 | 9.51  | 0.59                   | 2.44 | 2.99 | 2.69                | 11.17 | 13.69 | 3.69 | A++                   | 8.07 | 9.0     | 391       |
|               | 2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.44                   | 1.44     | 2.52     | 3.60     | ---      | 3.21                 | 9.00 | 9.68  | 0.59                   | 2.38 | 3.02 | 2.69                | 10.90 | 13.81 | 3.79 | A++                   | 8.07 | 9.0     | 391       |
|               | 2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.33                   | 1.33     | 2.33     | 4.00     | ---      | 3.36                 | 9.00 | 10.15 | 0.63                   | 2.35 | 3.08 | 2.86                | 10.76 | 14.09 | 3.84 | A++                   | 8.08 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+2.0+3.5+7.1 | 1.23                   | 1.23     | 2.16     | 4.38     | ---      | 3.51                 | 9.00 | 10.17 | 0.65                   | 2.32 | 3.08 | 2.99                | 10.62 | 14.09 | 3.89 | A++                   | 8.10 | 9.0     | 389       |
|               | 2.0+2.0+4.2+4.2 | 1.45                   | 1.45     | 3.05     | 3.05     | ---      | 3.20                 | 9.00 | 9.52  | 0.59                   | 2.43 | 2.99 | 2.69                | 11.13 | 13.69 | 3.71 | A++                   | 8.08 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+2.0+4.2+5.0 | 1.36                   | 1.36     | 2.86     | 3.41     | ---      | 3.32                 | 9.00 | 9.69  | 0.63                   | 2.37 | 3.02 | 2.86                | 10.85 | 13.81 | 3.81 | A++                   | 8.07 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+2.0+4.2+6.0 | 1.27                   | 1.27     | 2.66     | 3.80     | ---      | 3.46                 | 9.00 | 10.16 | 0.63                   | 2.33 | 3.08 | 2.86                | 10.67 | 14.09 | 3.86 | A++                   | 8.09 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+2.0+4.2+7.1 | 1.18                   | 1.18     | 2.47     | 4.18     | ---      | 3.62                 | 9.00 | 10.68 | 0.65                   | 2.31 | 3.57 | 2.99                | 10.58 | 16.33 | 3.91 | A++                   | 8.11 | 9.0     | 389       |
|               | 2.0+2.0+5.0+5.0 | 1.29                   | 1.29     | 3.21     | 3.21     | ---      | 3.43                 | 9.00 | 9.87  | 0.63                   | 2.35 | 3.04 | 2.86                | 10.76 | 13.93 | 3.83 | A++                   | 8.08 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+2.0+5.0+6.0 | 1.20                   | 1.20     | 3.00     | 3.60     | ---      | 3.57                 | 9.00 | 10.66 | 0.65                   | 2.32 | 3.45 | 2.99                | 10.62 | 15.80 | 3.88 | A++                   | 8.10 | 9.0     | 389       |
|               | 2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.68                   | 2.11     | 2.11     | 2.11     | ---      | 2.77                 | 8.00 | 8.96  | 0.53                   | 1.89 | 2.51 | 2.44                | 8.65  | 11.49 | 4.24 | A++                   | 8.40 | 8.0     | 334       |
|               | 2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.66                   | 2.07     | 2.07     | 2.90     | ---      | 2.92                 | 8.70 | 9.30  | 0.56                   | 2.39 | 2.87 | 2.57                | 10.94 | 13.12 | 3.65 | A++                   | 8.03 | 8.7     | 379       |
|               | 2.0+2.5+2.5+4.2 | 1.61                   | 2.01     | 2.01     | 3.38     | ---      | 3.02                 | 9.00 | 9.50  | 0.56                   | 2.61 | 2.99 | 2.57                | 11.95 | 13.69 | 3.45 | A++                   | 7.93 | 9.0     | 398       |
|               | 2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.50                   | 1.88     | 1.88     | 3.75     | ---      | 3.14                 | 9.00 | 9.68  | 0.59                   | 2.54 | 3.02 | 2.69                | 11.63 | 13.81 | 3.55 | A++                   | 7.93 | 9.0     | 397       |
|               | 2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.38                   | 1.73     | 1.73     | 4.15     | ---      | 3.29                 | 9.00 | 10.14 | 0.60                   | 2.50 | 3.08 | 2.74                | 11.45 | 14.09 | 3.60 | A++                   | 7.95 | 9.0     | 397       |
|               | 2.0+2.5+2.5+7.1 | 1.28                   | 1.60     | 1.60     | 4.53     | ---      | 3.45                 | 9.00 | 10.16 | 0.63                   | 2.47 | 3.08 | 2.86                | 11.31 | 14.09 | 3.65 | A++                   | 7.97 | 9.0     | 396       |
|               | 2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.57                   | 1.96     | 2.74     | 2.74     | ---      | 3.07                 | 9.00 | 9.50  | 0.59                   | 2.46 | 2.99 | 2.69                | 11.26 | 13.69 | 3.67 | A++                   | 8.07 | 9.0     | 391       |
|               | 2.0+2.5+3.5+4.2 | 1.48                   | 1.84     | 2.58     | 3.10     | ---      | 3.17                 | 9.00 | 9.51  | 0.59                   | 2.44 | 2.99 | 2.69                | 11.17 | 13.69 | 3.69 | A++                   | 8.07 | 9.0     | 391       |
|               | 2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.38                   | 1.73     | 2.42     | 3.46     | ---      | 3.29                 | 9.00 | 9.68  | 0.63                   | 2.38 | 3.02 | 2.86                | 10.90 | 13.81 | 3.79 | A++                   | 8.07 | 9.0     | 391       |
|               | 2.0+2.5+3.5+6.0 | 1.29                   | 1.61     | 2.25     | 3.86     | ---      | 3.43                 | 9.00 | 10.15 | 0.63                   | 2.35 | 3.08 | 2.86                | 10.76 | 14.09 | 3.84 | A++                   | 8.08 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+2.5+3.5+7.1 | 1.19                   | 1.49     | 2.09     | 4.23     | ---      | 3.59                 | 9.00 | 10.63 | 0.65                   | 2.32 | 3.57 | 2.99                | 10.62 | 16.33 | 3.89 | A++                   | 8.10 | 9.0     | 389       |
|               | 2.0+2.5+4.2+4.2 | 1.40                   | 1.74     | 2.93     | 2.93     | ---      | 3.27                 | 9.00 | 9.52  | 0.63                   | 2.43 | 2.99 | 2.86                | 11.13 | 13.69 | 3.71 | A++                   | 8.08 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+2.5+4.2+5.0 | 1.31                   | 1.64     | 2.76     | 3.28     | ---      | 3.39                 | 9.00 | 9.69  | 0.63                   | 2.37 | 3.02 | 2.86                | 10.85 | 13.81 | 3.81 | A++                   | 8.07 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+2.5+4.2+6.0 | 1.22                   | 1.53     | 2.57     | 3.67     | ---      | 3.53                 | 9.00 | 10.62 | 0.65                   | 2.33 | 3.56 | 2.99                | 10.67 | 16.29 | 3.86 | A++                   | 8.09 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+2.5+5.0+5.0 | 1.24                   | 1.55     | 3.10     | 3.10     | ---      | 3.50                 | 9.00 | 9.87  | 0.65                   | 2.35 | 3.04 | 2.99                | 10.76 | 13.93 | 3.83 | A++                   | 8.08 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+2.5+5.0+6.0 | 1.16                   | 1.45     | 2.90     | 3.48     | ---      | 3.65                 | 9.00 | 10.70 | 0.65                   | 2.32 | 3.52 | 2.99                | 10.62 | 16.13 | 3.88 | A++                   | 8.10 | 9.0     | 389       |
|               | 2.0+3.5+3.5+3.5 | 1.44                   | 2.52     | 2.52     | 2.52     | ---      | 3.21                 | 9.00 | 9.51  | 0.63                   | 2.43 | 2.99 | 2.86                | 11.13 | 13.69 | 3.71 | A++                   | 8.08 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+3.5+3.5+4.2 | 1.36                   | 2.39     | 2.39     | 2.86     | ---      | 3.32                 | 9.00 | 9.52  | 0.63                   | 2.42 | 2.99 | 2.86                | 11.08 | 13.69 | 3.73 | A++                   | 8.08 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+3.5+3.5+5.0 | 1.29                   | 2.25     | 2.25     | 3.21     | ---      | 3.43                 | 9.00 | 9.69  | 0.65                   | 2.35 | 3.02 | 2.99                | 10.76 | 13.81 | 3.83 | A++                   | 8.08 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+3.5+3.5+6.0 | 1.20                   | 2.10     | 2.10     | 3.60     | ---      | 3.57                 | 9.00 | 10.61 | 0.65                   | 2.32 | 3.57 | 2.99                | 10.62 | 16.33 | 3.88 | A++                   | 8.10 | 9.0     | 389       |
|               | 2.0+3.5+4.2+4.2 | 1.29                   | 2.27     | 2.72     | 2.72     | ---      | 3.42                 | 9.00 | 9.52  | 0.65                   | 2.40 | 3.00 | 2.99                | 10.99 | 13.73 | 3.75 | A++                   | 8.09 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+3.5+4.2+5.0 | 1.22                   | 2.14     | 2.57     | 3.06     | ---      | 3.53                 | 9.00 | 10.20 | 0.65                   | 2.34 | 3.55 | 2.99                | 10.71 | 16.25 | 3.85 | A++                   | 8.09 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+3.5+5.0+5.0 | 1.16                   | 2.03     | 2.90     | 2.90     | ---      | 3.65                 | 9.00 | 10.47 | 0.69                   | 2.34 | 3.73 | 3.16                | 10.71 | 17.07 | 3.85 | A++                   | 8.09 | 9.0     | 390       |
|               | 2.0+4.2+4.2+4.2 | 1.23                   | 2.59     | 2.59     | 2.59     | ---      | 3.51                 | 9.00 | 9.53  | 0.65                   | 2.39 | 3.00 | 2.99                | 10.94 | 13.73 | 3.77 | A++                   | 8.10 | 9.0     | 389       |
|               | 2.0+4.2+4.2+5.0 | 1.17                   | 2.45     | 2.45     | 2.92     | ---      | 3.63                 | 9.00 | 10.21 | 0.69                   | 2.33 | 3.55 | 3.16                | 10.67 | 16.25 | 3.87 | A++                   | 8.09 | 9.0     | 389       |
|               | 2.5+2.5+2.5+2.5 | 2.13                   | 2.13     | 2.13     | 2.13     | ---      | 2.85                 | 8.50 | 9.21  | 0.53                   | 2.28 | 2.87 | 2.44                | 10.44 | 13.12 | 3.73 | A++                   | 8.07 | 8.5     | 369       |
|               | 2.5+2.5+2.5+3.5 | 2.05                   | 2.05     | 2.05     | 2.86     | ---      | 2.99                 | 9.00 | 9.30  | 0.56                   | 2.48 | 2.87 | 2.57                | 11.36 | 13.12 | 3.63 | A++                   | 8.04 | 9.0     | 392       |
|               | 2.5+2.5+2.5+4.2 | 1.92                   | 1.92     | 1.92     | 3.23     | ---      | 3.10                 | 9.00 | 9.50  | 0.59                   | 2.47 | 2.99 | 2.69                | 11.31 | 13.69 | 3.65 | A++                   | 8.05 | 9.0     | 392       |
|               | 2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.80                   | 1.80     | 1.80     | 3.60     | ---      | 3.21                 | 9.00 | 9.68  | 0.59                   | 2.40 | 3.02 | 2.69                | 10.99 | 13.81 | 3.75 | A++                   | 8.04 | 9.0     | 392       |
|               | 2.5+2.5+2.5+6.0 | 1.67                   | 1.67     | 1.67     | 4.00     | ---      | 3.36                 | 9.00 | 10.14 | 0.63                   | 2.37 | 3.08 | 2.86                | 10.85 | 14.09 | 3.80 | A++                   | 8.06 | 9.0     | 391       |
|               | 2.5+2.5+2.5+7.1 | 1.54                   | 1.54     | 1.54     | 4.38     | ---      | 3.51                 | 9.00 | 10.16 | 0.65                   | 2.34 | 3.08 | 2.99                | 10.71 | 14.09 | 3.85 | A++                   | 8.08 | 9.0     | 390       |
|               | 2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.88                   | 1.88     | 2.63     | 2.63     | ---      | 3.14                 | 9.00 | 9.50  | 0.59                   | 2.47 | 2.99 | 2.69                | 11.31 | 13.69 | 3.65 | A++                   | 8.05 | 9.0     | 392       |
|               | 2.5+2.5+3.5+4.2 | 1.77                   | 1.77     | 2.48     | 2.98     | ---      | 3.24                 | 9.00 | 9.51  | 0.63                   | 2.46 | 2.99 | 2.86                | 11.26 | 13.69 | 3.67 | A++                   | 8.05 | 9.0     | 391       |
|               | 2.5+2.5+3.5+5.0 | 1.67                   | 1.67     | 2.33     | 3.33     | ---      | 3.36                 | 9.00 | 9.68  | 0.63                   | 2.39 | 3.   |                     |       |       |      |                       |      |         |           |

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna       | Capacità di raff. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |                     | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom. | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 1.5+1.5+1.5+2.0+2.0 | 1.41                   | 1.41     | 1.41     | 1.88     | 1.88     | 2.63                 | 8.00 | 8.42  | 0.51                   | 1.75 | 2.10 | 2.32                | 8.01  | 9.61  | 4.59 | A++                   | 7.80 | 8.0     | 359       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+2.5 | 1.33                   | 1.33     | 1.33     | 1.78     | 2.22     | 2.70                 | 8.00 | 8.70  | 0.51                   | 1.75 | 2.22 | 2.32                | 8.01  | 10.14 | 4.59 | A++                   | 7.80 | 8.0     | 359       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+3.5 | 1.28                   | 1.28     | 1.28     | 1.70     | 2.98     | 2.85                 | 8.50 | 9.21  | 0.53                   | 1.95 | 2.50 | 2.44                | 8.93  | 11.45 | 4.37 | A++                   | 7.76 | 8.5     | 383       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+4.2 | 1.26                   | 1.26     | 1.26     | 1.68     | 3.53     | 2.95                 | 9.00 | 9.52  | 0.53                   | 2.06 | 2.69 | 2.44                | 9.43  | 12.30 | 4.37 | A++                   | 7.81 | 9.0     | 404       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+5.0 | 1.17                   | 1.17     | 1.17     | 1.57     | 3.91     | 3.07                 | 9.00 | 9.83  | 0.56                   | 2.02 | 2.78 | 2.57                | 9.25  | 12.71 | 4.47 | A++                   | 7.83 | 9.0     | 403       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+6.0 | 1.08                   | 1.08     | 1.08     | 1.44     | 4.32     | 3.21                 | 9.00 | 10.16 | 0.57                   | 2.00 | 2.75 | 2.61                | 9.16  | 12.59 | 4.52 | A++                   | 7.85 | 9.0     | 402       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+7.1 | 0.99                   | 0.99     | 0.99     | 1.32     | 4.70     | 3.38                 | 9.00 | 10.43 | 0.60                   | 1.97 | 2.96 | 2.74                | 9.02  | 13.56 | 4.57 | A++                   | 7.86 | 9.0     | 401       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+2.5 | 1.26                   | 1.26     | 1.26     | 2.11     | 2.11     | 2.77                 | 8.00 | 8.96  | 0.53                   | 1.74 | 2.39 | 2.44                | 7.97  | 10.92 | 4.61 | A++                   | 7.81 | 8.0     | 359       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+3.5 | 1.24                   | 1.24     | 1.24     | 2.07     | 2.90     | 2.92                 | 8.70 | 9.44  | 0.53                   | 2.06 | 2.63 | 2.44                | 9.43  | 12.02 | 4.24 | A++                   | 7.71 | 8.7     | 395       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+4.2 | 1.21                   | 1.21     | 1.21     | 2.01     | 3.38     | 3.02                 | 9.00 | 9.72  | 0.56                   | 2.19 | 2.82 | 2.57                | 10.03 | 12.91 | 4.12 | A++                   | 7.66 | 9.0     | 411       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+5.0 | 1.13                   | 1.13     | 1.13     | 1.88     | 3.75     | 3.14                 | 9.00 | 10.01 | 0.56                   | 2.14 | 2.90 | 2.57                | 9.80  | 13.28 | 4.22 | A++                   | 7.69 | 9.0     | 410       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+6.0 | 1.04                   | 1.04     | 1.04     | 1.73     | 4.15     | 3.29                 | 9.00 | 10.29 | 0.60                   | 2.11 | 2.82 | 2.74                | 9.66  | 12.91 | 4.27 | A++                   | 7.70 | 9.0     | 409       |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+7.1 | 0.96                   | 0.96     | 0.96     | 1.60     | 4.53     | 3.45                 | 9.00 | 10.53 | 0.60                   | 2.09 | 2.96 | 2.74                | 9.57  | 13.56 | 4.32 | A++                   | 7.72 | 9.0     | 408       |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5+3.5 | 1.17                   | 1.17     | 1.17     | 2.74     | 2.74     | 3.07                 | 9.00 | 9.83  | 0.56                   | 2.18 | 2.88 | 2.57                | 9.98  | 13.20 | 4.14 | A++                   | 7.68 | 9.0     | 411       |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5+4.2 | 1.11                   | 1.11     | 1.11     | 2.58     | 3.10     | 3.17                 | 9.00 | 10.07 | 0.60                   | 2.17 | 3.02 | 2.74                | 9.94  | 13.81 | 4.16 | A++                   | 7.68 | 9.0     | 410       |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5+5.0 | 1.04                   | 1.04     | 1.04     | 2.42     | 3.46     | 3.29                 | 9.00 | 10.29 | 0.60                   | 2.12 | 3.11 | 2.74                | 9.71  | 14.22 | 4.26 | A++                   | 7.70 | 9.0     | 409       |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5+6.0 | 0.96                   | 0.96     | 0.96     | 2.25     | 3.86     | 3.43                 | 9.00 | 10.52 | 0.60                   | 2.09 | 2.95 | 2.74                | 9.57  | 13.52 | 4.31 | A++                   | 7.72 | 9.0     | 408       |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5+7.1 | 0.89                   | 0.89     | 0.89     | 2.09     | 4.23     | 3.59                 | 9.00 | 10.67 | 0.63                   | 2.07 | 3.10 | 2.86                | 9.48  | 14.17 | 4.36 | A++                   | 7.74 | 9.0     | 407       |
|               | 1.5+1.5+1.5+4.2+4.2 | 1.05                   | 1.05     | 1.05     | 2.93     | 2.93     | 3.27                 | 9.00 | 10.19 | 0.60                   | 2.16 | 3.09 | 2.74                | 9.89  | 14.13 | 4.18 | A++                   | 7.69 | 9.0     | 410       |
|               | 1.5+1.5+1.5+4.2+5.0 | 0.99                   | 0.99     | 0.99     | 2.76     | 3.28     | 3.39                 | 9.00 | 10.36 | 0.63                   | 2.11 | 3.11 | 2.86                | 9.66  | 14.22 | 4.28 | A++                   | 7.71 | 9.0     | 409       |
|               | 1.5+1.5+1.5+4.2+6.0 | 0.92                   | 0.92     | 0.92     | 2.57     | 3.67     | 3.53                 | 9.00 | 10.62 | 0.63                   | 2.08 | 3.03 | 2.86                | 9.52  | 13.85 | 4.33 | A++                   | 7.73 | 9.0     | 408       |
|               | 1.5+1.5+1.5+5.0+5.0 | 0.93                   | 0.93     | 0.93     | 3.10     | 3.10     | 3.50                 | 9.00 | 10.55 | 0.63                   | 2.10 | 3.13 | 2.86                | 9.62  | 14.34 | 4.30 | A++                   | 7.72 | 9.0     | 408       |
|               | 1.5+1.5+1.5+5.0+6.0 | 0.87                   | 0.87     | 0.87     | 2.90     | 3.48     | 3.65                 | 9.00 | 10.70 | 0.63                   | 2.07 | 2.98 | 2.86                | 9.48  | 13.65 | 4.35 | A++                   | 7.74 | 9.0     | 407       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+2.0 | 1.30                   | 1.30     | 1.73     | 1.73     | 1.73     | 2.70                 | 7.80 | 8.70  | 0.51                   | 1.65 | 2.22 | 2.32                | 7.56  | 10.14 | 4.73 | A++                   | 7.86 | 7.8     | 348       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+2.5 | 1.26                   | 1.26     | 1.68     | 1.68     | 2.11     | 2.77                 | 8.00 | 8.96  | 0.53                   | 1.74 | 2.39 | 2.44                | 7.97  | 10.92 | 4.61 | A++                   | 7.81 | 8.0     | 359       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+3.5 | 1.24                   | 1.24     | 1.66     | 1.66     | 2.90     | 2.92                 | 8.70 | 9.44  | 0.53                   | 2.05 | 2.63 | 2.44                | 9.39  | 12.02 | 4.26 | A++                   | 7.72 | 8.7     | 395       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+4.2 | 1.21                   | 1.21     | 1.61     | 1.61     | 3.38     | 3.02                 | 9.00 | 9.72  | 0.56                   | 2.18 | 2.82 | 2.57                | 9.98  | 12.91 | 4.14 | A++                   | 7.67 | 9.0     | 411       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+5.0 | 1.13                   | 1.13     | 1.50     | 1.50     | 3.75     | 3.14                 | 9.00 | 10.01 | 0.56                   | 2.13 | 2.90 | 2.57                | 9.75  | 13.28 | 4.24 | A++                   | 7.71 | 9.0     | 409       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+6.0 | 1.04                   | 1.04     | 1.38     | 1.38     | 4.15     | 3.29                 | 9.00 | 10.29 | 0.60                   | 2.10 | 2.82 | 2.74                | 9.62  | 12.91 | 4.29 | A++                   | 7.73 | 9.0     | 408       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+7.1 | 0.96                   | 0.96     | 1.28     | 1.28     | 4.53     | 3.45                 | 9.00 | 10.53 | 0.60                   | 2.08 | 2.96 | 2.74                | 9.52  | 13.56 | 4.34 | A++                   | 7.75 | 9.0     | 407       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+2.5 | 1.28                   | 1.28     | 1.70     | 2.13     | 2.13     | 2.85                 | 8.50 | 9.21  | 0.53                   | 1.84 | 2.50 | 2.44                | 8.43  | 11.45 | 4.63 | A++                   | 7.83 | 8.5     | 380       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+3.5 | 1.23                   | 1.23     | 1.64     | 2.05     | 2.86     | 2.99                 | 9.00 | 9.64  | 0.56                   | 2.18 | 2.75 | 2.57                | 9.98  | 12.59 | 4.14 | A++                   | 7.67 | 9.0     | 411       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+4.2 | 1.15                   | 1.15     | 1.54     | 1.92     | 3.23     | 3.10                 | 9.00 | 9.90  | 0.56                   | 2.17 | 2.95 | 2.57                | 9.94  | 13.48 | 4.16 | A++                   | 7.68 | 9.0     | 411       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+5.0 | 1.08                   | 1.08     | 1.44     | 1.80     | 3.60     | 3.21                 | 9.00 | 10.16 | 0.60                   | 2.12 | 3.03 | 2.74                | 9.71  | 13.89 | 4.26 | A++                   | 7.71 | 9.0     | 409       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+6.0 | 1.00                   | 1.00     | 1.33     | 1.67     | 4.00     | 3.36                 | 9.00 | 10.41 | 0.60                   | 2.09 | 2.95 | 2.74                | 9.57  | 13.52 | 4.31 | A++                   | 7.73 | 9.0     | 408       |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+7.1 | 0.92                   | 0.92     | 1.23     | 1.54     | 4.38     | 3.51                 | 9.00 | 10.61 | 0.63                   | 2.07 | 3.03 | 2.86                | 9.48  | 13.85 | 4.36 | A++                   | 7.76 | 9.0     | 406       |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5+3.5 | 1.13                   | 1.13     | 1.50     | 2.63     | 2.63     | 3.14                 | 9.00 | 10.01 | 0.56                   | 2.17 | 3.02 | 2.57                | 9.94  | 13.81 | 4.16 | A++                   | 7.68 | 9.0     | 410       |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5+4.2 | 1.06                   | 1.06     | 1.42     | 2.48     | 2.98     | 3.24                 | 9.00 | 10.18 | 0.60                   | 2.16 | 3.08 | 2.74                | 9.89  | 14.09 | 4.18 | A++                   | 7.69 | 9.0     | 410       |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5+5.0 | 1.00                   | 1.00     | 1.33     | 2.33     | 3.33     | 3.36                 | 9.00 | 10.36 | 0.60                   | 2.11 | 3.11 | 2.74                | 9.66  | 14.22 | 4.28 | A++                   | 7.72 | 9.0     | 408       |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5+6.0 | 0.93                   | 0.93     | 1.24     | 2.17     | 3.72     | 3.50                 | 9.00 | 10.59 | 0.63                   | 2.08 | 3.03 | 2.86                | 9.52  | 13.85 | 4.33 | A++                   | 7.74 | 9.0     | 407       |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5+7.1 | 0.87                   | 0.87     | 1.15     | 2.02     | 4.10     | 3.66                 | 9.00 | 10.71 | 0.65                   | 2.06 | 3.10 | 2.99                | 9.43  | 14.17 | 4.38 | A++                   | 7.76 | 9.0     | 406       |
|               | 1.5+1.5+2.0+4.2+4.2 | 1.01                   | 1.01     | 1.34     | 2.82     | 2.82     | 3.35                 | 9.00 | 10.19 | 0.63                   | 2.15 | 3.09 | 2.86                | 9.84  | 14.13 | 4.20 | A++                   | 7.70 | 9.0     | 409       |
|               | 1.5+1.5+2.0+4.2+5.0 | 0.95                   | 0.95     | 1.27     | 2.66     | 3.17     | 3.46                 | 9.00 | 10.36 | 0.63                   | 2.10 | 3.11 | 2.86                | 9.62  | 14.22 | 4.30 | A++                   | 7.73 | 9.0     | 408       |
|               | 1.5+1.5+2.0+4.2+6.0 | 0.89                   | 0.89     | 1.18     | 2.49     | 3.55     | 3.60                 | 9.00 | 10.68 | 0.63                   | 2.07 | 3.10 | 2.86                | 9.48  | 14.17 | 4.35 | A++                   | 7.75 | 9.0     | 407       |
|               | 1.5+1.5+2.0+5.0+5.0 | 0.90                   | 0.90     | 1.20     | 3.00     | 3.00     | 3.57                 | 9.00 | 10.66 | 0.63                   | 2.00 | 3.28 | 2.86                | 9.16  | 14.99 | 4.50 | A++                   | 7.70 | 9.0     | 410       |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5+2.5 | 1.24                   | 1.24     | 2.07     | 2.07     | 2.92     | 8.70                 | 9.44 | 0.53  | 2.04                   | 2.63 | 2.44 | 9.34                | 12.02 | 4.28  | A++  | 7.72                  | 8.7  | 395     |           |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5+3.5 | 1.17                   | 1.17     | 1.96     | 1.96     | 2.74     | 3.07                 | 9.00 | 9.83  | 0.56                   | 2.17 | 2.88 | 2.57                | 9.94  | 13.20 | 4.16 | A++                   | 7.67 | 9.0     | 411       |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5+4.2 | 1.11                   | 1.11     | 1.84     | 1.84     | 3.10     | 3.17                 | 9.00 | 10.07 | 0.60                   | 2.16 | 3.02 | 2.74                | 9.89  | 13.81 | 4.18 | A++                   | 7.68 | 9.0     | 411       |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5+5.0 | 1.04                   | 1.04     | 1.73     | 1.73     | 3.46     | 3.29                 | 9.00 | 10.29 | 0.60                   | 2.11 | 3.11 | 2.74                | 9.66  | 14.22 | 4.28 | A++                   | 7.71 | 9.0     | 409       |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5+6.0 | 0.96                   | 0.96     | 1.61     | 1.61     | 3.86     | 3.43                 | 9.00 | 10.52 | 0.60                   | 2.08 | 3.03 | 2.74                | 9.52  | 13.85 | 4.33 | A++                   | 7.73 | 9.0     | 408       |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5+7.1 | 0.89                   | 0.89     | 1.49     | 1.49     | 4.23     | 3.59                 | 9.00 | 10.67 | 0.63                   | 2.06 | 3.10 | 2.86                | 9.43  | 14.17 | 4.38 | A++                   | 7.75 | 9.0     | 406       |
|               | 1.5+1.5+2.5+3.5+3.5 | 1.08                   | 1.08     | 1.80     | 2.52     | 2.52     | 3.21                 | 9.00 | 10.16 | 0.60                   | 2.16 | 3.08 |                     |       |       |      |                       |      |         |           |

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

| Unità esterna | Unità interna       | Capacità di raff. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |      |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |       | EER  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|------|-------|------------------------|------|------|---------------------|------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |                     | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom. | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max.  |      | Etichetta             | SEER | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 1.5+2.0+2.0+4.2+4.2 | 0.97                   | 1.29     | 1.29     | 2.72     | 2.72     | 3.42                 | 9.00 | 10.19 | 0.63                   | 1.89 | 3.09 | 2.86                | 8.65 | 14.13 | 4.77 | A++                   | 7.92 | 9.0     | 398       |
|               | 1.5+2.0+2.0+4.2+5.0 | 0.92                   | 1.22     | 1.22     | 2.57     | 3.06     | 3.53                 | 9.00 | 10.62 | 0.63                   | 1.85 | 3.39 | 2.86                | 8.47 | 15.52 | 4.87 | A++                   | 7.95 | 9.0     | 396       |
|               | 1.5+2.0+2.0+5.0+5.0 | 0.87                   | 1.16     | 1.16     | 2.90     | 2.90     | 3.65                 | 9.00 | 10.70 | 0.65                   | 1.85 | 3.28 | 2.99                | 8.47 | 14.99 | 4.87 | A++                   | 7.95 | 9.0     | 396       |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.23                   | 1.64     | 2.05     | 2.05     | 2.05     | 2.99                 | 9.00 | 9.64  | 0.56                   | 1.92 | 2.75 | 2.57                | 8.79 | 12.59 | 4.71 | A++                   | 7.89 | 9.0     | 399       |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.13                   | 1.50     | 1.88     | 1.88     | 2.63     | 3.14                 | 9.00 | 10.01 | 0.56                   | 1.90 | 3.02 | 2.57                | 8.70 | 13.81 | 4.75 | A++                   | 7.91 | 9.0     | 399       |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+4.2 | 1.06                   | 1.42     | 1.77     | 1.77     | 2.98     | 3.24                 | 9.00 | 10.17 | 0.60                   | 1.89 | 3.08 | 2.74                | 8.65 | 14.09 | 4.77 | A++                   | 7.91 | 9.0     | 398       |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.00                   | 1.33     | 1.67     | 1.67     | 3.33     | 3.36                 | 9.00 | 10.35 | 0.60                   | 1.85 | 3.11 | 2.74                | 8.47 | 14.22 | 4.87 | A++                   | 7.94 | 9.0     | 397       |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+6.0 | 0.93                   | 1.24     | 1.55     | 1.55     | 3.72     | 3.50                 | 9.00 | 10.59 | 0.63                   | 1.83 | 3.03 | 2.86                | 8.38 | 13.85 | 4.92 | A++                   | 7.96 | 9.0     | 396       |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+7.1 | 0.87                   | 1.15     | 1.44     | 1.44     | 4.10     | 3.66                 | 9.00 | 10.71 | 0.65                   | 1.82 | 3.10 | 2.99                | 8.33 | 14.17 | 4.97 | A++                   | 7.98 | 9.0     | 395       |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.04                   | 1.38     | 1.73     | 2.42     | 2.42     | 3.29                 | 9.00 | 10.17 | 0.60                   | 1.89 | 3.08 | 2.74                | 8.65 | 14.09 | 4.77 | A++                   | 7.92 | 9.0     | 398       |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5+4.2 | 0.99                   | 1.31     | 1.64     | 2.30     | 2.76     | 3.39                 | 9.00 | 10.18 | 0.63                   | 1.88 | 3.08 | 2.86                | 8.61 | 14.09 | 4.79 | A++                   | 7.92 | 9.0     | 398       |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5+5.0 | 0.93                   | 1.24     | 1.55     | 2.17     | 3.10     | 3.50                 | 9.00 | 10.36 | 0.63                   | 1.85 | 3.11 | 2.86                | 8.47 | 14.22 | 4.89 | A++                   | 7.95 | 9.0     | 396       |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5+6.0 | 0.87                   | 1.16     | 1.45     | 2.03     | 3.48     | 3.65                 | 9.00 | 10.70 | 0.65                   | 1.83 | 3.10 | 2.99                | 8.38 | 14.17 | 4.94 | A++                   | 7.97 | 9.0     | 396       |
|               | 1.5+2.0+2.5+4.2+4.2 | 0.94                   | 1.25     | 1.56     | 2.63     | 2.63     | 3.48                 | 9.00 | 10.19 | 0.63                   | 1.88 | 3.09 | 2.86                | 8.61 | 14.13 | 4.81 | A++                   | 7.93 | 9.0     | 398       |
|               | 1.5+2.0+2.5+4.2+5.0 | 0.89                   | 1.18     | 1.48     | 2.49     | 2.96     | 3.60                 | 9.00 | 10.68 | 0.65                   | 1.84 | 3.46 | 2.99                | 8.43 | 15.84 | 4.91 | A++                   | 7.96 | 9.0     | 396       |
|               | 1.5+2.0+3.5+3.5+3.5 | 0.96                   | 1.29     | 2.25     | 2.25     | 2.25     | 3.43                 | 9.00 | 10.18 | 0.63                   | 1.88 | 3.08 | 2.86                | 8.61 | 14.09 | 4.79 | A++                   | 7.93 | 9.0     | 398       |
|               | 1.5+2.0+3.5+3.5+4.2 | 0.92                   | 1.22     | 2.14     | 2.14     | 2.57     | 3.53                 | 9.00 | 10.62 | 0.65                   | 1.88 | 3.57 | 2.99                | 8.61 | 16.33 | 4.81 | A++                   | 7.93 | 9.0     | 398       |
|               | 1.5+2.0+3.5+3.5+5.0 | 0.87                   | 1.16     | 2.03     | 2.03     | 2.90     | 3.65                 | 9.00 | 10.70 | 0.65                   | 1.84 | 3.45 | 2.99                | 8.43 | 15.80 | 4.91 | A++                   | 7.96 | 9.0     | 396       |
|               | 1.5+2.0+3.5+4.2+4.2 | 0.88                   | 1.17     | 2.05     | 2.45     | 2.45     | 3.63                 | 9.00 | 10.69 | 0.65                   | 1.87 | 3.64 | 2.99                | 8.56 | 16.66 | 4.83 | A++                   | 7.94 | 9.0     | 397       |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.17                   | 1.96     | 1.96     | 1.96     | 1.96     | 3.07                 | 9.00 | 9.83  | 0.56                   | 1.91 | 2.88 | 2.57                | 8.75 | 13.20 | 4.73 | A++                   | 7.88 | 9.0     | 400       |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.08                   | 1.80     | 1.80     | 1.80     | 2.52     | 3.21                 | 9.00 | 10.16 | 0.60                   | 1.89 | 3.08 | 2.74                | 8.65 | 14.09 | 4.77 | A++                   | 7.89 | 9.0     | 399       |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5+4.2 | 1.02                   | 1.70     | 1.70     | 1.70     | 2.86     | 3.32                 | 9.00 | 10.17 | 0.60                   | 1.88 | 3.08 | 2.74                | 8.61 | 14.09 | 4.79 | A++                   | 7.89 | 9.0     | 399       |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5+5.0 | 0.96                   | 1.61     | 1.61     | 1.61     | 3.21     | 3.43                 | 9.00 | 10.35 | 0.63                   | 1.85 | 3.11 | 2.86                | 8.47 | 14.22 | 4.89 | A++                   | 7.92 | 9.0     | 398       |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5+6.0 | 0.90                   | 1.50     | 1.50     | 1.50     | 3.60     | 3.57                 | 9.00 | 10.66 | 0.63                   | 1.83 | 3.10 | 2.86                | 8.38 | 14.17 | 4.94 | A++                   | 7.94 | 9.0     | 397       |
|               | 1.5+2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.00                   | 1.67     | 1.67     | 2.33     | 2.33     | 3.36                 | 9.00 | 10.17 | 0.63                   | 1.88 | 3.08 | 2.86                | 8.61 | 14.09 | 4.79 | A++                   | 7.90 | 9.0     | 399       |
|               | 1.5+2.5+2.5+3.5+4.2 | 0.95                   | 1.58     | 1.58     | 2.22     | 2.66     | 3.46                 | 9.00 | 10.18 | 0.63                   | 1.88 | 3.08 | 2.86                | 8.61 | 14.09 | 4.81 | A++                   | 7.90 | 9.0     | 399       |
|               | 1.5+2.5+2.5+3.5+5.0 | 0.90                   | 1.50     | 1.50     | 2.10     | 3.00     | 3.57                 | 9.00 | 10.66 | 0.65                   | 1.84 | 3.38 | 2.99                | 8.43 | 15.48 | 4.91 | A++                   | 7.93 | 9.0     | 397       |
|               | 1.5+2.5+2.5+4.2+4.2 | 0.91                   | 1.51     | 1.51     | 2.54     | 2.54     | 3.56                 | 9.00 | 10.65 | 0.65                   | 1.87 | 3.64 | 2.99                | 8.56 | 16.66 | 4.83 | A++                   | 7.91 | 9.0     | 398       |
|               | 1.5+2.5+3.5+3.5+3.5 | 0.93                   | 1.55     | 2.17     | 2.17     | 2.17     | 3.50                 | 9.00 | 10.18 | 0.63                   | 1.88 | 3.08 | 2.86                | 8.61 | 14.09 | 4.81 | A++                   | 7.91 | 9.0     | 399       |
|               | 1.5+2.5+3.5+3.5+4.2 | 0.89                   | 1.48     | 2.07     | 2.07     | 2.49     | 3.60                 | 9.00 | 10.68 | 0.65                   | 1.87 | 3.64 | 2.99                | 8.56 | 16.66 | 4.83 | A++                   | 7.91 | 9.0     | 398       |
|               | 1.5+3.5+3.5+3.5+3.5 | 0.87                   | 2.03     | 2.03     | 2.03     | 2.03     | 3.65                 | 9.00 | 10.70 | 0.65                   | 1.87 | 3.71 | 2.99                | 8.56 | 16.99 | 4.83 | A++                   | 7.92 | 9.0     | 398       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+2.0 | 1.70                   | 1.70     | 1.70     | 1.70     | 1.70     | 2.85                 | 8.50 | 9.21  | 0.53                   | 1.83 | 2.50 | 2.44                | 8.38 | 11.45 | 4.67 | A++                   | 7.83 | 8.5     | 380       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+2.5 | 1.66                   | 1.66     | 1.66     | 1.66     | 2.07     | 2.92                 | 8.70 | 9.44  | 0.53                   | 2.03 | 2.63 | 2.44                | 9.30 | 12.02 | 4.30 | A++                   | 7.72 | 8.7     | 395       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+3.5 | 1.57                   | 1.57     | 1.57     | 1.57     | 2.74     | 3.07                 | 9.00 | 9.83  | 0.56                   | 1.90 | 2.88 | 2.57                | 8.70 | 13.20 | 4.75 | A++                   | 7.86 | 9.0     | 401       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+4.2 | 1.48                   | 1.48     | 1.48     | 1.48     | 3.10     | 3.17                 | 9.00 | 10.07 | 0.60                   | 1.89 | 3.02 | 2.74                | 8.65 | 13.81 | 4.77 | A++                   | 7.86 | 9.0     | 401       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.38                   | 1.38     | 1.38     | 1.38     | 3.46     | 3.29                 | 9.00 | 10.29 | 0.60                   | 1.85 | 3.11 | 2.74                | 8.47 | 14.22 | 4.87 | A++                   | 7.89 | 9.0     | 399       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.29                   | 1.29     | 1.29     | 1.29     | 3.86     | 3.43                 | 9.00 | 10.52 | 0.60                   | 1.83 | 3.03 | 2.74                | 8.38 | 13.85 | 4.92 | A++                   | 7.91 | 9.0     | 399       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+7.1 | 1.19                   | 1.19     | 1.19     | 1.19     | 4.23     | 3.59                 | 9.00 | 10.67 | 0.63                   | 1.82 | 3.10 | 2.86                | 8.33 | 14.17 | 4.97 | A++                   | 7.93 | 9.0     | 398       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+2.5 | 1.64                   | 1.64     | 1.64     | 2.05     | 2.05     | 2.99                 | 9.00 | 9.64  | 0.56                   | 2.09 | 2.75 | 2.57                | 9.57 | 12.59 | 4.32 | A++                   | 7.76 | 9.0     | 406       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.50                   | 1.50     | 1.50     | 1.88     | 2.63     | 3.14                 | 9.00 | 10.01 | 0.56                   | 2.07 | 3.02 | 2.57                | 9.48 | 13.81 | 4.36 | A++                   | 7.77 | 9.0     | 405       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+4.2 | 1.42                   | 1.42     | 1.42     | 1.77     | 2.98     | 3.24                 | 9.00 | 10.17 | 0.60                   | 2.06 | 3.08 | 2.74                | 9.43 | 14.09 | 4.38 | A++                   | 7.78 | 9.0     | 405       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.33                   | 1.33     | 1.33     | 1.67     | 3.33     | 3.36                 | 9.00 | 10.35 | 0.60                   | 2.01 | 3.11 | 2.74                | 9.20 | 14.22 | 4.48 | A++                   | 7.81 | 9.0     | 404       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.24                   | 1.24     | 1.24     | 1.55     | 3.72     | 3.50                 | 9.00 | 10.59 | 0.63                   | 1.99 | 3.03 | 2.86                | 9.11 | 13.85 | 4.53 | A++                   | 7.83 | 9.0     | 403       |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+7.1 | 1.15                   | 1.15     | 1.15     | 1.44     | 4.10     | 3.66                 | 9.00 | 10.71 | 0.65                   | 1.97 | 3.10 | 2.99                | 9.02 | 14.17 | 4.58 | A++                   | 7.85 | 9.0     | 401       |
|               | 2.0+2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.38                   | 1.38     | 1.38     | 2.42     | 2.42     | 2.99                 | 9.00 | 9.64  | 0.56                   | 2.06 | 2.75 | 2.57                | 9.43 | 12.59 | 4.38 | A++                   | 7.78 | 9.0     | 405       |
|               | 2.0+2.0+2.0+3.5+4.2 | 1.31                   | 1.31     | 1.31     | 2.30     | 2.76     | 3.39                 | 9.00 | 10.18 | 0.63                   | 2.05 | 3.08 | 2.86                | 9.39 | 14.09 | 4.40 | A++                   | 7.79 | 9.0     | 405       |
|               | 2.0+2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.24                   | 1.24     | 1.24     | 2.17     | 3.10     | 3.50                 | 9.00 | 10.36 | 0.63                   | 2.00 | 3.11 | 2.86                | 9.16 | 14.22 | 4.50 | A++                   | 7.82 | 9.0     | 403       |
|               | 2.0+2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.16                   | 1.16     | 1.16     | 2.03     | 3.48     | 3.65                 | 9.00 | 10.70 | 0.65                   | 1.98 | 3.10 | 2.99                | 9.07 | 14.17 | 4.55 | A++                   | 7.84 | 9.0     | 402       |
|               | 2.0+2.0+2.0+4.2+4.2 | 1.25                   | 1.25     | 1.25     | 2.63     | 2.63     | 3.48                 | 9.00 | 10.19 | 0.63                   | 2.04 | 3.09 | 2.86                | 9.34 | 14.13 | 4.42 | A++                   | 7.80 | 9.0     | 404       |
|               | 2.0+2.0+2.0+4.2+5.0 | 1.18                   | 1.18     | 1.18     | 2.49     | 2.96     | 3.60                 | 9.00 | 10.68 | 0.65                   | 2.00 | 3.46 | 2.99                | 9.16 | 15.84 | 4.52 | A++                   | 7.83 | 9.0     | 403       |
|               | 2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.57                   | 1.57     | 1.96     | 1.96     | 1.96     | 3.07                 | 9.00 | 9.83  | 0.56                   | 2.08 | 2.88 | 2.57                | 9.52 | 13.20 | 4.34 | A++                   | 7.74 | 9.0     | 407       |
|               | 2.0+2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.44                   | 1.44     | 1.80     | 1.80     | 2.52     | 3.21                 | 9.00 | 10.16 | 0.60                   | 2.06 | 3.08 | 2.74                | 9.43 | 14.09 | 4.38 | A++                   | 7.76 | 9.0     | 406       |
|               | 2.0+2.0+2.5+2.5+4.2 | 1.36                   | 1.36     | 1.70     | 1.70     | 2.86     | 3.32                 | 9.00 | 9.85  | 0.60                   | 2.05 | 3.08 | 2.74                | 9.39 | 14.09 | 4.40 | A++                   | 7.76 | 9.0     | 406       |
|               | 2.0+2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.29                   | 1.29     | 1.61     | 1.61     | 3.21     | 3.43                 | 9.00 | 10.35 | 0.63                   | 2.00 | 3.11 | 2.86                | 9.16 | 14.22 | 4.50 | A++                   | 7.79 | 9.0     | 404       |
|               | 2.0+2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.20                   | 1.20     | 1.50     | 1.50     | 3.60     | 3.57                 | 9.00 | 10.66 | 0.63                   | 1.98 | 3.10 | 2.86                | 9.07 | 14.17 | 4.55 | A++                   | 7.81 | 9.0     | 403       |
|               | 2.0+2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.33                   | 1.33     | 1.67     | 2.33     | 2.33     | 3.36                 | 9.00 | 10.17 | 0.63                   | 2.05 | 3.08 | 2.86                | 9.39 | 14.09 | 4.40 | A++                   | 7.77 | 9.0     | 406       |
|               | 2.0+2.0+2.5+3.5+4.2 | 1.27                   | 1.27     | 1.58     | 2.22     | 2.66     | 3.46                 | 9.00 | 9.85  | 0.63                   | 2.04 | 3.08 | 2.86                | 9.34 | 14.09 | 4.42 | A++                   | 7.77 | 9.0     | 406       |
|               | 2.0+2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.20                   | 1.20     | 1.50     | 2.10     | 3.00     | 3.57                 | 9.00 | 10.66 | 0.65                   | 2.00 | 3.38 | 2.99                | 9.16 | 15.48 | 4.52 | A++                   | 7.80 | 9.0     |           |

# Tabelle di combinazione

Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di risc. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |       |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom.  | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 1.5           | 1.90                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 1.28                 | 1.90  | 4.15  | 0.28                   | 0.53 | 1.31 | 1.29                | 2.43  | 5.98  | 3.59 | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.0           | 2.49                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 1.33                 | 2.49  | 4.37  | 0.34                   | 0.67 | 1.37 | 1.55                | 3.05  | 6.25  | 3.73 | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 2.5           | 3.11                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 1.39                 | 3.11  | 4.84  | 0.36                   | 0.88 | 1.47 | 1.64                | 4.04  | 6.71  | 3.53 | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 3.5           | 4.36                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 1.51                 | 4.36  | 5.31  | 0.38                   | 1.40 | 1.93 | 1.73                | 6.42  | 8.84  | 3.11 | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 4.2           | 5.23                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 1.56                 | 5.23  | 6.16  | 0.40                   | 1.63 | 2.06 | 1.82                | 7.45  | 9.42  | 3.22 | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 5.0           | 6.21                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 1.94                 | 6.21  | 7.75  | 0.47                   | 1.76 | 2.39 | 2.13                | 8.08  | 10.92 | 3.52 | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 6.0           | 7.46                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 2.23                 | 7.46  | 9.05  | 0.58                   | 2.25 | 2.86 | 2.66                | 10.32 | 13.09 | 3.31 | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 7.1           | 8.82                   | ---      | ---      | ---      | ---      | 2.55                 | 8.82  | 9.38  | 0.65                   | 2.81 | 3.01 | 2.97                | 12.88 | 13.77 | 3.14 | ---                   | ---  | ---     | ---       |
|               | 1.5+1.5       | 1.85                   | 1.85     | ---      | ---      | ---      | 1.51                 | 3.70  | 7.45  | 0.37                   | 0.88 | 1.85 | 1.68                | 4.03  | 8.47  | 4.21 | A                     | 3.87 | 3.50    | 1264      |
|               | 1.5+2.0       | 1.84                   | 2.46     | ---      | ---      | ---      | 1.57                 | 4.30  | 7.83  | 0.35                   | 1.04 | 2.01 | 1.59                | 4.76  | 9.20  | 4.16 | A                     | 3.88 | 3.50    | 1262      |
|               | 1.5+2.5       | 1.84                   | 3.06     | ---      | ---      | ---      | 1.72                 | 4.90  | 8.02  | 0.37                   | 1.20 | 2.08 | 1.68                | 5.50  | 9.52  | 4.09 | A                     | 3.89 | 3.50    | 1259      |
|               | 1.5+3.5       | 1.83                   | 4.27     | ---      | ---      | ---      | 2.02                 | 6.10  | 8.57  | 0.44                   | 1.68 | 2.37 | 2.02                | 7.69  | 10.85 | 3.64 | A                     | 3.91 | 3.80    | 1360      |
|               | 1.5+4.2       | 1.84                   | 5.16     | ---      | ---      | ---      | 2.23                 | 7.00  | 8.92  | 0.42                   | 1.99 | 2.59 | 1.94                | 9.11  | 11.85 | 3.52 | A                     | 3.92 | 3.80    | 1357      |
|               | 1.5+5.0       | 1.85                   | 6.15     | ---      | ---      | ---      | 2.48                 | 8.00  | 10.45 | 0.44                   | 2.17 | 2.93 | 2.02                | 9.94  | 13.41 | 3.70 | A+                    | 4.00 | 4.50    | 1573      |
|               | 1.5+6.0       | 1.80                   | 7.20     | ---      | ---      | ---      | 2.77                 | 9.00  | 10.65 | 0.48                   | 2.47 | 2.72 | 2.19                | 11.31 | 12.45 | 3.65 | A+                    | 4.01 | 4.50    | 1570      |
|               | 1.5+7.1       | 1.74                   | 8.26     | ---      | ---      | ---      | 3.09                 | 10.00 | 10.67 | 0.52                   | 2.90 | 2.70 | 2.37                | 13.28 | 12.36 | 3.45 | A+                    | 4.02 | 4.50    | 1567      |
|               | 2.0+2.0       | 2.45                   | 2.45     | ---      | ---      | ---      | 1.72                 | 4.90  | 8.02  | 0.37                   | 1.19 | 2.33 | 1.68                | 5.45  | 10.66 | 4.13 | A                     | 3.86 | 3.50    | 1267      |
|               | 2.0+2.5       | 2.44                   | 3.06     | ---      | ---      | ---      | 1.88                 | 5.50  | 8.19  | 0.39                   | 1.37 | 2.34 | 1.76                | 6.28  | 10.71 | 4.03 | A                     | 3.87 | 3.50    | 1265      |
|               | 2.0+3.5       | 2.44                   | 4.26     | ---      | ---      | ---      | 2.17                 | 6.70  | 8.74  | 0.47                   | 1.75 | 2.45 | 2.15                | 8.01  | 11.21 | 3.85 | A                     | 3.92 | 3.80    | 1355      |
|               | 2.0+4.2       | 2.45                   | 5.15     | ---      | ---      | ---      | 2.39                 | 7.60  | 9.10  | 0.58                   | 2.04 | 2.68 | 2.67                | 9.34  | 12.27 | 3.74 | A                     | 3.93 | 3.80    | 1353      |
|               | 2.0+5.0       | 2.43                   | 6.07     | ---      | ---      | ---      | 2.62                 | 8.50  | 10.63 | 0.59                   | 2.35 | 3.02 | 2.71                | 10.76 | 13.82 | 3.63 | A+                    | 4.03 | 4.50    | 1564      |
|               | 2.0+6.0       | 2.33                   | 6.98     | ---      | ---      | ---      | 2.92                 | 9.30  | 10.82 | 0.61                   | 2.62 | 2.72 | 2.80                | 12.00 | 12.45 | 3.55 | A+                    | 4.03 | 4.50    | 1560      |
|               | 2.0+7.1       | 2.20                   | 7.80     | ---      | ---      | ---      | 3.23                 | 10.00 | 10.92 | 0.65                   | 2.90 | 2.93 | 2.97                | 13.28 | 13.41 | 3.46 | A+                    | 4.04 | 4.50    | 1557      |
|               | 2.5+2.5       | 3.05                   | 3.05     | ---      | ---      | ---      | 2.02                 | 6.10  | 8.52  | 0.44                   | 1.73 | 2.38 | 2.02                | 7.92  | 10.89 | 3.54 | A                     | 3.88 | 3.50    | 1263      |
|               | 2.5+3.5       | 3.04                   | 4.26     | ---      | ---      | ---      | 2.33                 | 7.30  | 9.12  | 0.56                   | 2.08 | 2.70 | 2.58                | 9.52  | 12.36 | 3.52 | A                     | 3.93 | 3.80    | 1352      |
|               | 2.5+4.2       | 3.06                   | 5.14     | ---      | ---      | ---      | 2.54                 | 8.20  | 9.38  | 0.61                   | 2.35 | 2.93 | 2.80                | 10.76 | 13.41 | 3.50 | A                     | 3.94 | 3.80    | 1349      |
|               | 2.5+5.0       | 3.00                   | 6.00     | ---      | ---      | ---      | 2.77                 | 9.00  | 10.72 | 0.62                   | 2.58 | 3.11 | 2.84                | 11.81 | 14.23 | 3.49 | A+                    | 4.05 | 4.50    | 1552      |
|               | 2.5+6.0       | 2.82                   | 6.78     | ---      | ---      | ---      | 3.06                 | 9.60  | 10.92 | 0.63                   | 2.76 | 2.79 | 2.88                | 12.64 | 12.77 | 3.48 | A+                    | 4.06 | 4.50    | 1549      |
|               | 2.5+7.1       | 2.60                   | 7.40     | ---      | ---      | ---      | 3.38                 | 10.00 | 11.20 | 0.68                   | 2.89 | 3.18 | 3.10                | 13.23 | 14.55 | 3.47 | A+                    | 4.07 | 4.50    | 1546      |
|               | 3.5+3.5       | 4.25                   | 4.25     | ---      | ---      | ---      | 2.62                 | 8.50  | 9.57  | 0.61                   | 2.54 | 2.90 | 2.80                | 11.63 | 13.27 | 3.35 | A+                    | 4.03 | 4.50    | 1561      |
|               | 3.5+4.2       | 4.09                   | 4.91     | ---      | ---      | ---      | 2.83                 | 9.00  | 10.18 | 0.66                   | 2.77 | 3.25 | 3.01                | 12.68 | 14.87 | 3.25 | A+                    | 4.04 | 4.50    | 1558      |
|               | 3.5+5.0       | 3.91                   | 5.59     | ---      | ---      | ---      | 3.06                 | 9.50  | 10.94 | 0.67                   | 2.73 | 3.15 | 3.05                | 12.50 | 14.42 | 3.48 | A+                    | 4.09 | 5.20    | 1777      |
|               | 3.5+6.0       | 3.68                   | 6.32     | ---      | ---      | ---      | 3.35                 | 10.00 | 11.18 | 0.68                   | 2.77 | 3.16 | 3.10                | 12.68 | 14.46 | 3.62 | A+                    | 4.11 | 5.20    | 1770      |
|               | 3.5+7.1       | 3.30                   | 6.70     | ---      | ---      | ---      | 3.66                 | 10.00 | 11.21 | 0.72                   | 2.73 | 3.01 | 3.31                | 12.50 | 13.78 | 3.67 | A+                    | 4.13 | 5.20    | 1763      |
|               | 4.2+4.2       | 4.75                   | 4.75     | ---      | ---      | ---      | 3.03                 | 9.50  | 9.99  | 0.68                   | 2.62 | 3.25 | 3.10                | 12.00 | 14.87 | 3.63 | A+                    | 4.05 | 4.50    | 1555      |
|               | 4.2+5.0       | 4.57                   | 5.43     | ---      | ---      | ---      | 3.26                 | 10.00 | 10.95 | 0.69                   | 2.78 | 3.21 | 3.14                | 12.73 | 14.69 | 3.61 | A+                    | 4.16 | 5.20    | 1748      |
|               | 4.2+6.0       | 4.12                   | 5.88     | ---      | ---      | ---      | 3.55                 | 10.00 | 11.19 | 0.71                   | 2.74 | 3.15 | 3.23                | 12.55 | 14.42 | 3.66 | A+                    | 4.18 | 5.20    | 1741      |
|               | 4.2+7.1       | 3.72                   | 6.28     | ---      | ---      | ---      | 3.87                 | 10.00 | 11.21 | 0.74                   | 2.69 | 3.07 | 3.40                | 12.32 | 14.05 | 3.72 | A+                    | 4.19 | 5.20    | 1734      |
|               | 5.0+5.0       | 5.00                   | 5.00     | ---      | ---      | ---      | 3.49                 | 10.00 | 11.12 | 0.71                   | 2.71 | 3.13 | 3.27                | 12.41 | 14.32 | 3.70 | A+                    | 4.05 | 6.46    | 2229      |
|               | 5.0+6.0       | 4.55                   | 5.45     | ---      | ---      | ---      | 3.77                 | 10.00 | 11.32 | 0.71                   | 2.67 | 3.05 | 3.23                | 12.22 | 13.96 | 3.75 | A+                    | 4.07 | 6.46    | 2220      |
|               | 5.0+7.1       | 4.13                   | 5.87     | ---      | ---      | ---      | 4.09                 | 10.00 | 11.35 | 0.78                   | 2.63 | 2.83 | 3.57                | 12.04 | 12.95 | 3.80 | A+                    | 4.09 | 6.46    | 2211      |
|               | 6.0+6.0       | 5.00                   | 5.00     | ---      | ---      | ---      | 4.07                 | 10.00 | 11.14 | 0.71                   | 2.65 | 2.80 | 3.27                | 12.13 | 12.81 | 3.79 | A+                    | 4.08 | 6.46    | 2215      |
|               | 6.0+7.1       | 4.58                   | 5.42     | ---      | ---      | ---      | 4.39                 | 10.00 | 11.17 | 0.79                   | 2.62 | 2.79 | 3.61                | 12.00 | 12.77 | 3.82 | A+                    | 4.10 | 6.46    | 2206      |
|               | 7.1+7.1       | 5.00                   | 5.00     | ---      | ---      | ---      | 4.70                 | 10.00 | 11.20 | 0.84                   | 2.60 | 2.78 | 3.83                | 11.90 | 12.72 | 3.86 | A+                    | 4.09 | 6.46    | 2207      |
|               | 1.5+1.5+1.5   | 1.83                   | 1.83     | 1.83     | ---      | ---      | 1.88                 | 5.50  | 9.97  | 0.44                   | 1.20 | 2.28 | 2.02                | 5.50  | 10.43 | 4.59 | A+                    | 4.00 | 4.80    | 1679      |
|               | 1.5+1.5+2.0   | 1.83                   | 1.83     | 2.44     | ---      | ---      | 2.02                 | 6.10  | 10.15 | 0.46                   | 1.38 | 2.36 | 2.11                | 6.32  | 10.80 | 4.43 | A+                    | 4.01 | 4.80    | 1674      |
|               | 1.5+1.5+2.5   | 1.83                   | 1.83     | 3.05     | ---      | ---      | 2.17                 | 6.70  | 10.23 | 0.48                   | 1.59 | 2.39 | 2.19                | 7.28  | 10.94 | 4.23 | A+                    | 4.02 | 4.80    | 1669      |
|               | 1.5+1.5+3.5   | 1.85                   | 1.85     | 4.31     | ---      | ---      | 2.48                 | 8.00  | 10.34 | 0.52                   | 2.05 | 2.51 | 2.37                | 9.39  | 11.49 | 3.91 | A+                    | 4.02 | 5.50    | 1914      |
|               | 1.5+1.5+4.2   | 1.81                   | 1.81     | 5.08     | ---      | ---      | 2.68                 | 8.70  | 10.34 | 0.56                   | 2.29 | 2.51 | 2.58                | 10.49 | 11.49 | 3.81 | A+                    | 4.03 | 5.50    | 1908      |
|               | 1.5+1.5+5.0   | 1.74                   | 1.74     | 5.81     | ---      | ---      | 2.92                 | 9.30  | 10.51 | 0.56                   | 2.48 | 2.61 | 2.58                | 11.36 | 11.95 | 3.76 | A+                    | 4.12 | 6.46    | 2191      |
|               | 1.5+1.5+6.0   | 1.58                   | 1.58     | 6.33     | ---      | ---      | 3.20                 | 9.50  | 11.14 | 0.57                   | 2.48 | 2.80 | 2.62                | 11.36 | 12.81 | 3.84 | A+                    | 4.15 | 6.46    | 2175      |
|               | 1.5+1.5+7.1   | 1.49                   | 1.49     | 7.03     | ---      | ---      | 3.52                 | 10.00 | 11.18 | 0.61                   | 2.70 | 2.79 | 2.80                | 12.36 | 12.77 | 3.71 | A+                    | 4.18 | 6.46    | 2159      |
|               | 1.5+2.0+2.0   | 1.83                   | 2.44     | 2.44     | ---      | ---      | 2.17                 | 6.70  | 10.31 | 0.48                   | 1.60 | 2.43 | 2.19                | 7.33  | 11.12 | 4.21 | A+                    | 4.01 | 4.80    | 1672      |
|               | 1.5+2.0+2.5   | 1.83                   | 2.43     | 3.04     | ---      | ---      | 2.33                 | 7.30  | 10.41 | 0.50                   | 1.77 | 2.46 | 2.28                | 8.11  | 11.26 | 4.14 | A+                    | 4.04 | 4.80    | 1663      |
|               | 1.5+2.0+3.5   | 1.82                   | 2.43     | 4.25     | ---      | ---      | 2.63                 | 8.50  | 10.50 | 0.54                   | 2.21 | 2.60 | 2.45                | 10.12 | 11.90 | 3.86 | A+                    | 4.02 | 5.50    | 1912      |
|               | 1.5+2.0+4.2   | 1.75                   | 2.34     | 4.91     | ---      | ---      | 2.83                 | 9.00  | 10.51 | 0.58                   | 2.39 | 2.66 | 2.67                | 10.94 | 12.17 | 3.77 | A+                    | 4.03 | 5.50    | 1906      |
|               | 1.5+2.0+5.0   | 1.76                   | 2.35     | 5.88     | ---      | ---      | 3.06                 | 10.00 | 10.93 | 0.58                   | 2.77 | 2.66 | 2.67                | 12.68 | 12.17 | 3.62 | A+                    | 4.13 | 6.46    | 2189      |
|               | 1.5+2.0+6.0   | 1.58                   | 2.11     | 6.32     | ---      | ---      | 3.35                 | 10.00 | 11.14 | 0.60                   | 2.71 | 2.80 | 2.75                | 12.41 | 12.81 | 3.70 | A+                    | 4.16 | 6.46    | 2173      |
|               | 1.5+2.0+7.1   | 1.42                   | 1.89     | 6.70     | ---      | ---      | 3.66                 | 10.00 | 11.18 | 0.64                   |      |      |                     |       |       |      |                       |      |         |           |

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna | Capacità di risc. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |       |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |               | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom.  | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 2.0+2.0+2.0   | 2.50                   | 2.50     | 2.50     | ---      | ---      | 2.33                 | 7.50  | 10.49 | 0.50                   | 1.77 | 2.50 | 2.28                | 8.11  | 11.44 | 4.24 | A+                    | 4.03 | 4.80    | 1665      |
|               | 2.0+2.0+2.5   | 2.46                   | 2.46     | 3.08     | ---      | ---      | 2.48                 | 8.00  | 10.57 | 0.52                   | 1.92 | 2.54 | 2.37                | 8.79  | 11.62 | 4.18 | A+                    | 4.04 | 4.80    | 1660      |
|               | 2.0+2.0+3.5   | 2.40                   | 2.40     | 4.20     | ---      | ---      | 2.77                 | 9.00  | 10.68 | 0.56                   | 2.27 | 2.66 | 2.58                | 10.39 | 12.17 | 3.98 | A+                    | 4.06 | 5.60    | 1931      |
|               | 2.0+2.0+4.2   | 2.29                   | 2.29     | 4.81     | ---      | ---      | 2.97                 | 9.40  | 10.68 | 0.60                   | 2.47 | 2.66 | 2.75                | 11.31 | 12.17 | 3.81 | A+                    | 4.07 | 5.60    | 1925      |
|               | 2.0+2.0+5.0   | 2.22                   | 2.22     | 5.56     | ---      | ---      | 3.20                 | 10.00 | 10.90 | 0.61                   | 2.76 | 2.82 | 2.80                | 12.64 | 12.91 | 3.63 | A+                    | 4.16 | 6.46    | 2174      |
|               | 2.0+2.0+6.0   | 2.00                   | 2.00     | 6.00     | ---      | ---      | 3.49                 | 10.00 | 11.14 | 0.62                   | 2.72 | 2.80 | 2.84                | 12.45 | 12.81 | 3.68 | A+                    | 4.19 | 6.46    | 2158      |
|               | 2.0+2.0+7.1   | 1.80                   | 1.80     | 6.40     | ---      | ---      | 3.80                 | 10.00 | 11.18 | 0.66                   | 2.67 | 2.79 | 3.01                | 12.22 | 12.77 | 3.75 | A+                    | 4.22 | 6.46    | 2142      |
|               | 2.0+2.5+2.5   | 2.43                   | 3.04     | 3.04     | ---      | ---      | 2.62                 | 8.50  | 10.59 | 0.54                   | 2.15 | 2.63 | 2.45                | 9.84  | 12.04 | 3.97 | A+                    | 4.07 | 5.00    | 1716      |
|               | 2.0+2.5+3.5   | 2.33                   | 2.91     | 4.07     | ---      | ---      | 2.92                 | 9.30  | 10.68 | 0.58                   | 2.45 | 2.66 | 2.67                | 11.22 | 12.17 | 3.80 | A+                    | 4.09 | 5.60    | 1913      |
|               | 2.0+2.5+4.2   | 2.30                   | 2.87     | 4.83     | ---      | ---      | 3.12                 | 10.00 | 10.77 | 0.63                   | 2.77 | 2.87 | 2.88                | 12.68 | 13.14 | 3.62 | A+                    | 4.11 | 5.60    | 1908      |
|               | 2.0+2.5+5.0   | 2.11                   | 2.63     | 5.26     | ---      | ---      | 3.35                 | 10.00 | 11.11 | 0.63                   | 2.73 | 2.82 | 2.88                | 12.50 | 12.91 | 3.67 | A+                    | 4.19 | 6.46    | 2154      |
|               | 2.0+2.5+6.0   | 1.90                   | 2.38     | 5.71     | ---      | ---      | 3.63                 | 10.00 | 11.14 | 0.64                   | 2.68 | 2.80 | 2.93                | 12.27 | 12.81 | 3.74 | A+                    | 4.22 | 6.46    | 2139      |
|               | 2.0+2.5+7.1   | 1.72                   | 2.16     | 6.12     | ---      | ---      | 3.95                 | 10.00 | 11.18 | 0.69                   | 2.66 | 2.79 | 3.14                | 12.18 | 12.77 | 3.77 | A+                    | 4.25 | 6.46    | 2124      |
|               | 2.0+3.5+3.5   | 2.22                   | 3.89     | 3.89     | ---      | ---      | 3.20                 | 10.00 | 10.77 | 0.65                   | 2.76 | 2.87 | 2.97                | 12.64 | 13.14 | 3.63 | A+                    | 4.25 | 6.46    | 2126      |
|               | 2.0+3.5+4.2   | 2.06                   | 3.61     | 4.33     | ---      | ---      | 3.41                 | 10.00 | 10.97 | 0.68                   | 2.75 | 2.97 | 3.10                | 12.59 | 13.59 | 3.64 | A+                    | 4.26 | 6.46    | 2120      |
|               | 2.0+3.5+5.0   | 1.90                   | 3.33     | 4.76     | ---      | ---      | 3.63                 | 10.00 | 11.34 | 0.68                   | 2.73 | 3.04 | 3.10                | 12.50 | 13.91 | 3.67 | A+                    | 4.32 | 6.46    | 2090      |
|               | 2.0+3.5+6.0   | 1.74                   | 3.04     | 5.22     | ---      | ---      | 3.92                 | 10.00 | 11.34 | 0.69                   | 2.68 | 2.80 | 3.14                | 12.27 | 12.81 | 3.74 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2076      |
|               | 2.0+3.5+7.1   | 1.59                   | 2.78     | 5.63     | ---      | ---      | 4.23                 | 10.00 | 11.35 | 0.76                   | 2.72 | 2.79 | 3.48                | 12.45 | 12.77 | 3.69 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2062      |
|               | 2.0+4.2+4.2   | 1.92                   | 4.04     | 4.04     | ---      | ---      | 3.60                 | 10.00 | 10.98 | 0.70                   | 2.73 | 2.97 | 3.18                | 12.50 | 13.59 | 3.67 | A+                    | 4.28 | 6.46    | 2113      |
|               | 2.0+4.2+5.0   | 1.79                   | 3.75     | 4.46     | ---      | ---      | 3.84                 | 10.00 | 11.35 | 0.72                   | 2.71 | 3.04 | 3.31                | 12.41 | 13.91 | 3.70 | A+                    | 4.34 | 6.46    | 2084      |
|               | 2.0+4.2+6.0   | 1.64                   | 3.44     | 4.92     | ---      | ---      | 4.12                 | 10.00 | 11.37 | 0.73                   | 2.60 | 2.80 | 3.36                | 11.90 | 12.81 | 3.85 | A+                    | 4.37 | 6.46    | 2069      |
|               | 2.0+4.2+7.1   | 1.50                   | 3.16     | 5.34     | ---      | ---      | 4.44                 | 10.00 | 11.40 | 0.78                   | 2.55 | 2.78 | 3.57                | 11.68 | 12.72 | 3.92 | A+                    | 4.40 | 6.46    | 2055      |
|               | 2.0+5.0+5.0   | 1.67                   | 4.17     | 4.17     | ---      | ---      | 4.07                 | 10.00 | 11.06 | 0.75                   | 2.59 | 2.83 | 3.44                | 11.86 | 12.95 | 3.87 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2077      |
|               | 2.0+5.0+6.0   | 1.54                   | 3.85     | 4.62     | ---      | ---      | 4.36                 | 10.00 | 11.29 | 0.74                   | 2.55 | 2.75 | 3.40                | 11.68 | 12.59 | 3.92 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2063      |
|               | 2.0+5.0+7.1   | 1.42                   | 3.55     | 5.04     | ---      | ---      | 4.67                 | 10.00 | 11.33 | 0.81                   | 2.53 | 2.73 | 3.70                | 11.58 | 12.49 | 3.95 | A+                    | 4.41 | 6.46    | 2049      |
|               | 2.0+6.0+6.0   | 1.43                   | 4.29     | 4.29     | ---      | ---      | 4.64                 | 10.00 | 11.53 | 0.77                   | 2.44 | 2.67 | 3.53                | 11.17 | 12.22 | 4.11 | A+                    | 4.39 | 6.46    | 2057      |
|               | 2.0+6.0+7.1   | 1.32                   | 3.97     | 4.70     | ---      | ---      | 4.96                 | 10.00 | 11.56 | 0.82                   | 2.39 | 2.66 | 3.74                | 10.94 | 12.17 | 4.20 | A+                    | 4.42 | 6.46    | 2043      |
|               | 2.5+2.5+2.5   | 3.33                   | 3.33     | 3.33     | ---      | ---      | 2.77                 | 10.00 | 10.72 | 0.56                   | 2.67 | 2.66 | 2.58                | 12.22 | 12.17 | 3.76 | A+                    | 4.09 | 5.00    | 1709      |
|               | 2.5+2.5+3.5   | 2.94                   | 2.94     | 4.12     | ---      | ---      | 3.06                 | 10.00 | 10.92 | 0.63                   | 2.63 | 2.74 | 2.88                | 12.04 | 12.54 | 3.81 | A+                    | 4.11 | 5.60    | 1906      |
|               | 2.5+2.5+4.2   | 2.72                   | 2.72     | 4.57     | ---      | ---      | 3.26                 | 10.00 | 11.04 | 0.65                   | 2.61 | 2.87 | 2.97                | 11.95 | 13.14 | 3.84 | A+                    | 4.12 | 5.60    | 1900      |
|               | 2.5+2.5+5.0   | 2.50                   | 2.50     | 5.00     | ---      | ---      | 3.49                 | 10.00 | 11.33 | 0.66                   | 2.51 | 3.04 | 3.01                | 11.49 | 13.91 | 4.00 | A+                    | 4.20 | 6.46    | 2152      |
|               | 2.5+2.5+6.0   | 2.27                   | 2.27     | 5.45     | ---      | ---      | 3.77                 | 10.00 | 11.35 | 0.67                   | 2.46 | 2.80 | 3.05                | 11.26 | 12.81 | 4.07 | A+                    | 4.23 | 6.46    | 2136      |
|               | 2.5+2.5+7.1   | 2.07                   | 2.07     | 5.87     | ---      | ---      | 4.09                 | 10.00 | 11.37 | 0.73                   | 2.41 | 2.79 | 3.36                | 11.03 | 12.77 | 4.15 | A+                    | 4.26 | 6.46    | 2121      |
|               | 2.5+3.5+3.5   | 2.63                   | 3.68     | 3.68     | ---      | ---      | 3.35                 | 10.00 | 11.19 | 0.68                   | 2.57 | 3.08 | 3.10                | 11.77 | 14.10 | 3.90 | A+                    | 4.15 | 6.46    | 2176      |
|               | 2.5+3.5+4.2   | 2.45                   | 3.43     | 4.12     | ---      | ---      | 3.55                 | 10.00 | 11.20 | 0.70                   | 2.55 | 3.08 | 3.18                | 11.68 | 14.10 | 3.93 | A+                    | 4.16 | 6.46    | 2170      |
|               | 2.5+3.5+5.0   | 2.27                   | 3.18     | 4.55     | ---      | ---      | 3.77                 | 10.00 | 11.34 | 0.71                   | 2.45 | 3.04 | 3.23                | 11.22 | 13.91 | 4.09 | A+                    | 4.22 | 6.46    | 2139      |
|               | 2.5+3.5+6.0   | 2.08                   | 2.92     | 5.00     | ---      | ---      | 4.07                 | 10.00 | 11.35 | 0.71                   | 2.40 | 2.80 | 3.27                | 10.99 | 12.81 | 4.17 | A+                    | 4.25 | 6.46    | 2124      |
|               | 2.5+3.5+7.1   | 1.91                   | 2.67     | 5.42     | ---      | ---      | 4.39                 | 10.00 | 11.40 | 0.78                   | 2.36 | 2.79 | 3.57                | 10.81 | 12.77 | 4.25 | A+                    | 4.28 | 6.46    | 2110      |
|               | 2.5+4.2+4.2   | 2.29                   | 3.85     | 3.85     | ---      | ---      | 3.75                 | 10.00 | 11.20 | 0.72                   | 2.53 | 3.08 | 3.31                | 11.58 | 14.10 | 3.96 | A+                    | 4.18 | 6.46    | 2163      |
|               | 2.5+4.2+5.0   | 2.14                   | 3.59     | 4.27     | ---      | ---      | 3.98                 | 10.00 | 11.35 | 0.75                   | 2.43 | 3.04 | 3.44                | 11.13 | 13.91 | 4.12 | A+                    | 4.24 | 6.46    | 2133      |
|               | 2.5+4.2+6.0   | 1.97                   | 3.31     | 4.72     | ---      | ---      | 4.26                 | 10.00 | 11.37 | 0.76                   | 2.39 | 2.80 | 3.48                | 10.94 | 12.81 | 4.20 | A+                    | 4.27 | 6.46    | 2118      |
|               | 2.5+4.2+7.1   | 1.81                   | 3.04     | 5.14     | ---      | ---      | 4.58                 | 10.00 | 11.40 | 0.81                   | 2.34 | 2.78 | 3.70                | 10.71 | 12.72 | 4.28 | A+                    | 4.30 | 6.46    | 2103      |
|               | 2.5+5.0+5.0   | 2.00                   | 4.00     | 4.00     | ---      | ---      | 4.21                 | 10.00 | 11.06 | 0.78                   | 2.41 | 2.83 | 3.57                | 11.03 | 12.95 | 4.15 | A+                    | 4.25 | 6.46    | 2126      |
|               | 2.5+5.0+6.0   | 1.85                   | 3.70     | 4.44     | ---      | ---      | 4.50                 | 10.00 | 11.29 | 0.79                   | 2.37 | 2.75 | 3.61                | 10.85 | 12.59 | 4.23 | A+                    | 4.28 | 6.46    | 2111      |
|               | 2.5+5.0+7.1   | 1.71                   | 3.42     | 4.86     | ---      | ---      | 4.81                 | 10.00 | 11.33 | 0.84                   | 2.33 | 2.73 | 3.83                | 10.67 | 12.49 | 4.31 | A+                    | 4.31 | 6.46    | 2097      |
|               | 2.5+6.0+6.0   | 1.72                   | 4.14     | 4.14     | ---      | ---      | 4.78                 | 10.00 | 11.53 | 0.80                   | 2.35 | 2.67 | 3.66                | 10.76 | 12.22 | 4.26 | A+                    | 4.29 | 6.46    | 2105      |
|               | 2.5+6.0+7.1   | 1.60                   | 3.85     | 4.55     | ---      | ---      | 5.10                 | 10.00 | 11.56 | 0.85                   | 2.31 | 2.66 | 3.87                | 10.58 | 12.17 | 4.34 | A+                    | 4.32 | 6.46    | 2091      |
|               | 3.5+3.5+3.5   | 3.33                   | 3.33     | 3.33     | ---      | ---      | 3.63                 | 10.00 | 11.19 | 0.72                   | 2.66 | 3.08 | 3.31                | 12.18 | 14.10 | 3.77 | A+                    | 4.28 | 6.46    | 2111      |
|               | 3.5+3.5+4.2   | 3.13                   | 3.13     | 3.75     | ---      | ---      | 3.84                 | 10.00 | 11.20 | 0.75                   | 2.63 | 3.08 | 3.44                | 12.04 | 14.10 | 3.80 | A+                    | 4.29 | 6.46    | 2105      |
|               | 3.5+3.5+5.0   | 2.92                   | 2.92     | 4.17     | ---      | ---      | 4.07                 | 10.00 | 11.35 | 0.78                   | 2.53 | 3.04 | 3.57                | 11.58 | 13.91 | 3.96 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2076      |
|               | 3.5+3.5+6.0   | 2.69                   | 2.69     | 4.62     | ---      | ---      | 4.36                 | 10.00 | 11.38 | 0.79                   | 2.48 | 2.80 | 3.61                | 11.36 | 12.81 | 4.04 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2062      |
|               | 3.5+3.5+7.1   | 2.48                   | 2.48     | 5.04     | ---      | ---      | 4.67                 | 10.00 | 11.39 | 0.84                   | 2.43 | 2.78 | 3.83                | 11.13 | 12.72 | 4.12 | A+                    | 4.41 | 6.46    | 2048      |
|               | 3.5+4.2+4.2   | 2.94                   | 3.53     | 3.53     | ---      | ---      | 4.04                 | 10.00 | 11.21 | 0.80                   | 2.61 | 3.07 | 3.66                | 11.95 | 14.05 | 3.84 | A+                    | 4.31 | 6.46    | 2098      |
|               | 3.5+4.2+5.0   | 2.76                   | 3.31     | 3.94     | ---      | ---      | 4.26                 | 10.00 | 11.22 | 0.80                   | 2.51 | 2.87 | 3.66                | 11.49 | 13.14 | 4.00 | A+                    | 4.37 | 6.46    | 2070      |
|               | 3.5+4.2+6.0   | 2.55                   | 3.07     | 4.38     | ---      | ---      | 4.55                 | 10.00 | 11.25 | 0.82                   | 2.46 | 2.79 | 3.74                | 11.26 | 12.77 | 4.07 | A+                    | 4.40 | 6.46    | 2055      |
|               | 3.5+4.2+7.1   | 2.36                   | 2.84     | 4.80     | ---      |          |                      |       |       |                        |      |      |                     |       |       |      |                       |      |         |           |

# Tabelle di combinazione

Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna   | Capacità di risc. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |       |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|-----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |                 | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom.  | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 1.5+1.5+2.0+5.0 | 1.50                   | 1.50     | 2.00     | 5.00     | ---      | 3.49                 | 10.00 | 11.29 | 0.60                   | 2.40 | 2.74 | 2.75                | 10.99 | 12.54 | 4.18 | A+                    | 4.25 | 6.46    | 2128      |
|               | 1.5+1.5+2.0+6.0 | 1.36                   | 1.36     | 1.82     | 5.45     | ---      | 3.77                 | 10.00 | 11.53 | 0.58                   | 2.35 | 2.67 | 2.67                | 10.76 | 12.22 | 4.26 | A+                    | 4.28 | 6.46    | 2112      |
|               | 1.5+1.5+2.0+7.1 | 1.24                   | 1.24     | 1.65     | 5.87     | ---      | 4.09                 | 10.00 | 11.56 | 0.65                   | 2.31 | 2.65 | 2.97                | 10.58 | 12.13 | 4.34 | A+                    | 4.31 | 6.46    | 2096      |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5 | 1.88                   | 1.88     | 3.13     | 3.13     | ---      | 2.92                 | 10.00 | 10.59 | 0.54                   | 2.54 | 2.54 | 2.45                | 11.63 | 11.62 | 3.95 | A+                    | 4.17 | 6.46    | 2168      |
|               | 1.5+1.5+2.5+3.5 | 1.67                   | 1.67     | 2.78     | 3.89     | ---      | 3.20                 | 10.00 | 11.16 | 0.57                   | 2.50 | 2.80 | 2.62                | 11.45 | 12.81 | 4.01 | A+                    | 4.18 | 6.46    | 2162      |
|               | 1.5+1.5+2.5+4.2 | 1.55                   | 1.55     | 2.58     | 4.33     | ---      | 3.41                 | 10.00 | 11.17 | 0.59                   | 2.48 | 2.79 | 2.71                | 11.36 | 12.77 | 4.05 | A+                    | 4.19 | 6.46    | 2154      |
|               | 1.5+1.5+2.5+5.0 | 1.43                   | 1.43     | 2.38     | 4.76     | ---      | 3.63                 | 10.00 | 11.29 | 0.62                   | 2.38 | 2.74 | 2.84                | 10.90 | 12.54 | 4.21 | A+                    | 4.26 | 6.46    | 2120      |
|               | 1.5+1.5+2.5+6.0 | 1.30                   | 1.30     | 2.17     | 5.22     | ---      | 3.92                 | 10.00 | 11.53 | 0.63                   | 2.34 | 2.67 | 2.88                | 10.71 | 12.22 | 4.29 | A+                    | 4.30 | 6.46    | 2104      |
|               | 1.5+1.5+2.5+7.1 | 1.19                   | 1.19     | 1.98     | 5.63     | ---      | 4.23                 | 10.00 | 11.56 | 0.67                   | 2.29 | 2.65 | 3.05                | 10.49 | 12.13 | 4.37 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2088      |
|               | 1.5+1.5+3.5+3.5 | 1.50                   | 1.50     | 3.50     | 3.50     | ---      | 3.49                 | 10.00 | 11.17 | 0.62                   | 2.48 | 2.79 | 2.84                | 11.36 | 12.77 | 4.05 | A+                    | 4.20 | 6.46    | 2154      |
|               | 1.5+1.5+3.5+4.2 | 1.40                   | 1.40     | 3.27     | 3.93     | ---      | 3.69                 | 10.00 | 11.17 | 0.64                   | 2.46 | 2.79 | 2.93                | 11.26 | 12.77 | 4.08 | A+                    | 4.21 | 6.46    | 2146      |
|               | 1.5+1.5+3.5+5.0 | 1.30                   | 1.30     | 3.04     | 4.35     | ---      | 3.92                 | 10.00 | 11.30 | 0.67                   | 2.36 | 2.74 | 3.05                | 10.81 | 12.54 | 4.24 | A+                    | 4.28 | 6.46    | 2112      |
|               | 1.5+1.5+3.5+6.0 | 1.20                   | 1.20     | 2.80     | 4.80     | ---      | 4.21                 | 10.00 | 11.54 | 0.68                   | 2.32 | 2.66 | 3.10                | 10.62 | 12.17 | 4.32 | A+                    | 4.31 | 6.46    | 2096      |
|               | 1.5+1.5+3.5+7.1 | 1.10                   | 1.10     | 2.57     | 5.22     | ---      | 4.53                 | 10.00 | 11.58 | 0.74                   | 2.28 | 2.65 | 3.40                | 10.44 | 12.13 | 4.40 | A+                    | 4.34 | 6.46    | 2080      |
|               | 1.5+1.5+4.2+4.2 | 1.32                   | 1.32     | 3.68     | 3.68     | ---      | 3.90                 | 10.00 | 11.18 | 0.69                   | 2.44 | 2.79 | 3.14                | 11.17 | 12.77 | 4.11 | A+                    | 4.23 | 6.46    | 2137      |
|               | 1.5+1.5+4.2+5.0 | 1.23                   | 1.23     | 3.44     | 4.10     | ---      | 4.12                 | 10.00 | 11.32 | 0.71                   | 2.34 | 2.74 | 3.27                | 10.71 | 12.54 | 4.27 | A+                    | 4.30 | 6.46    | 2103      |
|               | 1.5+1.5+4.2+6.0 | 1.14                   | 1.14     | 3.18     | 4.55     | ---      | 4.41                 | 10.00 | 11.55 | 0.72                   | 2.30 | 2.66 | 3.31                | 10.53 | 12.17 | 4.36 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2088      |
|               | 1.5+1.5+4.2+7.1 | 1.05                   | 1.05     | 2.94     | 4.97     | ---      | 4.72                 | 10.00 | 11.59 | 0.76                   | 2.26 | 2.65 | 3.48                | 10.35 | 12.13 | 4.44 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2072      |
|               | 1.5+1.5+5.0+5.0 | 1.15                   | 1.15     | 3.85     | 3.85     | ---      | 4.36                 | 10.00 | 11.45 | 0.71                   | 2.33 | 2.70 | 3.27                | 10.67 | 12.36 | 4.31 | A+                    | 4.31 | 6.46    | 2095      |
|               | 1.5+1.5+5.0+6.0 | 1.07                   | 1.07     | 3.57     | 4.29     | ---      | 4.64                 | 10.00 | 11.68 | 0.72                   | 2.28 | 2.67 | 3.31                | 10.44 | 12.22 | 4.39 | A+                    | 4.34 | 6.46    | 2080      |
|               | 1.5+1.5+5.0+7.1 | 0.99                   | 0.99     | 3.31     | 4.70     | ---      | 4.96                 | 10.00 | 11.72 | 0.79                   | 2.24 | 2.65 | 3.61                | 10.26 | 12.13 | 4.47 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2065      |
|               | 1.5+1.5+6.0+6.0 | 1.00                   | 1.00     | 4.00     | 4.00     | ---      | 4.93                 | 10.00 | 11.92 | 0.75                   | 2.27 | 2.59 | 3.44                | 10.39 | 11.85 | 4.42 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2072      |
|               | 1.5+2.0+2.0+2.0 | 1.90                   | 2.53     | 2.53     | 2.53     | ---      | 2.77                 | 9.50  | 10.68 | 0.49                   | 2.31 | 2.54 | 2.24                | 10.58 | 11.62 | 4.11 | A+                    | 4.15 | 6.46    | 2176      |
|               | 1.5+2.0+2.0+2.5 | 1.88                   | 2.50     | 2.50     | 3.13     | ---      | 2.92                 | 10.00 | 10.77 | 0.54                   | 2.42 | 2.54 | 2.45                | 11.08 | 11.62 | 4.15 | A+                    | 4.17 | 6.46    | 2167      |
|               | 1.5+2.0+2.0+3.5 | 1.67                   | 2.22     | 2.22     | 3.89     | ---      | 3.20                 | 10.00 | 11.16 | 0.57                   | 2.40 | 2.80 | 2.62                | 10.99 | 12.81 | 4.18 | A+                    | 4.18 | 6.46    | 2161      |
|               | 1.5+2.0+2.0+4.2 | 1.55                   | 2.06     | 2.06     | 4.33     | ---      | 3.41                 | 10.00 | 11.17 | 0.59                   | 2.38 | 2.79 | 2.71                | 10.90 | 12.77 | 4.21 | A+                    | 4.20 | 6.46    | 2153      |
|               | 1.5+2.0+2.0+5.0 | 1.43                   | 1.90     | 1.90     | 4.76     | ---      | 3.63                 | 10.00 | 11.29 | 0.62                   | 2.35 | 2.74 | 2.84                | 10.76 | 12.54 | 4.26 | A+                    | 4.26 | 6.46    | 2119      |
|               | 1.5+2.0+2.0+6.0 | 1.30                   | 1.74     | 1.74     | 5.22     | ---      | 3.92                 | 10.00 | 11.53 | 0.63                   | 2.31 | 2.67 | 2.88                | 10.58 | 12.22 | 4.34 | A+                    | 4.30 | 6.46    | 2103      |
|               | 1.5+2.0+2.0+7.1 | 1.19                   | 1.59     | 1.59     | 5.63     | ---      | 4.23                 | 10.00 | 11.56 | 0.67                   | 2.29 | 2.65 | 3.05                | 10.49 | 12.13 | 4.38 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2087      |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5 | 1.76                   | 2.35     | 2.94     | 2.94     | ---      | 3.06                 | 10.00 | 10.77 | 0.55                   | 2.51 | 2.54 | 2.54                | 11.49 | 11.62 | 3.99 | A+                    | 4.19 | 6.46    | 2158      |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5 | 1.58                   | 2.11     | 2.63     | 3.68     | ---      | 3.35                 | 10.00 | 11.16 | 0.59                   | 2.47 | 2.80 | 2.71                | 11.31 | 12.81 | 4.05 | A+                    | 4.20 | 6.46    | 2153      |
|               | 1.5+2.0+2.5+4.2 | 1.47                   | 1.96     | 2.45     | 4.12     | ---      | 3.55                 | 10.00 | 11.17 | 0.62                   | 2.45 | 2.79 | 2.84                | 11.22 | 12.77 | 4.09 | A+                    | 4.21 | 6.46    | 2145      |
|               | 1.5+2.0+2.5+5.0 | 1.36                   | 1.82     | 2.27     | 4.55     | ---      | 3.77                 | 10.00 | 11.29 | 0.64                   | 2.36 | 2.74 | 2.93                | 10.81 | 12.54 | 4.25 | A+                    | 4.28 | 6.46    | 2111      |
|               | 1.5+2.0+2.5+6.0 | 1.25                   | 1.67     | 2.08     | 5.00     | ---      | 4.07                 | 10.00 | 11.53 | 0.65                   | 2.31 | 2.67 | 2.97                | 10.58 | 12.22 | 4.33 | A+                    | 4.31 | 6.46    | 2095      |
|               | 1.5+2.0+2.5+7.1 | 1.15                   | 1.53     | 1.91     | 5.42     | ---      | 4.39                 | 10.00 | 11.56 | 0.70                   | 2.27 | 2.65 | 3.18                | 10.39 | 12.13 | 4.41 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2079      |
|               | 1.5+2.0+3.5+3.5 | 1.43                   | 1.90     | 3.33     | 3.33     | ---      | 3.63                 | 10.00 | 11.17 | 0.64                   | 2.45 | 2.79 | 2.93                | 11.22 | 12.77 | 4.09 | A+                    | 4.21 | 6.46    | 2144      |
|               | 1.5+2.0+3.5+4.2 | 1.34                   | 1.79     | 3.13     | 3.75     | ---      | 3.84                 | 10.00 | 11.17 | 0.69                   | 2.43 | 2.79 | 3.14                | 11.13 | 12.77 | 4.12 | A+                    | 4.23 | 6.46    | 2136      |
|               | 1.5+2.0+3.5+5.0 | 1.25                   | 1.67     | 2.92     | 4.17     | ---      | 4.07                 | 10.00 | 11.30 | 0.69                   | 2.34 | 2.74 | 3.14                | 10.71 | 12.54 | 4.28 | A+                    | 4.30 | 6.46    | 2102      |
|               | 1.5+2.0+3.5+6.0 | 1.15                   | 1.54     | 2.69     | 4.62     | ---      | 4.36                 | 10.00 | 11.54 | 0.70                   | 2.30 | 2.66 | 3.18                | 10.53 | 12.17 | 4.36 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2087      |
|               | 1.5+2.0+3.5+7.1 | 1.06                   | 1.42     | 2.48     | 5.04     | ---      | 4.67                 | 10.00 | 11.58 | 0.76                   | 2.25 | 2.65 | 3.48                | 10.30 | 12.13 | 4.45 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2071      |
|               | 1.5+2.0+4.2+4.2 | 1.26                   | 1.68     | 3.53     | 3.53     | ---      | 4.04                 | 10.00 | 11.18 | 0.71                   | 2.41 | 2.79 | 3.23                | 11.03 | 12.77 | 4.15 | A+                    | 4.25 | 6.46    | 2128      |
|               | 1.5+2.0+4.2+5.0 | 1.18                   | 1.57     | 3.31     | 3.94     | ---      | 4.26                 | 10.00 | 11.32 | 0.73                   | 2.32 | 2.74 | 3.36                | 10.62 | 12.54 | 4.31 | A+                    | 4.31 | 6.46    | 2094      |
|               | 1.5+2.0+4.2+6.0 | 1.09                   | 1.46     | 3.07     | 4.38     | ---      | 4.55                 | 10.00 | 11.55 | 0.74                   | 2.28 | 2.66 | 3.40                | 10.44 | 12.17 | 4.40 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2079      |
|               | 1.5+2.0+4.2+7.1 | 1.01                   | 1.35     | 2.84     | 4.80     | ---      | 4.88                 | 10.00 | 11.59 | 0.79                   | 2.24 | 2.65 | 3.61                | 10.26 | 12.13 | 4.48 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2064      |
|               | 1.5+2.0+5.0+5.0 | 1.11                   | 1.48     | 3.70     | 3.70     | ---      | 4.50                 | 10.00 | 11.45 | 0.74                   | 2.31 | 2.70 | 3.40                | 10.58 | 12.36 | 4.35 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2086      |
|               | 1.5+2.0+5.0+6.0 | 1.03                   | 1.38     | 3.45     | 4.14     | ---      | 4.78                 | 10.00 | 11.68 | 0.77                   | 2.26 | 2.67 | 3.53                | 10.35 | 12.22 | 4.43 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2071      |
|               | 1.5+2.0+5.0+7.1 | 0.96                   | 1.28     | 3.21     | 4.55     | ---      | 5.10                 | 10.00 | 11.72 | 0.82                   | 2.22 | 2.65 | 3.74                | 10.17 | 12.13 | 4.51 | A+                    | 4.40 | 6.46    | 2056      |
|               | 1.5+2.0+6.0+6.0 | 0.97                   | 1.29     | 3.87     | 3.87     | ---      | 5.07                 | 10.00 | 11.92 | 0.78                   | 2.25 | 2.59 | 3.57                | 10.30 | 11.85 | 4.46 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2063      |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5 | 1.67                   | 2.78     | 2.78     | 2.78     | ---      | 3.20                 | 10.00 | 11.15 | 0.57                   | 2.49 | 2.80 | 2.62                | 11.40 | 12.81 | 4.02 | A+                    | 4.19 | 6.46    | 2158      |
|               | 1.5+2.5+2.5+3.5 | 1.50                   | 2.50     | 2.50     | 3.50     | ---      | 3.49                 | 10.00 | 11.16 | 0.62                   | 2.45 | 2.80 | 2.84                | 11.22 | 12.81 | 4.09 | A+                    | 4.22 | 6.46    | 2143      |
|               | 1.5+2.5+2.5+4.2 | 1.40                   | 2.34     | 2.34     | 3.93     | ---      | 3.69                 | 10.00 | 11.17 | 0.64                   | 2.43 | 2.79 | 2.93                | 11.13 | 12.77 | 4.12 | A+                    | 4.23 | 6.46    | 2135      |
|               | 1.5+2.5+2.5+5.0 | 1.30                   | 2.17     | 2.17     | 4.35     | ---      | 3.92                 | 10.00 | 11.29 | 0.67                   | 2.34 | 2.74 | 3.05                | 10.71 | 12.54 | 4.28 | A+                    | 4.30 | 6.46    | 2101      |
|               | 1.5+2.5+2.5+6.0 | 1.20                   | 2.00     | 2.00     | 4.80     | ---      | 4.21                 | 10.00 | 11.53 | 0.68                   | 2.30 | 2.67 | 3.10                | 10.53 | 12.22 | 4.36 | A+                    | 4.33 |         |           |

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna   | Capacità di risc. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |       |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |       |       | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|-----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------|-------|------------------------|------|------|---------------------|-------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |                 | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom.  | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom.  | Max.  |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 2.0+2.0+2.0+4.2 | 1.96                   | 1.96     | 1.96     | 4.12     | ---      | 3.55                 | 10.00 | 11.17 | 0.62                   | 2.45 | 2.79 | 2.84                | 11.22 | 12.77 | 4.09 | A+                    | 4.21 | 6.46    | 2144      |
|               | 2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.82                   | 1.82     | 1.82     | 4.55     | ---      | 3.77                 | 10.00 | 11.29 | 0.64                   | 2.36 | 2.75 | 2.93                | 10.81 | 12.59 | 4.25 | A+                    | 4.28 | 6.46    | 2110      |
|               | 2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.67                   | 1.67     | 1.67     | 5.00     | ---      | 4.07                 | 10.00 | 11.53 | 0.65                   | 2.31 | 2.67 | 2.97                | 10.58 | 12.22 | 4.33 | A+                    | 4.32 | 6.46    | 2094      |
|               | 2.0+2.0+2.0+7.1 | 1.53                   | 1.53     | 1.53     | 5.42     | ---      | 4.39                 | 10.00 | 11.56 | 0.70                   | 2.27 | 2.65 | 3.18                | 10.39 | 12.13 | 4.41 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2078      |
|               | 2.0+2.0+2.5+2.5 | 2.22                   | 2.22     | 2.78     | 2.78     | ---      | 3.20                 | 10.00 | 11.15 | 0.57                   | 2.49 | 2.80 | 2.62                | 11.40 | 12.81 | 4.02 | A+                    | 4.19 | 6.46    | 2159      |
|               | 2.0+2.0+2.5+3.5 | 2.00                   | 2.00     | 2.50     | 3.50     | ---      | 3.49                 | 10.00 | 11.16 | 0.62                   | 2.45 | 2.80 | 2.84                | 11.22 | 12.81 | 4.09 | A+                    | 4.22 | 6.46    | 2143      |
|               | 2.0+2.0+2.5+4.2 | 1.87                   | 1.87     | 2.34     | 3.93     | ---      | 3.69                 | 10.00 | 11.17 | 0.64                   | 2.43 | 2.79 | 2.93                | 11.13 | 12.77 | 4.12 | A+                    | 4.23 | 6.46    | 2135      |
|               | 2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.74                   | 1.74     | 2.17     | 4.35     | ---      | 3.92                 | 10.00 | 11.29 | 0.67                   | 2.34 | 2.75 | 3.05                | 10.71 | 12.59 | 4.28 | A+                    | 4.30 | 6.46    | 2102      |
|               | 2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.60                   | 1.60     | 2.00     | 4.80     | ---      | 4.21                 | 10.00 | 11.53 | 0.68                   | 2.30 | 2.67 | 3.10                | 10.53 | 12.22 | 4.36 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2086      |
|               | 2.0+2.0+2.5+7.1 | 1.47                   | 1.47     | 1.84     | 5.22     | ---      | 4.53                 | 10.00 | 11.56 | 0.74                   | 2.25 | 2.65 | 3.40                | 10.30 | 12.13 | 4.45 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2070      |
|               | 2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.82                   | 1.82     | 3.18     | 3.18     | ---      | 3.77                 | 10.00 | 11.17 | 0.67                   | 2.43 | 2.79 | 3.05                | 11.13 | 12.77 | 4.12 | A+                    | 4.23 | 6.46    | 2135      |
|               | 2.0+2.0+3.5+4.2 | 1.71                   | 1.71     | 2.99     | 3.59     | ---      | 3.98                 | 10.00 | 11.17 | 0.71                   | 2.41 | 2.79 | 3.27                | 11.03 | 12.77 | 4.15 | A+                    | 4.25 | 6.46    | 2127      |
|               | 2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.60                   | 1.60     | 2.80     | 4.00     | ---      | 4.21                 | 10.00 | 11.30 | 0.71                   | 2.32 | 2.74 | 3.27                | 10.62 | 12.54 | 4.31 | A+                    | 4.32 | 6.46    | 2093      |
|               | 2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.48                   | 1.48     | 2.59     | 4.44     | ---      | 4.50                 | 10.00 | 11.54 | 0.72                   | 2.28 | 2.66 | 3.31                | 10.44 | 12.17 | 4.40 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2078      |
|               | 2.0+2.0+3.5+7.1 | 1.37                   | 1.37     | 2.40     | 4.86     | ---      | 4.81                 | 10.00 | 11.58 | 0.79                   | 2.24 | 2.65 | 3.61                | 10.26 | 12.13 | 4.48 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2063      |
|               | 2.0+2.0+4.2+4.2 | 1.61                   | 1.61     | 3.39     | 3.39     | ---      | 4.18                 | 10.00 | 11.18 | 0.73                   | 2.40 | 2.79 | 3.36                | 10.99 | 12.77 | 4.18 | A+                    | 4.26 | 6.46    | 2119      |
|               | 2.0+2.0+4.2+5.0 | 1.52                   | 1.52     | 3.18     | 3.79     | ---      | 4.41                 | 10.00 | 11.32 | 0.76                   | 2.31 | 2.74 | 3.48                | 10.58 | 12.54 | 4.35 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2085      |
|               | 2.0+2.0+4.2+6.0 | 1.41                   | 1.41     | 2.96     | 4.23     | ---      | 4.70                 | 10.00 | 11.55 | 0.77                   | 2.26 | 2.66 | 3.53                | 10.35 | 12.17 | 4.43 | A+                    | 4.37 | 6.46    | 2070      |
|               | 2.0+2.0+4.2+7.1 | 1.31                   | 1.31     | 2.75     | 4.64     | ---      | 5.02                 | 10.00 | 11.59 | 0.85                   | 2.22 | 2.65 | 3.87                | 10.17 | 12.13 | 4.51 | A+                    | 4.40 | 6.46    | 2055      |
|               | 2.0+2.0+5.0+5.0 | 1.43                   | 1.43     | 3.57     | 3.57     | ---      | 4.64                 | 10.00 | 11.45 | 0.79                   | 2.29 | 2.70 | 3.61                | 10.49 | 12.36 | 4.38 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2077      |
|               | 2.0+2.0+5.0+6.0 | 1.33                   | 1.33     | 3.33     | 4.00     | ---      | 4.93                 | 10.00 | 11.68 | 0.80                   | 2.25 | 2.67 | 3.66                | 10.30 | 12.22 | 4.46 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2062      |
|               | 2.0+2.5+2.5+2.5 | 2.11                   | 2.63     | 2.63     | 2.63     | ---      | 3.35                 | 10.00 | 11.15 | 0.60                   | 2.47 | 2.80 | 2.75                | 11.31 | 12.81 | 4.05 | A+                    | 4.20 | 6.46    | 2149      |
|               | 2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.90                   | 2.38     | 2.38     | 3.33     | ---      | 3.63                 | 10.00 | 11.16 | 0.64                   | 2.43 | 2.80 | 2.93                | 11.13 | 12.81 | 4.12 | A+                    | 4.23 | 6.46    | 2134      |
|               | 2.0+2.5+2.5+4.2 | 1.79                   | 2.23     | 2.23     | 3.75     | ---      | 3.84                 | 10.00 | 11.17 | 0.69                   | 2.41 | 2.79 | 3.14                | 11.03 | 12.77 | 4.15 | A+                    | 4.25 | 6.46    | 2126      |
|               | 2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.67                   | 2.08     | 2.08     | 4.17     | ---      | 4.07                 | 10.00 | 11.29 | 0.69                   | 2.32 | 2.75 | 3.14                | 10.62 | 12.59 | 4.31 | A+                    | 4.32 | 6.46    | 2093      |
|               | 2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.54                   | 1.92     | 1.92     | 4.62     | ---      | 4.36                 | 10.00 | 11.53 | 0.70                   | 2.28 | 2.67 | 3.18                | 10.44 | 12.22 | 4.40 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2077      |
|               | 2.0+2.5+2.5+7.1 | 1.42                   | 1.77     | 1.77     | 5.04     | ---      | 4.67                 | 10.00 | 11.56 | 0.77                   | 2.24 | 2.65 | 3.53                | 10.26 | 12.13 | 4.48 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2062      |
|               | 2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.74                   | 2.17     | 3.04     | 3.04     | ---      | 3.92                 | 10.00 | 11.17 | 0.69                   | 2.41 | 2.79 | 3.14                | 11.03 | 12.77 | 4.15 | A+                    | 4.25 | 6.46    | 2126      |
|               | 2.0+2.5+3.5+4.2 | 1.64                   | 2.05     | 2.87     | 3.44     | ---      | 4.12                 | 10.00 | 11.17 | 0.73                   | 2.40 | 2.79 | 3.36                | 10.99 | 12.77 | 4.18 | A+                    | 4.27 | 6.46    | 2118      |
|               | 2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.54                   | 1.92     | 2.69     | 3.85     | ---      | 4.36                 | 10.00 | 11.30 | 0.73                   | 2.31 | 2.74 | 3.36                | 10.58 | 12.54 | 4.35 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2085      |
|               | 2.0+2.5+3.5+6.0 | 1.43                   | 1.79     | 2.50     | 4.29     | ---      | 4.64                 | 10.00 | 11.54 | 0.77                   | 2.26 | 2.66 | 3.53                | 10.35 | 12.17 | 4.43 | A+                    | 4.37 | 6.46    | 2070      |
|               | 2.0+2.5+3.5+7.1 | 1.32                   | 1.66     | 2.32     | 4.70     | ---      | 4.96                 | 10.00 | 11.58 | 0.82                   | 2.22 | 2.65 | 3.74                | 10.17 | 12.13 | 4.51 | A+                    | 4.40 | 6.46    | 2055      |
|               | 2.0+2.5+4.2+4.2 | 1.55                   | 1.94     | 3.26     | 3.26     | ---      | 4.32                 | 10.00 | 11.18 | 0.76                   | 2.38 | 2.79 | 3.48                | 10.90 | 12.77 | 4.22 | A+                    | 4.28 | 6.46    | 2110      |
|               | 2.0+2.5+4.2+5.0 | 1.46                   | 1.82     | 3.07     | 3.65     | ---      | 4.55                 | 10.00 | 11.32 | 0.79                   | 2.29 | 2.74 | 3.61                | 10.49 | 12.54 | 4.38 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2077      |
|               | 2.0+2.5+4.2+6.0 | 1.36                   | 1.70     | 2.86     | 4.08     | ---      | 4.85                 | 10.00 | 11.55 | 0.80                   | 2.25 | 2.66 | 3.66                | 10.30 | 12.17 | 4.46 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2062      |
|               | 2.0+2.5+5.0+5.0 | 1.38                   | 1.72     | 3.45     | 3.45     | ---      | 4.78                 | 10.00 | 11.45 | 0.82                   | 2.27 | 2.70 | 3.74                | 10.39 | 12.36 | 4.41 | A+                    | 4.37 | 6.46    | 2069      |
|               | 2.0+2.5+5.0+6.0 | 1.29                   | 1.61     | 3.23     | 3.87     | ---      | 5.07                 | 10.00 | 11.68 | 0.83                   | 2.23 | 2.67 | 3.79                | 10.21 | 12.22 | 4.49 | A+                    | 4.40 | 6.46    | 2054      |
|               | 2.0+3.5+3.5+3.5 | 1.60                   | 2.80     | 2.80     | 2.80     | ---      | 4.21                 | 10.00 | 11.17 | 0.73                   | 2.41 | 2.79 | 3.36                | 11.03 | 12.77 | 4.15 | A+                    | 4.26 | 6.46    | 2123      |
|               | 2.0+3.5+3.5+4.2 | 1.52                   | 2.65     | 2.65     | 3.18     | ---      | 4.41                 | 10.00 | 11.18 | 0.79                   | 2.40 | 2.79 | 3.61                | 10.99 | 12.77 | 4.18 | A+                    | 4.27 | 6.46    | 2115      |
|               | 2.0+3.5+3.5+5.0 | 1.43                   | 2.50     | 2.50     | 3.57     | ---      | 4.64                 | 10.00 | 11.32 | 0.82                   | 2.31 | 2.74 | 3.74                | 10.58 | 12.54 | 4.35 | A+                    | 4.34 | 6.46    | 2082      |
|               | 2.0+3.5+3.5+6.0 | 1.33                   | 2.33     | 2.33     | 4.00     | ---      | 4.93                 | 10.00 | 11.55 | 0.82                   | 2.26 | 2.66 | 3.74                | 10.35 | 12.17 | 4.43 | A+                    | 4.37 | 6.46    | 2067      |
|               | 2.0+3.5+4.2+4.2 | 1.44                   | 2.52     | 3.02     | 3.02     | ---      | 4.61                 | 10.00 | 11.19 | 0.84                   | 2.38 | 2.78 | 3.83                | 10.90 | 12.72 | 4.22 | A+                    | 4.29 | 6.46    | 2107      |
|               | 2.0+3.5+4.2+5.0 | 1.36                   | 2.38     | 2.86     | 3.40     | ---      | 4.85                 | 10.00 | 11.33 | 0.84                   | 2.29 | 2.74 | 3.83                | 10.49 | 12.54 | 4.38 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2075      |
|               | 2.0+3.5+5.0+5.0 | 1.29                   | 2.26     | 3.23     | 3.23     | ---      | 5.07                 | 10.00 | 11.45 | 0.86                   | 2.29 | 2.70 | 3.96                | 10.49 | 12.36 | 4.38 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2075      |
|               | 2.0+4.2+4.2+4.2 | 1.37                   | 2.88     | 2.88     | 2.88     | ---      | 4.81                 | 10.00 | 11.20 | 0.86                   | 2.36 | 2.78 | 3.96                | 10.81 | 12.72 | 4.25 | A+                    | 4.30 | 6.46    | 2099      |
|               | 2.0+4.2+4.2+5.0 | 1.30                   | 2.73     | 2.73     | 3.25     | ---      | 5.04                 | 10.00 | 11.34 | 0.89                   | 2.27 | 2.73 | 4.09                | 10.39 | 12.49 | 4.41 | A+                    | 4.37 | 6.46    | 2067      |
|               | 2.5+2.5+2.5+2.5 | 2.50                   | 2.50     | 2.50     | 2.50     | ---      | 3.49                 | 10.00 | 11.15 | 0.62                   | 2.45 | 2.80 | 2.84                | 11.22 | 12.81 | 4.09 | A+                    | 4.22 | 6.46    | 2141      |
|               | 2.5+2.5+2.5+3.5 | 2.27                   | 2.27     | 2.27     | 3.18     | ---      | 3.77                 | 10.00 | 11.16 | 0.67                   | 2.41 | 2.80 | 3.05                | 11.03 | 12.81 | 4.15 | A+                    | 4.25 | 6.46    | 2125      |
|               | 2.5+2.5+2.5+4.2 | 2.14                   | 2.14     | 2.14     | 3.59     | ---      | 3.98                 | 10.00 | 11.17 | 0.71                   | 2.40 | 2.79 | 3.27                | 10.99 | 12.77 | 4.18 | A+                    | 4.27 | 6.46    | 2118      |
|               | 2.5+2.5+2.5+5.0 | 2.00                   | 2.00     | 2.00     | 4.00     | ---      | 4.21                 | 10.00 | 11.29 | 0.71                   | 2.31 | 2.75 | 3.27                | 10.58 | 12.59 | 4.35 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2085      |
|               | 2.5+2.5+2.5+6.0 | 1.85                   | 1.85     | 1.85     | 4.44     | ---      | 4.50                 | 10.00 | 11.53 | 0.72                   | 2.26 | 2.67 | 3.31                | 10.35 | 12.22 | 4.43 | A+                    | 4.37 | 6.46    | 2069      |
|               | 2.5+2.5+2.5+7.1 | 1.71                   | 1.71     | 1.71     | 4.86     | ---      | 4.81                 | 10.00 | 11.56 | 0.79                   | 2.22 | 2.65 | 3.61                | 10.17 | 12.13 | 4.51 | A+                    | 4.40 | 6.46    | 2054      |
|               | 2.5+2.5+3.5+3.5 | 2.08                   | 2.08     | 2.92     | 2.92     | ---      | 4.07                 | 10.00 | 11.17 | 0.71                   | 2.40 | 2.79 | 3.27                | 10.99 | 12.77 | 4.18 | A+                    | 4.27 | 6.46    | 2117</    |

# Tabelle di combinazione

Riscaldamento


| Unità esterna | Unità interna       | Capacità di risc. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |       |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |       | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------|-------|------------------------|------|------|---------------------|------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |                     | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom.  | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max.  |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 1.5+1.5+1.5+1.5+6.0 | 1.25                   | 1.25     | 1.25     | 1.25     | 5.00     | 4.07                 | 10.00 | 11.93 | 0.56                   | 1.99 | 2.59 | 2.58                | 9.11 | 11.85 | 5.04 | A+                    | 4.42 | 6.46    | 2043      |
|               | 1.5+1.5+1.5+1.5+7.1 | 1.15                   | 1.15     | 1.15     | 1.15     | 5.42     | 4.39                 | 10.00 | 11.96 | 0.62                   | 1.96 | 2.57 | 2.84                | 8.98 | 11.76 | 5.12 | A+                    | 4.43 | 6.46    | 2039      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+2.0 | 1.76                   | 1.76     | 1.76     | 2.35     | 2.35     | 3.06                 | 10.00 | 10.90 | 0.48                   | 2.11 | 2.47 | 2.19                | 9.66 | 11.30 | 4.75 | A+                    | 4.28 | 6.46    | 2110      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+2.5 | 1.67                   | 1.67     | 1.67     | 2.22     | 2.78     | 3.20                 | 10.00 | 11.54 | 0.50                   | 2.10 | 2.66 | 2.28                | 9.62 | 12.17 | 4.78 | A+                    | 4.30 | 6.46    | 2102      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+3.5 | 1.50                   | 1.50     | 1.50     | 2.00     | 3.50     | 3.49                 | 10.00 | 11.55 | 0.54                   | 2.07 | 2.66 | 2.45                | 9.48 | 12.17 | 4.84 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2087      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+4.2 | 1.40                   | 1.40     | 1.40     | 1.87     | 3.93     | 3.69                 | 10.00 | 11.55 | 0.58                   | 2.06 | 2.66 | 2.67                | 9.43 | 12.17 | 4.88 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2079      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+5.0 | 1.30                   | 1.30     | 1.30     | 1.74     | 4.35     | 3.92                 | 10.00 | 11.69 | 0.58                   | 1.99 | 2.67 | 2.67                | 9.11 | 12.22 | 5.04 | A+                    | 4.42 | 6.46    | 2046      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+6.0 | 1.20                   | 1.20     | 1.20     | 1.60     | 4.80     | 4.21                 | 10.00 | 11.93 | 0.61                   | 1.96 | 2.59 | 2.80                | 8.98 | 11.85 | 5.12 | A+                    | 4.45 | 6.46    | 2031      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.0+7.1 | 1.10                   | 1.10     | 1.10     | 1.47     | 5.22     | 4.53                 | 10.00 | 11.96 | 0.65                   | 1.93 | 2.57 | 2.97                | 8.84 | 11.76 | 5.20 | A+                    | 4.48 | 6.46    | 2018      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+2.5 | 1.58                   | 1.58     | 1.58     | 2.63     | 2.63     | 3.35                 | 10.00 | 11.54 | 0.52                   | 2.08 | 2.66 | 2.37                | 9.52 | 12.17 | 4.81 | A+                    | 4.32 | 6.46    | 2094      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+3.5 | 1.43                   | 1.43     | 1.43     | 2.38     | 3.33     | 3.63                 | 10.00 | 11.55 | 0.56                   | 2.06 | 2.66 | 2.58                | 9.43 | 12.17 | 4.88 | A+                    | 4.35 | 6.46    | 2078      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+4.2 | 1.34                   | 1.34     | 1.34     | 2.23     | 3.75     | 3.84                 | 10.00 | 11.55 | 0.60                   | 2.04 | 2.66 | 2.75                | 9.34 | 12.17 | 4.91 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2071      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+5.0 | 1.25                   | 1.25     | 1.25     | 2.08     | 4.17     | 4.07                 | 10.00 | 11.69 | 0.62                   | 1.98 | 2.67 | 2.84                | 9.07 | 12.22 | 5.07 | A+                    | 4.43 | 6.46    | 2038      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+6.0 | 1.15                   | 1.15     | 1.15     | 1.92     | 4.62     | 4.36                 | 10.00 | 11.93 | 0.63                   | 1.95 | 2.59 | 2.88                | 8.93 | 11.85 | 5.15 | A+                    | 4.44 | 6.46    | 2034      |
|               | 1.5+1.5+1.5+2.5+7.1 | 1.06                   | 1.06     | 1.06     | 1.77     | 5.04     | 4.67                 | 10.00 | 11.96 | 0.67                   | 1.92 | 2.57 | 3.05                | 8.79 | 11.76 | 5.23 | A+                    | 4.47 | 6.46    | 2022      |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5+3.5 | 1.30                   | 1.30     | 1.30     | 3.04     | 3.04     | 3.92                 | 10.00 | 11.55 | 0.62                   | 2.04 | 2.66 | 2.84                | 9.34 | 12.17 | 4.91 | A+                    | 4.37 | 6.46    | 2070      |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5+4.2 | 1.23                   | 1.23     | 1.23     | 2.87     | 3.44     | 4.12                 | 10.00 | 11.56 | 0.65                   | 2.03 | 2.66 | 2.97                | 9.30 | 12.17 | 4.94 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2062      |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5+5.0 | 1.15                   | 1.15     | 1.15     | 2.69     | 3.85     | 4.36                 | 10.00 | 11.70 | 0.67                   | 1.97 | 2.66 | 3.05                | 9.02 | 12.17 | 5.10 | A+                    | 4.45 | 6.46    | 2030      |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5+6.0 | 1.07                   | 1.07     | 1.07     | 2.50     | 4.29     | 4.64                 | 10.00 | 11.94 | 0.68                   | 1.94 | 2.58 | 3.10                | 8.88 | 11.81 | 5.18 | A+                    | 4.46 | 6.46    | 2027      |
|               | 1.5+1.5+1.5+3.5+7.1 | 0.99                   | 0.99     | 0.99     | 2.32     | 4.70     | 4.96                 | 10.00 | 11.97 | 0.74                   | 1.91 | 2.57 | 3.40                | 8.75 | 11.76 | 5.26 | A+                    | 4.48 | 6.46    | 2015      |
|               | 1.5+1.5+1.5+4.2+4.2 | 1.16                   | 1.16     | 1.16     | 3.26     | 3.26     | 4.32                 | 10.00 | 11.58 | 0.69                   | 2.02 | 2.65 | 3.14                | 9.25 | 12.13 | 4.97 | A+                    | 4.40 | 6.46    | 2054      |
|               | 1.5+1.5+1.5+4.2+5.0 | 1.09                   | 1.09     | 1.09     | 3.07     | 3.65     | 4.55                 | 10.00 | 11.71 | 0.71                   | 1.97 | 2.66 | 3.27                | 9.02 | 12.17 | 5.08 | A+                    | 4.44 | 6.46    | 2037      |
|               | 1.5+1.5+1.5+4.2+6.0 | 1.02                   | 1.02     | 1.02     | 2.86     | 4.08     | 4.85                 | 10.00 | 11.95 | 0.72                   | 1.91 | 2.58 | 3.31                | 8.75 | 11.81 | 5.26 | A+                    | 4.49 | 6.46    | 2013      |
|               | 1.5+1.5+1.5+5.0+5.0 | 1.03                   | 1.03     | 1.03     | 3.45     | 3.45     | 4.78                 | 10.00 | 11.84 | 0.71                   | 1.90 | 2.61 | 3.27                | 8.70 | 11.95 | 5.28 | A+                    | 4.52 | 6.46    | 2000      |
|               | 1.5+1.5+1.5+5.0+6.0 | 0.97                   | 0.97     | 0.97     | 3.23     | 3.87     | 5.07                 | 10.00 | 12.07 | 0.74                   | 1.87 | 2.53 | 3.40                | 8.56 | 11.58 | 5.36 | A+                    | 4.55 | 6.46    | 1987      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+2.0 | 1.67                   | 1.67     | 2.22     | 2.22     | 2.22     | 3.20                 | 10.00 | 11.54 | 0.50                   | 2.10 | 2.66 | 2.28                | 9.62 | 12.17 | 4.78 | A+                    | 4.30 | 6.46    | 2103      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+2.5 | 1.58                   | 1.58     | 2.11     | 2.11     | 2.63     | 3.35                 | 10.00 | 11.54 | 0.52                   | 2.09 | 2.66 | 2.37                | 9.57 | 12.17 | 4.79 | A+                    | 4.31 | 6.46    | 2095      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+3.5 | 1.43                   | 1.43     | 1.90     | 1.90     | 3.33     | 3.63                 | 10.00 | 11.55 | 0.56                   | 2.09 | 2.66 | 2.58                | 9.57 | 12.17 | 4.81 | A+                    | 4.34 | 6.46    | 2080      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+4.2 | 1.34                   | 1.34     | 1.79     | 1.79     | 3.75     | 3.84                 | 10.00 | 11.55 | 0.60                   | 2.08 | 2.66 | 2.75                | 9.52 | 12.17 | 4.82 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2073      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+5.0 | 1.25                   | 1.25     | 1.67     | 1.67     | 4.17     | 4.07                 | 10.00 | 11.69 | 0.62                   | 2.07 | 2.67 | 2.84                | 9.48 | 12.22 | 4.84 | A+                    | 4.43 | 6.46    | 2040      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+6.0 | 1.15                   | 1.15     | 1.54     | 1.54     | 4.62     | 4.36                 | 10.00 | 11.93 | 0.63                   | 2.07 | 2.59 | 2.88                | 9.48 | 11.85 | 4.85 | A+                    | 4.44 | 6.46    | 2037      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.0+7.1 | 1.06                   | 1.06     | 1.42     | 1.42     | 5.04     | 4.67                 | 10.00 | 11.96 | 0.67                   | 2.06 | 2.57 | 3.05                | 9.43 | 11.76 | 4.86 | A+                    | 4.46 | 6.46    | 2025      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+2.5 | 1.50                   | 1.50     | 2.00     | 2.50     | 2.50     | 3.49                 | 10.00 | 11.54 | 0.55                   | 2.09 | 2.66 | 2.50                | 9.57 | 12.17 | 4.80 | A+                    | 4.33 | 6.46    | 2087      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+3.5 | 1.36                   | 1.36     | 1.82     | 2.27     | 3.18     | 3.77                 | 10.00 | 11.55 | 0.58                   | 2.08 | 2.66 | 2.67                | 9.52 | 12.17 | 4.82 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2072      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+4.2 | 1.28                   | 1.28     | 1.71     | 2.14     | 3.59     | 3.98                 | 10.00 | 11.55 | 0.62                   | 2.08 | 2.66 | 2.84                | 9.52 | 12.17 | 4.83 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2064      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+5.0 | 1.20                   | 1.20     | 1.60     | 2.00     | 4.00     | 4.21                 | 10.00 | 11.69 | 0.65                   | 2.07 | 2.67 | 2.97                | 9.48 | 12.22 | 4.85 | A+                    | 4.45 | 6.46    | 2032      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+6.0 | 1.11                   | 1.11     | 1.48     | 1.85     | 4.44     | 4.50                 | 10.00 | 11.93 | 0.65                   | 2.03 | 2.59 | 2.97                | 9.30 | 11.85 | 4.95 | A+                    | 4.47 | 6.46    | 2022      |
|               | 1.5+1.5+2.0+2.5+7.1 | 1.03                   | 1.03     | 1.37     | 1.71     | 4.86     | 4.81                 | 10.00 | 11.96 | 0.71                   | 2.02 | 2.57 | 3.27                | 9.25 | 11.76 | 4.95 | A+                    | 4.50 | 6.46    | 2010      |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5+3.5 | 1.25                   | 1.25     | 1.67     | 2.92     | 2.92     | 4.07                 | 10.00 | 11.55 | 0.65                   | 2.08 | 2.66 | 2.97                | 9.52 | 12.17 | 4.83 | A+                    | 4.38 | 6.46    | 2064      |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5+4.2 | 1.18                   | 1.18     | 1.57     | 2.76     | 3.31     | 4.26                 | 10.00 | 11.56 | 0.67                   | 2.07 | 2.66 | 3.05                | 9.48 | 12.17 | 4.84 | A+                    | 4.39 | 6.46    | 2056      |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5+5.0 | 1.11                   | 1.11     | 1.48     | 2.59     | 3.70     | 4.50                 | 10.00 | 11.70 | 0.70                   | 2.06 | 2.66 | 3.18                | 9.43 | 12.17 | 4.86 | A+                    | 4.46 | 6.46    | 2024      |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5+6.0 | 1.03                   | 1.03     | 1.38     | 2.41     | 4.14     | 4.78                 | 10.00 | 11.94 | 0.70                   | 2.02 | 2.58 | 3.18                | 9.25 | 11.81 | 4.95 | A+                    | 4.49 | 6.46    | 2015      |
|               | 1.5+1.5+2.0+3.5+7.1 | 0.96                   | 0.96     | 1.28     | 2.24     | 4.55     | 5.10                 | 10.00 | 11.97 | 0.76                   | 1.99 | 2.57 | 3.48                | 9.11 | 11.76 | 5.05 | A+                    | 4.53 | 6.46    | 1995      |
|               | 1.5+1.5+2.0+4.2+4.2 | 1.12                   | 1.12     | 1.49     | 3.13     | 3.13     | 4.47                 | 10.00 | 11.58 | 0.71                   | 2.07 | 2.65 | 3.27                | 9.48 | 12.13 | 4.84 | A+                    | 4.41 | 6.46    | 2048      |
|               | 1.5+1.5+2.0+4.2+5.0 | 1.06                   | 1.06     | 1.41     | 2.96     | 3.52     | 4.70                 | 10.00 | 11.71 | 0.74                   | 2.06 | 2.66 | 3.40                | 9.43 | 12.17 | 4.87 | A+                    | 4.45 | 6.46    | 2028      |
|               | 1.5+1.5+2.0+4.2+6.0 | 0.99                   | 0.99     | 1.32     | 2.76     | 3.95     | 4.99                 | 10.00 | 11.95 | 0.74                   | 2.05 | 2.58 | 3.40                | 9.39 | 11.81 | 4.88 | A+                    | 4.48 | 6.46    | 2016      |
|               | 1.5+1.5+2.0+5.0+5.0 | 1.00                   | 1.00     | 1.33     | 3.33     | 3.33     | 4.93                 | 10.00 | 11.84 | 0.77                   | 2.00 | 2.61 | 3.53                | 9.16 | 11.95 | 5.02 | A++                   | 4.60 | 6.46    | 1966      |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5+2.5 | 1.43                   | 1.43     | 2.38     | 2.38     | 2.38     | 3.63                 | 10.00 | 11.54 | 0.56                   | 2.08 | 2.66 | 2.58                | 9.52 | 12.17 | 4.82 | A+                    | 4.36 | 6.46    | 2071      |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5+3.5 | 1.30                   | 1.30     | 2.17     | 2.17     | 3.04     | 3.92                 | 10.00 | 11.55 | 0.63                   | 2.07 | 2.66 | 2.88                | 9.48 | 12.17 | 4.84 | A+                    | 4.39 | 6.46    | 2057      |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5+4.2 | 1.23                   | 1.23     | 2.05     | 2.05     | 3.44     | 4.12                 | 10.00 | 11.55 | 0.65                   | 2.07 | 2.66 | 2.97                | 9.48 | 12.17 | 4.84 | A+                    | 4.41 | 6.46    | 2049      |
|               | 1.5+1.5+2.5+2.5+5.0 | 1.15                   | 1.15     | 1.92     | 1.92     | 3.85     | 4.36                 | 10.00 | 11.69 | 0.67                   | 2.06 | 2.67 | 3.05                | 9.43 |       |      |                       |      |         |           |

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

| Unità esterna | Unità interna       | Capacità di risc. (kW) |          |          |          |          | Capacità totale (kW) |       |       | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente totale (A) |      |       | COP  | Efficienza stagionale |      |         |           |
|---------------|---------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------|-------|------------------------|------|------|---------------------|------|-------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
|               |                     | Locale A               | Locale B | Locale C | Locale D | Locale E | Min.                 | Nom.  | Max.  | Min.                   | Nom. | Max. | Min.                | Nom. | Max.  |      | Etichetta             | SCOP | Pdesign | CEA (kWh) |
| 5MXM90N2V1B   | 1.5+2.0+2.0+4.2+4.2 | 1.08                   | 1.44     | 1.44     | 3.02     | 3.02     | 4.61                 | 10.00 | 11.58 | 0.74                   | 2.05 | 2.66 | 3.40                | 9.39 | 12.17 | 4.90 | A+                    | 4.48 | 6.46    | 2016      |
|               | 1.5+2.0+2.0+4.2+5.0 | 1.02                   | 1.36     | 1.36     | 2.86     | 3.40     | 4.85                 | 10.00 | 11.71 | 0.77                   | 2.03 | 2.61 | 3.53                | 9.30 | 11.95 | 4.93 | A+                    | 4.54 | 6.46    | 1991      |
|               | 1.5+2.0+2.0+5.0+5.0 | 0.97                   | 1.29     | 1.29     | 3.23     | 3.23     | 5.07                 | 10.00 | 11.84 | 0.79                   | 2.00 | 2.66 | 3.61                | 9.16 | 12.17 | 5.02 | A++                   | 4.63 | 6.46    | 1954      |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.36                   | 1.82     | 2.27     | 2.27     | 2.27     | 3.77                 | 10.00 | 11.54 | 0.58                   | 2.07 | 2.66 | 2.67                | 9.48 | 12.17 | 4.85 | A+                    | 4.43 | 6.46    | 2041      |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.25                   | 1.67     | 2.08     | 2.08     | 2.92     | 4.07                 | 10.00 | 11.55 | 0.65                   | 2.06 | 2.66 | 2.97                | 9.43 | 12.17 | 4.87 | A+                    | 4.46 | 6.46    | 2027      |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+4.2 | 1.18                   | 1.57     | 1.97     | 1.97     | 3.31     | 4.26                 | 10.00 | 11.55 | 0.67                   | 2.05 | 2.66 | 3.05                | 9.39 | 12.17 | 4.88 | A+                    | 4.47 | 6.46    | 2020      |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.11                   | 1.48     | 1.85     | 1.85     | 3.70     | 4.50                 | 10.00 | 11.69 | 0.70                   | 2.04 | 2.67 | 3.18                | 9.34 | 12.22 | 4.91 | A+                    | 4.51 | 6.46    | 2005      |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.03                   | 1.38     | 1.72     | 1.72     | 4.14     | 4.78                 | 10.00 | 11.93 | 0.70                   | 2.04 | 2.59 | 3.18                | 9.34 | 11.85 | 4.92 | A+                    | 4.53 | 6.46    | 1993      |
|               | 1.5+2.0+2.5+2.5+7.1 | 0.96                   | 1.28     | 1.60     | 1.60     | 4.55     | 5.10                 | 10.00 | 11.96 | 0.77                   | 2.00 | 2.57 | 3.53                | 9.16 | 11.76 | 5.01 | A++                   | 4.61 | 6.46    | 1959      |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.15                   | 1.54     | 1.92     | 2.69     | 2.69     | 4.36                 | 10.00 | 11.55 | 0.70                   | 2.05 | 2.66 | 3.18                | 9.39 | 12.17 | 4.88 | A+                    | 4.48 | 6.46    | 2019      |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5+4.2 | 1.09                   | 1.46     | 1.82     | 2.55     | 3.07     | 4.55                 | 10.00 | 11.56 | 0.74                   | 2.05 | 2.66 | 3.40                | 9.39 | 12.17 | 4.89 | A+                    | 4.47 | 6.46    | 2024      |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.03                   | 1.38     | 1.72     | 2.41     | 3.45     | 4.78                 | 10.00 | 11.70 | 0.77                   | 2.04 | 2.66 | 3.53                | 9.34 | 12.17 | 4.92 | A+                    | 4.52 | 6.46    | 1998      |
|               | 1.5+2.0+2.5+3.5+6.0 | 0.97                   | 1.29     | 1.61     | 2.26     | 3.87     | 5.07                 | 10.00 | 11.94 | 0.77                   | 2.00 | 2.66 | 3.53                | 9.16 | 12.17 | 5.02 | A++                   | 4.61 | 6.46    | 1962      |
|               | 1.5+2.0+2.5+4.2+4.2 | 1.04                   | 1.39     | 1.74     | 2.92     | 2.92     | 4.75                 | 10.00 | 11.58 | 0.76                   | 2.05 | 2.65 | 3.48                | 9.39 | 12.13 | 4.90 | A+                    | 4.48 | 6.46    | 2017      |
|               | 1.5+2.0+2.5+4.2+5.0 | 0.99                   | 1.32     | 1.64     | 2.76     | 3.29     | 4.99                 | 10.00 | 11.71 | 0.79                   | 1.99 | 2.66 | 3.61                | 9.11 | 12.17 | 5.04 | A++                   | 4.63 | 6.46    | 1950      |
|               | 1.5+2.0+3.5+3.5+3.5 | 1.07                   | 1.43     | 2.50     | 2.50     | 2.50     | 4.64                 | 10.00 | 11.56 | 0.77                   | 2.05 | 2.66 | 3.53                | 9.39 | 12.17 | 4.89 | A+                    | 4.49 | 6.46    | 2012      |
|               | 1.5+2.0+3.5+3.5+4.2 | 1.02                   | 1.36     | 2.38     | 2.38     | 2.86     | 4.85                 | 10.00 | 11.58 | 0.79                   | 2.05 | 2.65 | 3.61                | 9.39 | 12.13 | 4.90 | A+                    | 4.50 | 6.46    | 2006      |
|               | 1.5+2.0+3.5+3.5+5.0 | 0.97                   | 1.29     | 2.26     | 2.26     | 3.23     | 5.07                 | 10.00 | 11.71 | 0.82                   | 2.00 | 2.66 | 3.74                | 9.16 | 12.17 | 5.01 | A++                   | 4.61 | 6.46    | 1962      |
|               | 1.5+2.0+3.5+4.2+4.2 | 0.97                   | 1.30     | 2.27     | 2.73     | 2.73     | 5.04                 | 10.00 | 11.59 | 0.85                   | 2.04 | 2.65 | 3.87                | 9.34 | 12.13 | 4.91 | A+                    | 4.52 | 6.46    | 1999      |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.30                   | 2.17     | 2.17     | 2.17     | 2.17     | 3.92                 | 10.00 | 11.54 | 0.63                   | 2.06 | 2.66 | 2.88                | 9.43 | 12.17 | 4.87 | A+                    | 4.46 | 6.46    | 2026      |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.20                   | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.80     | 4.21                 | 10.00 | 11.55 | 0.67                   | 2.03 | 2.66 | 3.05                | 9.30 | 12.17 | 4.94 | A+                    | 4.47 | 6.46    | 2020      |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5+4.2 | 1.14                   | 1.89     | 1.89     | 1.89     | 3.18     | 4.41                 | 10.00 | 11.55 | 0.71                   | 2.03 | 2.66 | 3.27                | 9.30 | 12.17 | 4.95 | A+                    | 4.49 | 6.46    | 2013      |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.07                   | 1.79     | 1.79     | 1.79     | 3.57     | 4.64                 | 10.00 | 11.69 | 0.71                   | 1.98 | 2.67 | 3.27                | 9.07 | 12.22 | 5.06 | A++                   | 4.60 | 6.46    | 1964      |
|               | 1.5+2.5+2.5+2.5+6.0 | 1.00                   | 1.67     | 1.67     | 1.67     | 4.00     | 4.93                 | 10.00 | 11.93 | 0.75                   | 1.98 | 2.59 | 3.44                | 9.07 | 11.85 | 5.06 | A++                   | 4.63 | 6.46    | 1952      |
|               | 1.5+2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.11                   | 1.85     | 1.85     | 2.59     | 2.59     | 4.50                 | 10.00 | 11.55 | 0.71                   | 2.03 | 2.66 | 3.27                | 9.30 | 12.17 | 4.95 | A+                    | 4.49 | 6.46    | 2013      |
|               | 1.5+2.5+2.5+3.5+4.2 | 1.06                   | 1.76     | 1.76     | 2.46     | 2.96     | 4.70                 | 10.00 | 11.56 | 0.77                   | 2.02 | 2.66 | 3.53                | 9.25 | 12.17 | 4.95 | A+                    | 4.50 | 6.46    | 2007      |
|               | 1.5+2.5+2.5+3.5+5.0 | 1.00                   | 1.67     | 1.67     | 2.33     | 3.33     | 4.93                 | 10.00 | 11.70 | 0.79                   | 1.97 | 2.66 | 3.61                | 9.02 | 12.17 | 5.09 | A++                   | 4.62 | 6.46    | 1957      |
|               | 1.5+2.5+2.5+4.2+4.2 | 1.01                   | 1.68     | 1.68     | 2.82     | 2.82     | 4.90                 | 10.00 | 11.58 | 0.82                   | 2.02 | 2.65 | 3.74                | 9.25 | 12.13 | 4.96 | A+                    | 4.52 | 6.46    | 2000      |
|               | 1.5+2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.03                   | 1.72     | 2.41     | 2.41     | 2.41     | 4.78                 | 10.00 | 11.56 | 0.79                   | 2.02 | 2.66 | 3.61                | 9.25 | 12.17 | 4.95 | A+                    | 4.51 | 6.46    | 2006      |
|               | 1.5+2.5+3.5+3.5+4.2 | 0.99                   | 1.64     | 2.30     | 2.30     | 2.76     | 4.99                 | 10.00 | 11.58 | 0.82                   | 2.02 | 2.65 | 3.74                | 9.25 | 12.13 | 4.96 | A+                    | 4.52 | 6.46    | 2000      |
|               | 1.5+3.5+3.5+3.5+3.5 | 0.97                   | 2.26     | 2.26     | 2.26     | 2.26     | 5.07                 | 10.00 | 11.58 | 0.85                   | 2.00 | 2.65 | 3.87                | 9.16 | 12.13 | 5.00 | A+                    | 4.56 | 6.46    | 1981      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+2.0 | 2.00                   | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 3.49                 | 10.00 | 11.54 | 0.55                   | 2.05 | 2.66 | 2.50                | 9.39 | 12.17 | 4.89 | A+                    | 4.47 | 6.46    | 2023      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+2.5 | 1.90                   | 1.90     | 1.90     | 1.90     | 2.38     | 3.63                 | 10.00 | 11.54 | 0.56                   | 2.05 | 2.66 | 2.58                | 9.39 | 12.17 | 4.90 | A+                    | 4.48 | 6.46    | 2017      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+3.5 | 1.74                   | 1.74     | 1.74     | 1.74     | 3.04     | 3.92                 | 10.00 | 11.55 | 0.63                   | 2.04 | 2.66 | 2.88                | 9.34 | 12.17 | 4.92 | A+                    | 4.51 | 6.46    | 2006      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+4.2 | 1.64                   | 1.64     | 1.64     | 1.64     | 3.44     | 4.12                 | 10.00 | 11.55 | 0.65                   | 2.03 | 2.66 | 2.97                | 9.30 | 12.17 | 4.93 | A+                    | 4.52 | 6.46    | 2000      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.54                   | 1.54     | 1.54     | 1.54     | 3.85     | 4.36                 | 10.00 | 11.69 | 0.67                   | 2.00 | 2.67 | 3.05                | 9.16 | 12.22 | 5.02 | A++                   | 4.61 | 6.46    | 1959      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.43                   | 1.43     | 1.43     | 1.43     | 4.29     | 4.64                 | 10.00 | 11.93 | 0.68                   | 1.99 | 2.59 | 3.10                | 9.11 | 11.85 | 5.03 | A++                   | 4.64 | 6.46    | 1948      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.0+7.1 | 1.32                   | 1.32     | 1.32     | 1.32     | 4.70     | 4.96                 | 10.00 | 11.96 | 0.74                   | 1.99 | 2.57 | 3.40                | 9.11 | 11.76 | 5.04 | A++                   | 4.66 | 6.46    | 1937      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+2.5 | 1.82                   | 1.82     | 1.82     | 2.27     | 2.27     | 3.77                 | 10.00 | 11.54 | 0.58                   | 2.04 | 2.66 | 2.67                | 9.34 | 12.17 | 4.91 | A+                    | 4.49 | 6.46    | 2010      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.67                   | 1.67     | 1.67     | 2.08     | 2.92     | 4.07                 | 10.00 | 11.55 | 0.65                   | 2.03 | 2.66 | 2.97                | 9.30 | 12.17 | 4.93 | A+                    | 4.52 | 6.46    | 1999      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+4.2 | 1.57                   | 1.57     | 1.57     | 1.97     | 3.31     | 4.26                 | 10.00 | 11.55 | 0.67                   | 2.03 | 2.66 | 3.05                | 9.30 | 12.17 | 4.94 | A+                    | 4.53 | 6.46    | 1993      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.48                   | 1.48     | 1.48     | 1.85     | 3.70     | 4.50                 | 10.00 | 11.69 | 0.70                   | 1.99 | 2.67 | 3.18                | 9.11 | 12.22 | 5.04 | A++                   | 4.62 | 6.46    | 1955      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.38                   | 1.38     | 1.38     | 1.72     | 4.14     | 4.78                 | 10.00 | 11.93 | 0.70                   | 1.99 | 2.59 | 3.18                | 9.11 | 11.85 | 5.05 | A++                   | 4.65 | 6.46    | 1944      |
|               | 2.0+2.0+2.0+2.5+7.1 | 1.28                   | 1.28     | 1.28     | 1.60     | 4.55     | 5.10                 | 10.00 | 11.96 | 0.77                   | 1.98 | 2.57 | 3.53                | 9.07 | 11.76 | 5.06 | A++                   | 4.67 | 6.46    | 1933      |
|               | 2.0+2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.54                   | 1.54     | 1.54     | 2.69     | 2.69     | 3.77                 | 10.00 | 11.54 | 0.58                   | 2.03 | 2.66 | 2.67                | 9.30 | 12.17 | 4.94 | A+                    | 4.54 | 6.46    | 1992      |
|               | 2.0+2.0+2.0+3.5+4.2 | 1.46                   | 1.46     | 1.46     | 2.55     | 3.07     | 4.55                 | 10.00 | 11.56 | 0.74                   | 2.03 | 2.66 | 3.40                | 9.30 | 12.17 | 4.95 | A+                    | 4.55 | 6.46    | 1986      |
|               | 2.0+2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.38                   | 1.38     | 1.38     | 2.41     | 3.45     | 4.78                 | 10.00 | 11.70 | 0.77                   | 1.99 | 2.66 | 3.53                | 9.11 | 12.17 | 5.04 | A++                   | 4.65 | 6.46    | 1941      |
|               | 2.0+2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.29                   | 1.29     | 1.29     | 2.26     | 3.87     | 5.07                 | 10.00 | 11.94 | 0.77                   | 1.99 | 2.58 | 3.53                | 9.11 | 11.81 | 5.05 | A++                   | 4.68 | 6.46    | 1931      |
|               | 2.0+2.0+2.0+4.2+4.2 | 1.39                   | 1.39     | 1.39     | 2.92     | 2.92     | 4.75                 | 10.00 | 11.58 | 0.76                   | 2.02 | 2.65 | 3.48                | 9.25 | 12.13 | 4.95 | A++                   | 4.61 | 6.46    | 1961      |
|               | 2.0+2.0+2.0+4.2+5.0 | 1.32                   | 1.32     | 1.32     | 2.76     | 3.29     | 4.99                 | 10.00 | 11.71 | 0.79                   | 2.01 | 2.71 | 3.61                | 9.20 | 12.40 | 4.98 | A++                   | 4.66 | 6.46    | 1938      |
|               | 2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.74                   | 1.74     | 2.17     | 2.17     | 2.17     | 3.92                 | 10.00 | 11.54 | 0.63                   | 2.04 | 2.66 | 2.88                | 9.34 | 12.17 | 4.91 | A+                    | 4.49 | 6.46    | 2011      |
|               | 2.0+2.0             |                        |          |          |          |          |                      |       |       |                        |      |      |                     |      |       |      |                       |      |         |           |

**Note:**





ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.

Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.

La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.

Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) oppure [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)




Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda in questioni ambientali.

Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l'ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo "a misura di ambiente" di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.



Daikin Italy aderisce al Consorzio Re.Media per adempiere agli obblighi operativi e finanziari previsti dal D.Lgs. 151/05, relativi al trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti RAEE domestici.

I prodotti Daikin sono disponibili presso:



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.**

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - [www.daikin.it](http://www.daikin.it)